



## T 7/1 eco!efficiency

Laki T 7/1 eco!efficiency štedi 40 % energije i opremljen je ojačanom korpom za glavni filter za usisavanje bez filter kese, skidivim kablom od 7 m, kukom za kabl i antistatičkim krivakom.



### 1 Ekstra jak permanentni glavni filter

- Usisavanje bez filterske vrećice - takode i tokom dugih intervala.




### 2 Kuka za kabl

- Mrežni kabl se jednostavno postavi na kvačice za kabl. Tako je moguće izbeći opasna spoticanja tokom transporta.



### 3 Accessory storage

- Udobno odlaganje pribora na zadnjoj strani uređaja.



### 4 Jednostavan za servis

- Kabl se nakon otpuštanja 2 zavrtnja može brzo i bez predznanja zameniti. Ovo štedi vreme i troškove servisa.



### T 7/1 ecoefficiency

- Smanjena potrošnja električne energije
- Plug-in power cable
- Nizak nivo buke

#### Tehnički podaci

<b>Br. za porudžbine</b>	1.527-145.0
	4039784830677
Vrsta struje	220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	46
Usisavanje	185 / 18,5
Kapacitet posude	7
Nazivna ulazna snaga / Amps	500
Standardna nominalna širina	DN 35
Dužina kabla	7,5
Nivo zvučnog pritiska	62
Sound power level	75
Težina	5,7
Dimenzije (D × Š × V)	350 × 310 × 340

#### Oprema

Suction hose	2 / sa krivinom
Usisna cev	2 × 0,5 / Metal
Filter-kesa	1 / flis
Kombinovana podna papučica	■
Materijal posude	Plastika
Mlaznica za pod	■
Sistem spajanja za produžavanje creva	■
Klasa zaštite	II
Trajna korpa filtera	flis

■ Sadržano u obimu isporuke



# T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

**KÄRCHER**



		Br. za porudžbine	Broj	Nominalna širina	Dužina	Širina	Cena	
<b>Usisne cevi, metal</b>								
Usisna cev	1	6.906-618.0	1	32	500			Metalna usisna cev (DN 32, dužina 0,5 m) sa crnom plastičnom preslavlkom je takođe pogodna kao dodatni produžetak, na primer pri usiavanju plafona. ■
<b>Mlaznice za fuge</b>								
Mlaznica za fuge	2	6.903-403.0	1	32	210			Plastična mlaznica za fuge (DN 32) za komercijalne suve usisivače omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. □
<b>Mlaznice za tapacirung</b>								
Mlaznica za tapacirung DN 35	3	6.905-998.0	1	DN 35				Plastičan nastavak za tapacirung, DN 35. □
<b>Usisna četkica</b>								
Usisna četkica	4	6.903-887.0	1	32		70		Obrtna usisna četkica (DN 32, plastika) sa obrubom od čekinja od PA ima veličinu 70x45 mm. Samo za BV i T usisivače. □
<b>Turbo mlaznice</b>								
Turbo mlaznica za pod	5	2.860-113.0	1	32		160		Turbo usisna mlaznica za tapacirung (DN 35/32, 160 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom. □
	6	2.860-114.0	1	32		270		Turbo mlaznica za pod (DN 35/32, 270 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom. □

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

# T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

**KÄRCHER**



1



2

		Br. za porudžbine	Broj	Nominalna širina	Dužina		Cena	
<b>Hose connection</b>								
Spojni priključak DN 32/35, sa unutrašnjim navojem.	1	6.902-077.0	1	DN 32				<input type="checkbox"/>
<b>Produžna creva (clip sistem)</b>								
Extension hose conductive packaged NW35	2	2.889-343.0	1	DN 35	2,5			<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke    □ dodatni pribor

# T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

**KÄRCHER**



		<b>Br. za porudžbine</b>	<b>Broj</b>	<b>Nominalna širina</b>			<b>Cena</b>	
<b>Elementi za proširenje (cev -&gt; mlaznica)</b>								
Produžetak	1	6.902-083.0	1	32				Sa DN 32 na DN 35: Produžetak od plastike (električno neprovodljiv). Namenjen za BV i T usisivače. <input type="checkbox"/>
<b>Redukcioni nastavci (cev -&gt; mlaznica)</b>								
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	2	6.902-072.0	1	35				Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima. <input type="checkbox"/>
<b>Set redukcionih nastavaka / nastavaka za proširenje</b>								
Komplet smanjenje- / proširenje čahure	3	2.860-117.0	1					DN 40/35, DN 35/32 (cev -> mlaznica), plastika. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke  dodatni pribor

# T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

**KÄRCHER**



		Br. za porudžbine	Broj	Širina			Cena		
<b>Ostalo</b>									
Priključni nastavak novi na stari DN 35	1	2.889-312.0						Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke     dodatni pribor

# T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		Br. za porudžbine	Broj	Nominalna širina	Dužina	Širina	Cena	
<b>Further accessories dry vacuum cleaners</b>								
Rezervni set Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35				Rezervni komplet za dodatnu opremu suvih usisivača veličine DN 35. Komplet obuhvata navojni prsten i prsten za zatezanje, spojni adapter, kao i zaptivku. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke  dodatni pribor