



T 10/1 eco!efficiency

40% uštede energije: suvi usisivač T 10/1 eco!efficiency. S komb. mlaznicom, odvojivim kablom (12 m), antistatičkim krivakom, namotavanjem kabla i ojačanom korpom za glavni filter.



1

1 Velika, okrugla korpa trajnog glavnog filtera izrađena od perivog netkanog tekstila

- Ekstremno stabilan i dovoljno gust za usisavanja tokom dužih intervala čak i bez filterske vrećice.



2

2 Jednostavan za servis

- Kabl se nakon otpuštanja 2 zavrtnja može brzo i bez predznanja zameniti. Ovo štedi vreme i troškove servisa.



3

3 Nožni prekidač kao dopunska pogodnost

- Bez saginjanja tokom rada.



T 10/1 ecoefficiency

- Smanjena potrošnja električne energije
- Plug-in power cable
- Nizak nivo buke

Tehnički podaci

Kataloški br.	1.527-413.0	
	4039784831582	
Strujni tip	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje	mbar / kPa	185 / 18,5
Protok vazduha	l/s	46
Nominalna snaga	W	500
Kapacitet posude	l	10
Standardna nominalna širina		DN 35
Dužina kabla	m	12
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	57
Nivo jačine zvuka	dB(A)	71
Težina	kg	6,3
Dimenzije (D x Š x V)	mm	355 × 310 × 410

Oprema

Usisno crevo	m	2 / sa krivinom
Usisna cev	Kom × m	2 × 0,5 / Metal
Filter-kesa	Kom	1 / flis
Kombinovana podna papučica		■
Antistatic system		■
Materijal posude		Plastika
Trajna korpa filtera		flis

■ Sadržano u obimu isporuke

T 10/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-413.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Broj						Cena		
Korpe za glavne filtere											
Stalna-glavna filterska korpa	1	5.731-649.0	1 Kom							Plastični okvir sa ojačanim flisom, koji se može prati do 40 ° C.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	5.731-624.0	1 Kom							Filterska korpa za T 7/1 i T 10/1 se može se koristiti kao glavni filter, pri tome je moguće raditi sa ili bez filter vreće. Plastični okvir sa najlonskom tkaninom koji se pere do 40 ° C.	<input type="checkbox"/>
Filter izduvnog vazduha											
Filterska pena	3	6.414-765.0	3 Kom							Standard izduvnih filtera.	<input type="checkbox"/>
Papirne filter kese											
Papirnata filterska kesa	4	6.904-333.0	10 Kom							10 papirnih filter kesa (BIA-C klasa prašine M) za primenu u svim komercijalnim suvim usisivačima (npr. T 7/1 i T 10/1).	<input type="checkbox"/>
	5	6.904-337.0	300 Kom							Za velike potrošače: 300 papirnih filter vrećica (BIA-C klasa prašine M) pogodne su kao dodatna oprema za sve verzije komercijalnog suvog usisivača T 7/1 i T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Papirne filter-kese	6	6.904-370.0	10 Kom							Papirne filter-kese za malu količinu prašine.	<input type="checkbox"/>
Tekstilna filter vreća											
Tekstilna filter vreća	7	6.904-316.0	1 Kom							Filterska vrećica od pamučnog materijala, koja se može prati do 40 ° C, pogodna je za modele T7 / 1, T 10/1 i T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)											
Filter kese od flisa	8	6.904-315.0	10 Kom							Izrazito otporne na kidanje, 3- slojne filter kese od netkanog tekstila za klasu prašine M. U poređenju sa papirnim filter kesama struktura od netkanog tekstila nudi 2 do 3 puta veću zapreminu. Standard za T 10/1 i T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Filter kese od flisa velikih potrošačkih jedinica	9	6.904-321.0	200 Kom							Filter kese od flisa 3-slojni, otporan na kidanje, klasa prašine M, velikih potrošačkih jedinica	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

T 10/1 ECO!EFFICIENCY

1.527-413.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Broj	Nominalna širina	Dužina	Širina	Cena	
Setovi mlaznica								
Garnitura mlaznica	1	2.860-116.0	1 Kom	DN 35				Garnitura mlaznica za sve NT usisivače sa dodatkom DN 35 uključuje mlaznicu za fuge, mlaznicu za tapacirunge, okruglu četku (3 komada). <input type="checkbox"/>
Mlaznice za tapacirung								
Mlaznica za tapacirung DN 35	2	6.905-998.0	1 Kom	DN 35				Plastičan nastavak za tapacirung, DN 35. <input type="checkbox"/>
Turbo mlaznice								
Turbo mlaznica za pod	3	2.860-113.0	1 Kom	32 mm		160 mm		Turbo usisna mlaznica za tapacirung (DN 35/32, 160 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom. <input type="checkbox"/>
	4	2.860-114.0	1 Kom	32 mm		270 mm		Turbo mlaznica za pod (DN 35/32, 270 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

T 10/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-413.0




		Kataloški br.	Broj	Nominalna širina	Dužina	Cena	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)							
Produžno crevo DN 35 elektroprovodno 2,5 m	1	2.889-343.0	1 Kom	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

T 10/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-413.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Broj	Nominalna širina			Cena	
Elementi za proširenje (cev -> mlaznica)								
Produžetak	1	6.902-083.0	1 Kom	32 mm				Sa DN 32 na DN 35: Produžetak od plastike (električno neprovodljiv). Namenjen za BV i T usisivače. <input type="checkbox"/>
Redukcioni nastavci (cev -> mlaznica)								
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	2	6.902-072.0	1 Kom	35 mm				Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

T 10/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-413.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Broj	Širina			Cena		
Ostali pribor NT									
Priključni nastavak novi na stari DN 35	1	2.889-312.0						Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

T 10/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-413.0



		Kataloški br.	Broj	Nominalna širina	Dužina	Širina	Cena	
Further accessories dry vacuum cleaners								
Rezervni set Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35				Rezervni komplet za dodatnu opremu suvih usisivača veličine DN 35. Komplet obuhvata navojni prsten i prsten za zatezanje, spojni adapter, kao i zaptivku. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor