

T 10/1 ADV HEPA

Kompaktni, ergonomski, robusni usisivač za suvo usisavanje T 10/1 Adv HEPA sa zaštitom od prevrtanja zadivice vas malom bukom u radu, visokoefikasnim HEPA 14 filterom i lakim održavanjem.



Kataloški br.

1.527-419.0

- Filter HEPA 14 visokog učinka
- Plug-in power cable
- Izuzetno jaka korpa trajnog glavnog filtera

Tehnički podaci

		4054278805726
Napon napajanja	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje	mbar / kPa	220 / 22
Protok vazduha	l/s	43
Nominalna snaga	W	700
Kapacitet posude	l	10
Materijal posude		Plastika
Standardna nominalna širina		ID 35
Dužina kabla	m	12
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	57
Težina bez pribora	kg	6,5
Težina sa ambalažom	kg	9,2
Dimenzije (D × Š × V)	mm	355 × 310 × 410

Oprema

Materijal posude		Plastika
Integrirana pregrada za mrežni kabl		■
Plug-in power cable		standard
Dužina usisnog creva	m	2,5
Broj usisnih cevi	Kom	2
Dužina usisnih cevi	mm	505
Preklopna podna papučica		■
Filter-kesa	Kom	1 / flis
Filter za zaštitu motora		■
Trajna korpa filtera		flis

■ Sadržano u obimu isporuke



Filter HEPA 14 visokog učinka

- Za najviše standarde bezbednosti u prostorima gde je higijena presudna.
- Visok stepen filtriranja i izdvajanja od 99,995% zadržava sićušne čestice.
- Sertifikovano u skladu sa standardom ispitivanja DIN EN 1822:2019.



Veoma jednostavno servisiranje

- Jednostavna zamena utičnog napojnog kabla, bez ikakvog predznanja.
- Skraćuje vreme rada i smanjuje troškove servisiranja.



Dugovečna, robusna konstrukcija uređaja

- Dug radni vek garantuje visoku efikasnost.
- Lako i praktično prenošenje i odlaganje.
- Robusni branik štiti uređaj od udara i udaraca.

PRIBOR T 10/1 ADV HEPA 1.527-419.0



		Kataloški br.		
FILTER T / NT				
Filter izduvnog vazduha				
Filter za zaštitu motora, 1 Kom, T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	1	6.414-022.0		<input checked="" type="checkbox"/>
SETOVI MLAZNICA				
Komplet mlaznica: mlaznica za šupljine, mlaznica za tapacirane površine, usisna četka, ID 35	2	2.860-116.0	Komplet mlaznica sadrži uski nastavak, mlaznicu za tapacirung i usisnu četku. Komplet mlaznica je zahvaljujući nazivnoj širini DN 35 prikladan za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR NT				
Priključni nastavak novi na stari DN 35	3	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	<input type="checkbox"/>
FURTHER ACCESSORIES DRY VACUUM CLEANERS				
Rezervni set Kaercher NW35	4	2.639-329.0	Rezervni komplet za dodatnu opremu suvih usisivača veličine DN 35. Komplet obuhvata navojni prsten i prsten za zatezanje, spojni adapter, kao i zaptivku.	<input type="checkbox"/>
Set hand nozzle	5	2.889-361.0		<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)				
Filter kese od flisa, 10 Kom, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	6	6.904-315.0	Izrazito otporne na kidanje, 3- slojne filter kese od netkanog tekstila za klasu prašine M. U poređenju sa papirnim filter kesama struktura od netkanog tekstila nudi 2 do 3 puta veću zapreminu. Standard za T 10/1 i T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Filter kese od flisa velikih potrošačkih jedinica, 200 Kom, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	7	6.904-321.0	Filter kese od flisa 3-slojne, otporan na kidanje, klasa prašine M, velikih potrošačkih jedinica	<input type="checkbox"/>
Papirne filter kese				
Papirnata filterska kesa, 10 Kom, T 7/1, T 9/1, T 10/1	8	6.904-333.0	10 papirnih filter kesa (BIA-C klasa prašine M) za primenu u svim komercijalnim suvim usisivačima (npr. T 7/1 i T 10/1).	<input type="checkbox"/>
Papirnata filterska kesa, 300 Kom, T 7/1, T 9/1, T 10/1	9	6.904-337.0	Za velike potrošače: 300 papirnih filter vrećica (BIA-C klasa prašine M) pogodne su kao dodatna oprema za sve verzije komercijalnog suvog usisivača T 7/1 i T 10/1.	<input type="checkbox"/>
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Floor tool packaged	10	2.889-360.0		<input type="checkbox"/>
Mlaznice za tapacirung				
Mlaznica za tapacirung DN 35	11	6.905-998.0	Plastičan nastavak za tapacirung, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Turbo mlaznice				
Turbo mlaznica za pod	12	2.860-113.0	Turbo usisna mlaznica za tapacirung (DN 35/32, 160 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.	<input type="checkbox"/>
	13	2.860-114.0	Turbo mlaznica za pod (DN 35/32, 270 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.	<input type="checkbox"/>
USISNA CREVA				
Hose connection				
Spojni priključak DN 32/35, sa unutrašnjim navojem.	14	6.902-077.0	Električno neprovodljiva spojna navlaka sa unutrašnjim navojem. Za priključivanje 2 usisnih creva bez priključnih delova. Pogodan za DN 32 ili DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR T 10/1 ADV HEPA 1.527-419.0



15



16



17



18

		Kataloški br.		
USISNA CREVA				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Produžno crevo, T i NT, DN 35, dužina 2,5 m, elektroprovodno, obujmica 2,0, priključni adapter	15	2.889-343.0	Elektroprovodno produžno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Elementi za proširenje (cev -> mlaznica)				
Produžetak	16	6.902-083.0	Sa DN 32 na DN 35: Produžetak od plastike (električno neprovodljiv). Namenjen za BV i T usisivače.	<input type="checkbox"/>
Redukcioni nastavci				
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	17	6.902-072.0	Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.	<input type="checkbox"/>
Set redukcionih nastavaka / nastavaka za proširenje				
Komplet smanjenje-/ proširenje čahure	18	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> mlaznica), plastika.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor