



T 9/1 Bp

Ekstremno snažni akumulatorski usisivač T 9/1 Bp uverava rezultatima čišćenja na nivou suvih usisivača s kablom. Tihi, robustni uređaj bez kabla, s mnogo pribora.



1 eco:efficiency modus

2 Ergonomska zakrivljena cev



T 9/1 Bp


- Litijum-jonska baterija (36 V) s prikazom stanja napunjenosti
- Punjač za brzo punjenje
- Energetski štedljiv i ecoefficiency način rada

Br. porudžbine	1.528-111.0
	4054278108063
Sadržaj rezervoara	I 9
Težina	7,5
Dimenzije (D × Š × V)	420 × 325 × 380
Čisto trajanje rada	46 (Maks.) / 24 (Min.)
Akumulatorska baterija	36 / 7,5
Akumulatorska baterija	■
Usisno crevo	2,5
Teleskopska usisna cev	Standardno
Filter vrećica	Netkani tekstil
Perivi najlonski filter (glavni filter)	■
Preklopiva mlaznica za pod	290
Clip sistem za produžavanje creva	■
Punjač za akumulatorske baterije	■
Mlaznica za fuge	■
Klasa zaštite	II
■ Sadržano u obimu isporuke	

T 9/1 BP

1.528-111.0

KÄRCHER



		Br. porudžbine	Broj	Nominalna širina	Dužina	Širina		
Korpe za glavne filtere								
Stalna-glavna filterska korpa	1	5.731-628.0	1				Plastični okvir sa najlonskom tkaninom, može se prati do 40 ° C.	■
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)								
Filter kese od netkanog tekstila	2	6.904-335.0	10				Troslojne, na kidanje otporne filter kese od netkanog tekstila za klasu prašine M. Standard za model T 7/1. Sadržaj: 10 komada.	■
Filter kese od flisa velikih potrošačkih jedinica	3	6.904-336.0	300				Filter kese od flisa 3-slojni, otporan na kidanje, klasa prašine M, velikih potrošačkih jedinica	□
Papirne filter kese (2-slojne)								
Paper filtering bag 10 St. Kärcher	4	6.904-333.0	10				10 papirnih filter kesa (BIA-C klasa prašine M) za primenu u svim komercijalnim suvim usisivačima (npr. T 7/1 i T 10/1).	□
Patronski filter velikih potrošačkih jedinica	5	6.904-337.0	300				Za velike potrošače: 300 papirnih filter vrećica (BIA-C klasa prašine M) pogodne su kao dodatna oprema za sve verzije komercijalnog suvog usisivača T 7/1 i T 10/1.	□
	6	6.904-370.0	10					□
Tekstilna filter vreća								
Tekstilna filter vreća	7	6.904-316.0	1				Filterska vrećica od pamučnog materijala, koja se može prati do 40 ° C, pogodna je za modele T7 / 1, T 10/1 i T 12/1.	□
Elementi za proširenje (cev -> mlaznica)								
Produžetak	8	6.902-083.0	1	DN 32			Sa DN 32 na DN 35: Produžetak od plastike (električno neprovodljiv). Namenjen za BV i T usisivače.	□
Redukcioni nastavci (cev -> mlaznica)								
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	9	6.902-072.0	1	DN 35			Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □