

IVM 60/36 -3

Mobilan i robusni ind. usisivač srednje klase sa 3 motora, IVM 60/36-3, za univerzalnu upotrebu u industriji za fine i grube čvrste materijale. Sa zvezdastim filterom klase prašine M.



Made in Germany



Kataloški br.

1.573-320.0

Tehnički podaci

		4054278325668
Faza	Ph	1
Napon	V	220 - 240
Frekvencija	Hz	50 - 60
Protok vazduha	l/s / m ³ /h	221 / 799
Usisavanje	mbar / kPa	254 / 25,4
Kapacitet posude	l	60
Naznačena ulazna snaga	kW	3,6
Vrsta usisavanja		Električno
Nazivni prečnik spoja		ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 50
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	79
Klasa prašine glavnog filtera		M
Površina glavnog filtera	m ²	2,2
Težina bez pribora	kg	68
Težina sa ambalažom	kg	72,6
Dimenzije (D x Š x V)	mm	1020 x 680 x 1490

Oprema

Glavni filter: Zvezdasti filter

Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne

Pražnjenje posude: Šasija za taloženje



Opremljen sa 3 motora ventilatora

- Tri snažna ventilatora za upečatljiv učinak čišćenja.
- Ventilatori se mogu zasebno isključiti radi željenog prilagodavanja usisne snage.



Ručno čišćenje filtera ručnim povlačenjem poluge

- Filter se čisti u jednom koraku tokom rada.
- Otprašivanje obrtanjem smera vazdušne struje.



Sa veoma velikim zvezdastim filterom

- Za bezbedno usisavanje čvrstih materija i prašine do klase M.
- Takođe prikladan za velike količine prašine.

PRIBOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR				
Univerzalni držač pribora	1	9.989-789.0	Univerzalni držač pribora za lako odlaganje usisnih cevi direktno na industrijskim usisivačima IVC, IVM i IVS proizvodnih linija kompanije Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Skladište kabla za napajanje	2	5.037-240.0	Skladište kabla za napajanje sastoji se od kuke, koja je pričvršćena na cevasti okvir. Praktična kuka za kablove je pogodna za prečnike cevi od 30 do 32 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
DRŠKE				
Handle stainless steel AISI 304	3	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	4	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Hand grip el. ø50mm IK50 - AK50	5	9.990-930.0		<input type="checkbox"/>
USISNE CEVI				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	6	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube el. ø50mm IK50 - AK50	7	9.990-934.0		<input type="checkbox"/>
SETOVI PRIBORA				
Čvrste materije / prašine				
Komplet za hranu DN50	8	9.989-941.0		<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN50	9	9.989-943.0		<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	10	9.990-894.0		<input type="checkbox"/>
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standardna mlaznica Alu DN50	11	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	12	9.981-421.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za pod				
Podna mlaznica DN-F50 od nerdajućeg čelika AISI 316L	13	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	14	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	15	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Mlaznice za žlebove				
Crevice nozzle stainless steel DN50	16	9.989-283.0		<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	17	9.981-465.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	18	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za proreze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom proreza 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	19	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	<input type="checkbox"/>
ČETKE				
Standardne četke				
Standardna četka 40 mm DN50	20	9.981-432.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ravne četke				
Usisna metla	21	9.981-912.0	Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.	<input type="checkbox"/>
Cilindrične četke				
Cilindrična četka ø 100 mm F-DN50	22	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	23	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
CREVA				
PO-Schläuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	24	9.990-924.0		<input type="checkbox"/>
PVC				
PVC crevo DN50 3 m	25	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	26	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	27	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	28	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



29-30



31



32-33



34



38



39-41

		Kataloški br.		
CREVA				
PU				
Hose PU FDA DN50 3 m	29	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	30	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Adapteri za pribor				
Adapter Food DN-F50	31	9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
Razvodnici				
Razvodnik od nerđajućeg čelika AISI 304	32	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Y-razdelnik DN70 do DN40 od nerđajućeg čelika AISI 304	33	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Y-komad DN 52 na 2 × DN 42	34	9.981-149.0	Dupla cev DN 50/40/40; Spoljni konus DN 50 na 2 × unutrašnjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
PREDSEPARATORI				
Predseparatori				
Pre-separator station SB 100L	35	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Predseparator, Ef čvrste materije, 100 l DN70	36	9.982-238.0	Pokretna stanica za predseparaciju zapremine 110 l i klapna za pražnjenje.	<input type="checkbox"/>
Predseparator za prašinu 60 l DN50	37	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Predseparatori za bure 200 l	38	9.989-685.0	Standardni bubanj usaglašen sa ISO 15750-2 standardom.	<input type="checkbox"/>
Poklopac predseparatora				
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 575 mm DN70	39	9.981-662.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator za čvrste materije Ø 517 mm DN70	40	9.981-665.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator za čvrste materije Ø 575 mm DN70	41	9.981-661.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor