

## IVM 60/30 M Z22

Mobilni ind. usisivač srednje klase IVM 60/30 M Z22 sa kompresorom sa bočnim kanalom je pogodan za ATEX zonu 22 i sertifikovan u skladu sa 2014/34/EU, za univerzalnu upotrebu u industriji.



Kataloški br.

1.573-521.0

- Prikladan za upotrebu u ATEX zoni 22
- Sa duvaljkom sa bočnim kanalom otpornom na habanje, intuitivan mehanizam za spuštanje

### Tehnički podaci

4054278325705

Faza	Ph	3
Napon	V	400
Frekvencija	Hz	50
Protok vazduha	l/s / m³/h	68 / 244,8
Usisavanje	mbar / kPa	286 / 28,6
Kapacitet posude	l	60
Naznačena ulazna snaga	kW	3
Vrsta usisavanja		Električno
Nazivni prečnik spoja		ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 40
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	79
Klasa prašine glavnog filtera		M
Površina glavnog filtera	m²	2
Težina bez pribora	kg	102
Težina sa ambalažom	kg	102,8
Dimenzije (D x Š x V)	mm	1040 x 680 x 1840

### Oprema

Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne


Pražnjenje posude: šasija za taloženje

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



## Sertifikovan za ATEX zonu 22

- Nепropaljivi industrijski usisivač za bezbedno usisavanje u ATEX zoni 22.



## Klasa prašine M

- Ceo uređaj sertifikovan za klasu prašine M prema DIN EN 60335-2-69.



## Nehabajući kompresor bočnog kanala

- Sa snagom od 3 kW i mekim pokretanjem za usisavanje velikih količina prašine i čvrstih nečistoća.
- Za veliku usisnu snagu i vek trajanja od najmanje 20.000 sati.
- Prikladan za višesmenski rad ili sa više usisnih mesta.

## PRIBOR IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Kataloški br.		
<b>POMOĆNA SREDSTVA ZA PRAŽNENJE</b>				
<b>Vreće za pražnjenje</b>				
Disposal bag ø540 mm 50 l 5x	1	9.989-606.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OSTALI PRIBOR</b>				
Univerzalni držač pribora	2	9.989-789.0	Univerzalni držač pribora za lako odlaganje usisnih cevi direktno na industrijskim usisivačima IVC, IVM i IVS proizvodnih linija kompanije Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DRŠKE</b>				
Handle stainless steel AISI 304	3	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	4	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
<b>USISNE CEVI</b>				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	5	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube el. ø40mm IK40 – AK40	6	9.990-933.0		<input type="checkbox"/>
Usisna cev 850 mm DN 40	7	9.977-525.0	Produžna čelična cev, elektroprovodna, DN 40. Dužina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>SETOVI PRIBORA</b>				
<b>Čvrste materije / prašine</b>				
Komplet za hranu DN40	8	9.989-940.0		<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN40	9	9.989-942.0		<input type="checkbox"/>
Professional General Cleaning Kit conduc	10	9.990-877.0		<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	11	9.990-893.0		<input type="checkbox"/>
<b>MLAZNICE</b>				
<b>Standardne mlaznice</b>				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	12	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	13	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	14	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR IVM 60/30 M Z22

### 1.573-521.0



		Kataloški br.		
<b>MLAZNICE</b>				
<b>Standardne mlaznice</b>				
Standardna FDA silikonska providna mlaznica	15	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	16	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standardna FDA silikonska žuta mlaznica DN-F4	17	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standardna mlaznica Alu DN40	18	9.980-748.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardne mlaznice, savitljive</b>				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	19	9.981-420.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za pod</b>				
Podna mlaznica od nerdajućeg čelika AISI 304	20	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	21	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	22	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	23	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
Podna mlaznica od nerdajućeg čelika AISI 316L w	24	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	25	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
Podna mlaznica DN-F40 od nerdajućeg čelika AISI 316L	26	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	27	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	28	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Kataloški br.		
<b>MLAZNICE</b>				
<b>Mlaznice za žlebove</b>				
Crevice nozzle stainless steel DN40	29	9.989-282.0		<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za žlebove, savitljive</b>				
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	30	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	31	9.981-423.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za površine</b>				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	32	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	33	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	34	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	35	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	36	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	37	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
<b>ČETKE</b>				
<b>Standardne četke</b>				
Standardna četka 40 mm DN40	38	9.981-431.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzane četke</b>				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	39	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
FDA mlaznica s četkom ø 75 mm DN-F40 zelena	40	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	41	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	42	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Kataloški br.		
<b>ČETKE</b>				
<b>Uzane četke</b>				
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	43	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
<b>Ravne četke</b>				
Usisna metla	44	9.981-911.0	Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.	<input type="checkbox"/>
<b>Cilindrične četke</b>				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	45	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	46	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
<b>CREVA</b>				
<b>PO-Schäuche</b>				
Hose EVA el. ø40mm 3m	47	9.990-923.0		<input type="checkbox"/>
<b>PVC</b>				
Hose PVC DN40 3 m	48	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	49	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
EVA crevo DN40 3 m	50	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	51	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hose PU FDA DN40 3 m	52	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	53	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI</b>				
<b>Adapteri za pribor</b>				
Adapter Food DN-F40	54	9.993-012.0		<input type="checkbox"/>
<b>Razvodnici</b>				
Y-razdelnik DN70 do DN40 od nerđajućeg čelika AISI 304	55	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
<b>PREDSEPARATORI</b>				
<b>Predseparatori</b>				
Pre-separator station SB 100L	56	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor


## PRIBOR IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



58



59



60-62

		Kataloški br.		
<b>PREDSEPARATORI</b>				
<b>Predseparatori</b>				
Predseparator, Ef čvrste materije, 100 l DN70	57	9.982-238.0	Pokretna stanica za predseparaciju zapremine 110 l i klapna za pražnjenje.	<input type="checkbox"/>
Predseparator za prašinu 60 l DN40	58	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Predseparatori za bure 200 l	59	9.989-685.0	Standardni bubanj usaglašen sa ISO 15750-2 standardom.	<input type="checkbox"/>
<b>Poklopac predseparatora</b>				
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 575 mm DN70	60	9.981-662.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator za čvrste materije ø 517 mm DN70	61	9.981-665.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator za čvrste materije ø 575 mm DN70	62	9.981-661.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor