

IVS 100/75 LP

7.5 kW industrijski usisivač superklase IVS 100/75 Lp opremljen alternativnim Longopac sistemom za odlaganje. Idealan za usisavanje velikih količina čak i teškog građevinskog otpada.



Made in Germany



Kataloški br.

1.573-821.0

- Bezbedan sistem odlaganja Longopac® sprečava izlaganje prašini
- Posuda zapremine 100 litara, klasa filtera M, pogon 7,5 kW
- Sa duvaljkom sa bočnim kanalom otpornom na habanje, intuitivan mehanizam za spuštanje

Tehnički podaci

		4054278243146
Faza	Ph	3
Napon	V	400
Frekvencija	Hz	50
Protok vazduha	l/s / m ³ /h	148 / 536
Usisavanje	mbar / kPa	305 / 30,5
Kapacitet posude	l	100
Materijal posude		Nerdajući čelik
Naznačena ulazna snaga	kW	7,5
Vrsta usisavanja		Električno
Nazivni prečnik spoja		ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 70 / ID 50
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	73
Klasa prašine glavnog filtera		M
Površina glavnog filtera	m ²	2,2
Težina bez pribora	kg	173
Težina sa ambalažom	kg	173,8
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1202 × 686 × 1465

Oprema

Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne

Pražnjenje posude: Longopac®



Bezbedan sistem odlaganja Longopac®

- Omogućava odlaganje bez oslobađanja prašine i samim time zdraviji rad.
- Za sakupljanje i zasebno odlaganje različitih usisanih nečistoća.
- Opciono dostupan u veoma održivoj, biorazgradivoj izvedbi.



Nehabajući kompresor bočnog kanala

- Sa snagom od 7,5 kW i mekim pokretanjem za velike količine prašine i čvrstih nečistoća.
- Za veliku usisnu snagu i vek trajanja od najmanje 20.000 sati.
- Prikladan za višesmerni rad ili sa više usisnih mesta.



Ručno čišćenje filtera industrijskog usisivača

- Lako rukovanje zahvaljujući ergonomski postavljenoj ručici prema potrebi.
- Produžava vek trajanja filtera i tako smanjuje obim održavanja.
- Isti rezultati čišćenje bez obzira na primenju silu.

PRIBOR IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR				
Univerzalni držač pribora	1	9.989-789.0	Univerzalni držač pribora za lako odlaganje usisnih cevi direktno na industrijskim usisivačima IVC, IVM i IVS proizvodnih linija kompanije Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
DRŠKE				
Handle stainless steel AISI 304	2	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	3	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
USISNE CEVI				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	4	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube el. ø50mm IK50 - AK50	5	9.990-934.0		<input type="checkbox"/>
Usisna cev, vijčani spoj	6	9.981-910.0	Usisni cev DN 72, dužina cevi DN 750 mm. Za spajanje sa crevom i razvodnikom DN 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
SETOVI PRIBORA				
Tečnosti				
Accessories kit liquid DN50	7	9.990-879.0		<input type="checkbox"/>
Čvrste materije / prašine				
Komplet za hranu DN50	8	9.989-941.0		<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN50	9	9.989-943.0		<input type="checkbox"/>
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	10	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	11	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	12	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	13	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	14	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	15	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standardna mlaznica Alu DN50	16	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	17	9.981-421.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardna mlaznica PVC, savitljiva, DN70	18	9.981-422.0	Standardna mlaznica, fleksibilna, elektroprovodna, DN 70, sa gumenim usnikom.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za pod				
Bottom nozzle Edeltstahl AISI 316L blue	19	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	20	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	21	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	22	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	23	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	24	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Podna mlaznica DN-F50 od nerđajućeg čelika AISI 316L	25	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	26	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	27	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Mlaznice za žlebove				
Crevice nozzle stainless steel DN50	28	9.989-283.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	29	9.981-465.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	30	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	31	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za proreze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom proreza 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	32	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za površine				
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	33	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	34	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	35	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	36	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
	37	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	38	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	38	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
ČETKE				
Standardne četke				
Standardna četka 40 mm DN50	39	9.981-432.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 50.	<input type="checkbox"/>
Uzane četke				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	40	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	41	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	42	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Kataloški br.		
ČETKE				
Uzane četke				
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	43	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	44	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Ravne četke				
Usisna metla	45	9.981-912.0	Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.	<input type="checkbox"/>
Cilindrične četke				
Cilindrična četka ø 100 mm F-DN50	46	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	47	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
CREVA				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	48	9.990-924.0		<input type="checkbox"/>
PVC				
PVC crevo DN50 3 m	49	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	50	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	51	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	52	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN50 3 m	53	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
PU crevo DN50 5 m	54	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	55	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	56	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor