




WV 2 Premium

Komforno rukovanje, nema kapanja vode zahvaljujući usisavanju i velika ušteda vremena - pomoću Kärcher originalnog seta akumulatorskog usisivača za prozore prozori odmah postaju sjajni i čisti bez tragova linija.



1 Brzo međupražnjenje

- Rezervoar za prljavu vodu može da se po potrebi u svako doba jednostavno i brzo isprazni.

2 Promenljiva usisna mlaznica

- U zavisnosti od veličine površine za čišćenje moguće je priključiti malu i veliku usisnu mlaznicu.

3 LED prikaz u vidnom polju

- Upravljanje energijom poput dečije igre: LED ekran integrisan u šalter uklj./isklj. pravovremeno pokazuje kada akumulatorska baterija mora da se napuni.

4 Lagan i tih

- Mala težina i prijatna glasnoća čine pranje prozora sa WV2 sada još komfornijim.



WV 2 Premium

- 2 usisne mlaznice različite veličine
- LED displej na uređaju
- Uključujući raspršivač sa navlakom od mikrofibre i koncentratom za čišćenje prozora od 20 ml

Tehnički podaci

Kataloški br.	1.633-430.0	
	4039784915916	
Radna širina vakuum nastavka	mm	280
Radna širina uskog usisnog nastavka	mm	170
Kapacitet rezervoara za prljavu vodu	ml	100
Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji	min	25
Vreme punjenja baterije	min	120
Performanse čišćenja po jednom punjenju baterije		oko 75 m ² = 25 prozora
Tip baterije		Litijum-jonska baterija
Strujni tip	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Težina sa baterijom	kg	0,6
Dimenzije (D x Š x V)	mm	120 x 280 x 320

Oprema

Koncentrat sredstva za prozore (1 x 20 ml)	■
Boca s raspršivačem Standard s navlakom za brisanje od mikrovlakana	■
Usisna mlaznica, široka	mm 280170
Punjač	■
Mogućnost promene usisne mlaznice	■

■ Sadržano u obimu isporuke

WV 2 PREMIUM 1.633-430.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Količina				Cena	
Napajanja								
EU- mrežni deo	1	2.633-107.0	1 Kom					EU rezervni mrežni deo za Kärcher akumulatorski usisivač za prozore. ■
Mlaznice								
Usisna mlaznica uska	2	2.633-112.0	1 Kom					Uska usisna mlaznica za WV 2 i WV 5 sa širinom od 170 mm posebno je dobro podesna za prozore sa prečagama i druge male površine prozora. ■
Gumeni nastavak za čišćenje								
WV 2/WV 5 gumene trake, 280 mm	3	2.633-005.0	2 Kom					Za zamenu gumenih traka na WV 50, WV 75, WV 2 i WV 5 usisivačima za prozore. Za čišćenje svih glatkih površina bez tragova - ni ostataka vode. □

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor