


## BP 3 GARDEN

Dugovečna i snažna baštenska pumpa BP 3 Garden savršena je za ekološko i ekonomično zalivanje bašte vodom iz alternativnih izvora poput cisterni ili buradi.



reddot award 2014  
best of the best



### Kataloški br.

1.645-351.0

- Uključenje i isključenje bez saginjanja zahvaljujući praktičnom nožnom prekidaču
- Komforna ručka za nošenje za mobilno korišćenje
- Priklučenje pumpe bez korišćenja alata zahvaljujući optimizovanom priključnom nastavku

### Tehnički podaci

4039784697720

Snaga motora maks.	W	800
Kapacitet maks.	l/h	< 3500
Potisna visina	m	40
Pritisak	bar	max. 4
Visina usisavanja	m	8
Transportna temperatura	°C	max. 35
Priključni navoj		G1
Priključni kabl	m	1,5
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Težina bez pribora	kg	8,2
Težina sa ambalažom	kg	9,1
Dimenzije (D × Š × V)	mm	220 × 405 × 260

### Oprema

Optimizovani priključni nastavak	■
Adapter za priključak za pumpe G1	■
Komforni nožni prekidač	■
Ergonomska drška za nošenje	■

■ Sadržano u obimu isporuke



**5**  
**YEARS**  
**EXTENDED**  
**GUARANTEE\***

REGISTRATION ON  
[WWW.KAERCHER.COM/  
GUARANTEE\\*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

## Robusno i dugotrajno

- Kärcher nudi produžetak garancije na pet godina.



## Komforni nožni prekidač

- Udobno uključivanje i isključivanje, nežno za leđa.



## Optimalno usisavanje

- Bez daljnjeg, kvalitetna pumpa usisava vodu iz 8 m dubine, npr. iz neke cisterne.

## PRIBOR BP 3 GARDEN 1.645-351.0



		Kataloški br.		
<b>ADAPTER / PRIKLJUČCI</b>				
Adapter priključak	1	6.997-473.0	Uz pomoć adaptera za priključivanje je moguće da se pumpa sa unutrašnjim navojem brzo i pouzdano poveže sa priključkom za vodu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Adapter za 2-kraki priključak za pumpe, G1	2	6.997-474.0	Pomoću adaptera za 2-kraki priključak za pumpe moguće je da se pumpa sa unutrašnjim navojem brzo i pouzdano poveže sa dva priključka za vodu.	<input type="checkbox"/>
Priključni komad za pumpu uklj. reverzibilni ventil, mali	3	6.997-359.0	Priključni komad za pumpu sa nepovratnim ventilom služi za priključenje usisnih creva uz postojan vakuum na pumpe (npr. baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu).	<input type="checkbox"/>
Priključni set Basic	4	6.997-358.0	Priključni set za priključenje creva za vodu na baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu. Za jednostavno spajanje i perfektno povezivanje creva i pumpe.	<input type="checkbox"/>
Priključni set Premium	5	6.997-340.0		<input type="checkbox"/>
<b>USISNA CREVA</b>				
Usisna garnitura, 3,5 m	6	2.997-110.0	Sprema za priklj. i otporna na vakuum: usisna garn. uklj. usisno crevo 3,5 m, us. filter, zaustavlj. povr. toka i sistem zaptivanja PerfectConnect. Idealno za bašt. pumpe i snabdev. vodom.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, metarska roba	7	6.997-347.0	Spiralno crevo otporno na vakuum kao metarska roba za individualno prilagodavanje dužine i za priključivanje uronjenih, baštenskih i uronjenih potisnih pumpi, kao i za kućevne vodovode sa sudom pod pritiskom i automatskom pumpom.	<input type="checkbox"/>
	8	6.997-346.0		<input type="checkbox"/>
Usisno crevo	9	6.997-348.0	Spiralno crevo otporno na vakuum spremno za priključivanje na baštenske pumpe, automatske pumpe i kućevne vodovode sa sudom pod pritiskom. Takođe podesno kao produžetak usisne garniture ili za korišćenje sa usisnim filterima.	<input type="checkbox"/>
Usisna garnitura, 3,5 m	10	6.997-350.0	Kompletno gotovo za priključivanje spiralno crevo otporno na vakuum sa usisnim filterom i nepovratnim ventilom za baštenske pumpe, automatske pumpe i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva. Idealno i kao produžetak usisnog creva.	<input type="checkbox"/>
Usisna garnitura, 7 m	11	6.997-349.0		<input type="checkbox"/>
Usisno crevo za cevovode	12	6.997-360.0	Za priključivanje spremno usisno crevo otporno na vakuum za priključivanje pumpi na pobijenim bunarima ili cevovodima na usisnoj strani. Za automatske pumpe za vodosnabdevanje domaćinstva i baštenske pumpe.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTERI</b>				
Predfilter za pumpe, mali	13	2.997-211.0	Mali predfilter, veliki efekat: predfilter za pumpe čuva baštenske pumpe, kućne automate za vodu i vodovode od grubih čestica nečistoće ili peska. Sa sistemom zaptivanja PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Usisni filter sa nepovratnim ventilom, Basic, 3/4"	14	6.997-345.0	Usisni filter sa nepovratnim ventilom u osnovnoj verziji za priključivanje na 3/4" usisno crevo kao metarsku robu.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR BP 3 GARDEN 1.645-351.0



		Kataloški br.		
<b>FILTERI</b>				
Usisni filter sa nepovratnim ventilom, Basic, 1"	15	6.997-342.0	Usisni filter sa nepovratnim ventilom u osnovnoj verziji za priključivanje na 1" usisno crevo kao metarsku robu.	<input type="checkbox"/>
Usisni filter sa zaštitom od reverzibilnog toka, Premium	16	6.997-341.0	Usisni filter sa zaštitom od reverzibilnog toka u izvedbi Premium za priključenje na usisno crevo kao metarsku robu.	<input type="checkbox"/>
Predfilter pumpe, mali	17	6.997-343.0	Predfilter pumpe za zaštitu baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu od krupnih čestica nečistoće ili peska.	<input type="checkbox"/>
Predfilter pumpe, veliki	18	6.997-344.0	Predfilter pumpe za zaštitu baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu od grubih čestica nečistoće ili peska.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALO</b>				
Zaštita od rada na suvo za pumpe *tip utičnice E (CEE7/5)	19	6.997-546.0	Zaštita od rada na suvo štiti baštenske, potapajuće potisne pumpe i kućne pumpe od kvara. Pumpa se automatski isključuje ako voda ne protiče kroz nju.	<input type="checkbox"/>
Elektronski manostat za zaštitu od rada na suvo za pumpe *tip utičnice E (CEE7/5)	20	6.997-549.0	Elektronski manostat automatski uključuje i isključuje pumpu po potrebi. Dodatna zaštita od rada na suvo štiti pumpu od oštećenja automatski je isključujući kada voda ne protiče kroz pumpu.	<input type="checkbox"/>
Zaštita od rada na suvo	21	6.997-355.0	Zaštita od rada na suvo štiti baštensku pumpu, potapajuću potisnu pumpu i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva od oštećenja. Ako kroz pumpu ne protiče voda, usledi automatsko isključivanje.	<input type="checkbox"/>
Elektronski prekidač za pritisak sa zaštitom pumpe od rada na suvo	22	6.997-357.0	Elektronski prekidač za pritisak pri potrošnji vode automatski uključuje i opet isključuje pumpu. Dodatna zaštita od rada na suvo štiti pumpu od oštećenja na taj način što se automatski isključuje, kada ne teče voda.	<input type="checkbox"/>
Prekidač plovka	23	6.997-356.0	Prekidač sa plovkom automatski uključuje i isključuje pumpu u zavisnosti od nivoa vode.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor     Detergent.