


KÄRCHER

BP 4 GARDEN SET

BP 4 Garden Set sadrži komplet usisnih creva kako biste snažnu baštensku pumpu s ugrađenim termostatom odmah mogli da koristite za zalivanje bašte.



reddot award 2014
best of the best



OVERHEATING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

5

YEARS

EXTENDED
WARRANTY

WARRANTY

Kataloški br.

1.645-352.0

Tehnički podaci

4039784697737

Naznačena ulazna snaga	W	1000
Kapacitet maks.	l/h	< 4000
Potisna visina	m	45
Pritisak	bar	max. 4,5
Visina usisavanja	m	8
Transportna temperatura	°C	max. 35
Priključni navoj		G1
Priključni kabl	m	1,5
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Boja		žuta
Težina bez pribora	kg	8,8
Težina sa ambalažom	kg	11,1
Dimenzije (D × Š × V)	mm	220 × 405 × 260

Opseg isporuke

Adapter za priključak za pumpe G1
uklj. set usisnih creva

Oprema

Optimizovani priključni nastavak
Termo osigurač
Komforni nožni prekidač
Ergonomska drška za nošenje



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Robusno i dugotrajno

- Kärcher nudi produžetak garancije na pet godina.



Spremno za upotrebu odmah

- Uključujući spiralno crevo otporno na vakuum, kompletno spremno za priključivanje, sa usisnim filterom i zaštitom od reverzibilnog toka.

ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА

АВТОМАТИ-
ЧЕСКОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ



Termo osigurač

- Ekstra bezbedno – štiti pumpu od pregrevanja.

PRIBOR BP 4 GARDEN SET 1.645-352.0



		Kataloški br.		
USISNA CREVA				
Usisna garnitura, 3,5 m	1	2.997-110.0	Sprema za priklj. i otporna na vakuum: usisna garn. uklj. usisno crevo 3,5 m, us. filter, zaustavl. povr. toka i sistem zaptivanja PerfectConnect. Idealno za bašt. pumpe i snabdev. vodom.	<input checked="" type="checkbox"/>
Usisno crevo, metarska roba	2	6.997-347.0	Spiralno crevo otporno na vakuum kao metarska roba za individualno prilagodavanje dužine i za priključivanje uronjenih, baštenskih i uronjenih potisnih pumpi, kao i za kućevne vodovode sa sudom pod pritiskom i automatskom pumpom.	<input type="checkbox"/>
	3	6.997-346.0		<input type="checkbox"/>
Usisno crevo	4	6.997-348.0	Spiralno crevo otporno na vakuum spremno za priključivanje na baštenske pumpe, automatske pumpe i kućevne vodovode sa sudom pod pritiskom. Takođe podesno kao produžetak usisne garniture ili za korišćenje sa usisnim filterima.	<input type="checkbox"/>
Usisna garnitura, 7 m	5	6.997-349.0	Kompletno gotovo za priključivanje spiralno crevo otporno na vakuum sa usisnim filterom i nepovratnim ventilom za baštenske pumpe, automatske pumpe i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva. Idealno i kao produžetak usisnog creva.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo za cevovode	6	6.997-360.0	Za priključivanje spremno usisno crevo otporno na vakuum za priključivanje pumpi na pobijenim bunarima ili cevovodima na usisnoj strani. Za automatske pumpe za vodosnabdevanje domaćinstva i baštenske pumpe.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER / PRIKLJUČCI				
Adapter priključak	7	6.997-473.0	Uz pomoć adaptera za priključivanje je moguće da se pumpa sa unutrašnjim navojem brzo i pouzdano poveže sa priključkom za vodu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Priključni komad za pumpu uklj. reverzibilni ventil, mali	8	6.997-359.0	Priključni komad za pumpu sa nepovratnim ventilom služi za priključenje usisnih creva uz postojan vakuum na pumpe (npr. baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu).	<input type="checkbox"/>
Priključni set Basic	9	6.997-358.0	Priključni set za priključenje creva za vodu na baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu. Za jednostavno spajanje i perfektno povezivanje creva i pumpe.	<input type="checkbox"/>
Priključni set Premium	10	6.997-340.0		<input type="checkbox"/>
FILTERI				
Predfilter za pumpe, mali	11	2.997-211.0	Mali predfilter, veliki efekat: predfilter za pumpe čuva baštenske pumpe, kućne automate za vodu i vodovode od grubih čestica nečistoće ili peska. Sa sistemom zaptivanja PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Usisni filter sa nepovratnim ventilom, Basic, 3/4"	12	6.997-345.0	Usisni filter sa nepovratnim ventilom u osnovnoj verziji za priključivanje na 3/4" usisno crevo kao metarsku robu.	<input type="checkbox"/>
Usisni filter sa nepovratnim ventilom, Basic, 1"	13	6.997-342.0	Usisni filter sa nepovratnim ventilom u osnovnoj verziji za priključivanje na 1" usisno crevo kao metarsku robu.	<input type="checkbox"/>
Usisni filter sa zaštitom od reverzibilnog toka, Premium	14	6.997-341.0	Usisni filter sa zaštitom od reverzibilnog toka u izvedbi Premium za priključenje na usisno crevo kao metarsku robu.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR BP 4 GARDEN SET 1.645-352.0



		Kataloški br.		
FILTRI				
Predfilter pumpe, mali	15	6.997-343.0	Predfilter pumpe za zaštitu baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu od krupnih čestica nečistoće ili peska.	<input type="checkbox"/>
Predfilter pumpe, veliki	16	6.997-344.0	Predfilter pumpe za zaštitu baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu od grubih čestica nečistoće ili peska.	<input type="checkbox"/>
OSTALO				
Zaštita od rada na suvo za pumpe *tip utičnice E (CEE7/5)	17	6.997-546.0	Zaštita od rada na suvo štiti baštenske, potapajuće potisne pumpe i kućne pumpe od kvara. Pumpa se automatski isključuje ako voda ne protiče kroz nju.	<input type="checkbox"/>
Elektronski manostat za zaštitu od rada na suvo za pumpe *tip utičnice E (CEE7/5)	18	6.997-549.0	Elektronski manostat automatski uključuje i isključuje pumpu po potrebi. Dodatna zaštita od rada na suvo štiti pumpu od oštećenja automatski je isključujući kada voda ne protiče kroz pumpu.	<input type="checkbox"/>
Zaštita od rada na suvo	19	6.997-355.0	Zaštita od rada na suvo štiti baštensku pumpu, potapajuću potisnu pumpu i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva od oštećenja. Ako kroz pumpu ne protiče voda, usledi automatsko isključivanje.	<input type="checkbox"/>
Elektronski prekidač za pritisak sa zaštitom pumpe od rada na suvo	20	6.997-357.0	Elektronski prekidač za pritisak pri potrošnji vode automatski uključuje i opet isključuje pumpu. Dodatna zaštita od rada na suvo štiti pumpu od oštećenja na taj način što se automatski isključuje, kada ne teče voda.	<input type="checkbox"/>
Prekidač plovka	21	6.997-356.0	Prekidač sa plovkom automatski uključuje i isključuje pumpu u zavisnosti od nivoa vode.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor