


SP 7 DIRT

15.500 litara na sat, robustan i pouzdan: potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 7 Dirt sa ugrađenim prefilterom i prekidačem s plovkom podesivim po visini za veću fleksibilnost.




reddot award 2016
winner



5
YEARS
EXTENDED
WARRANT

Kataloški br.

1.645-504.0

Tehnički podaci

4054278060439

Naznačena ulazna snaga	W	750
Kapacitet maks.	l/h	< 15500
Transportna temperatura	°C	max. 35
Potisna visina	m	8
Pritisak	bar	max. 0,8
Granulacija	mm	max. 30
Dubina uranjanja	m	max. 7
Min. preostala voda, ručno	mm	35
Visina preostale vode	mm	35
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na potisnoj strani		Unutrašnji navoj G1 1/2
Priključni kabl	m	10
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Boja		žuta
Težina bez pribora	kg	6,5
Težina sa ambalažom	kg	7,7
Dimenzije (D x Š x V)	mm	230 x 285 x 354

Opseg isporuke

Priključni deo za crevo: 1", 1 1/4", 1 1/2"

Oprema

Komforna drška za nošenje

Brzo priključivanje

Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka


Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost

Integrirani prefilter od nerđajućeg čelika

U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode

U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode

Keramička prstenasta klizna zaptivka




Keramička prstenasta klizna zaptivka

- Za ekstra dugačak radni vek.



Prekidač sa plovkom podesiv po visini

- Povećava fleksibilnost pri podešavanju tačke uključivanja i isključivanja pumpi i štiti od zaribavanja.



Brzo povezivanje

- Priključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2".

**PRIBOR SP 7 DIRT
1.645-504.0**

		Kataloški br.		
USISNA CREVA				
Uisno crevo, metarska roba	1	6.997-346.0	Spiralno crevo otporno na vakuum kao metarska roba za individualno prilagodavanje dužine i za priključivanje uronjenih, baštenskih i uronjenih potisnih pumpi, kao i za kućevne vodovode sa sudom pod pritiskom i automatskom pumpom.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor