




K 2 Compact

Naročito okretan kompresorski čistač „K2 Compact“ rastvara lakše nečistoće vezano za kuću jednim obrtom ruke i uz to je jednostavan za odlaganje i lak za transportovanje



1

1 Uredno odlaganje

- Komotna kuka za uredno slaganje creva i kabla na uređaju.



2

2 Kompletna snaga čišćenja

- U opremu uređaja K 2 Compact i K 2 Compact Home uključen je integrirani mehanizam za usisavanje sredstva za čišćenje.



3

3 Naleže dobro u ruci

- Zbog ergonomске ručke i male težine uređaj se lako i jednostavno transportuje.



K 2 Compact

- Dobro leži u ruci: ergonomska ručka
- Odlaganje mlazne cevi

Tehnički podaci

Kataloški br.	1.673-121.0	
	4039784720190	
Strujni tip	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Pritisak	bar / MPa	max. 110 / max. 11
Protok	l/h	max. 360
Ulazna temperatura	°C	max. 40
Učinak po površini	m²/h	20
Priključna snaga	kW	1,4
Težina bez pribora	kg	4,03
Dimenzije (D x Š x V)	mm	176 x 280 x 443

Oprema

Visokopritisni pištolj	Standardni Quick Connect sistem	
Vario Power mlaz	-	
1-struka mlazna cev	■	
Blaster mlaznica	■	
Visokopritisno crevo	m	4
Quick Connect bočno na uređaju	■	
Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću	Usisavanje	
Integrirani vodeni filter	■	
Adapter priključak za baštensko crevo A3/4"	■	

■ Sadržano u obimu isporuke

K 2 COMPACT 1.673-121.0

KÄRCHER



		Kataloški br.						Cena		
Rotirajuća četka za pranje sa zglobom	16	2.640-907.0							Rotirajuća četka sa zglobom za pranje svih glatkih površina: lakirane, staklo ili plastika. Kontinualno podešivi zglob pod uglom od 180° na drški omogućava čišćenje teško dostupnih mesta.	<input type="checkbox"/>
WB 100, rotirajuća četka za pranje	17	2.643-236.0							Rotirajuća četka za pranje sa zglobom, za čišćenje svih glatkih površina, bilo ofarbanih, staklenih ili plastičnih. Podešiv zglob svojom rotacijom od 180° omogućava čišćenje teško dostupnih mesta.	<input type="checkbox"/>
Mlazne cevi										
TLA 4 teleskopska mlazna cev	18	2.644-190.0							Jednostavno čišćenje (skoro) svakog mesta: Teleskopska cev za raspršivanje lako dohvata teško dostupne površine zahvaljujući zglobu podešivom za 180°.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina	19	2.644-249.0							Komplet se sastoji od teleskopske cevi za raspršivanje TLA 4 i nastavaka za čišćenje fasada i zgrada. Za lako čišćenje teško dostupnih mesta, kao što su fasade kuća i staklene bašte.	<input type="checkbox"/>
Ugaona mlazna cev	20	2.638-817.0							Ugaona mlazna cev je posebno dugačka (oko 1 m), savijena mlaznica za komforno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluci ili pod automobila.	<input type="checkbox"/>
Jednodelni nastavak za koplje	21	2.643-240.0							Produžava mlaznu cev za 0,4 m. Za efikasno čišćenje teško pristupačnih mesta. Prikladno za svu Kärcher dodatnu opremu.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° za K2-K7	22	2.643-254.0							VP 180 S: Kratki Vario Power Jet Short 360° sa neograničenom regulacijom pritiska i podešivim u 360° okretnim spojem idealan je za čišćenje teško dostupnih područja.	<input type="checkbox"/>
VP 120, Vario mlaznica za K2-K3	23	2.642-724.0							Mlazna cev Vario power za kompresorske čistače u klasama K2 i K3. Kontinualna regulacija pritiska, od mlaza niskog pritiska za sredstvo za čišćenje do mlaza visokog pritiska, i to jednostavnim okretanjem mlazne cevi.	<input type="checkbox"/>
Skidač nečistoće DB 120 za K2-K3	24	2.642-727.0							Skidač nečistoće s moćnom rotacionom mlaznicom Entry za kompresorske čistače Kärcher klasa K2 i K3. Za tvrdokornu prljavštinu, npr. površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.	<input type="checkbox"/>
Produžetak mlazne cevi u 3 nivoa	25	2.639-722.0							Produžetak mlazne cevi u 3 nivoa kao višedelni komplet produžetaka s 4 aluminijska segmenta za teško dostupna mesta. Varijabilno produženje na 90 cm, 1,30 m i 1,70 m.	<input type="checkbox"/>
Zaštita od prskanja	26	2.640-916.0							Zaštita od prskanja za blaster mlaznicu. Pouzdano štiti korisnika od vode koja prska - pre svega prilikom čišćenja uglova i ivica. Za postavljanje na sve Kärcher blaster mlaznice (osim 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Teleskopska mlazna cev	27	2.642-347.0							Teleskopska mlaznica (1,20 - 4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa kaišem za preko ramena, bajonet spojnicom i integrisanim ergonomski prilagodljivim pištoljem. Težina: oko 2 kg.	<input type="checkbox"/>
VP 120, Vario Power Jet za K 2	28	2.643-241.0							Vario-Power cev za raspršivanje: cev za raspršivanje sa kontrolom pritiska od niskopritisnog mlaza sa deterdžentom do onog visokopritisnog.	<input type="checkbox"/>
DB 145, skidač nečistoće za K 2 - K 4	29	2.643-244.0							Blaster mlaznica sa moćnom rotor mlaznicom (rotirajući puni mlaz) protiv naročito tvrdokornih nečistoća. Idealna za površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

K 2 COMPACT 1.673-121.0

KÄRCHER



		Kataloški br.						Cena	
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S za K2-K4	30	2.643-253.0						VP 145 S; kratki Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom pritiska i zglobom s mogućnošću nameštaja za 360° idealan je za čišćenje teško pristupačnih mesta u blizini.	<input type="checkbox"/>
Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 2009. godine sa Quick Connect sistemom									
Visokopritisno crevo H 9 Q, sa Quick Connect	31	2.641-721.0						Visokopritisno zamensko crevo dužine 9 m za kompresorske čistače od K2 do K7 proizvedene od 2009. godine, na kojima se crevo povezuje sa pištoljem za raspršivanje i uređajem pomoću Quick Connect spojnice. 180 bara, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 1992. godine									
Komplet sa adapterom za produžno crevo	32	2.643-037.0						Dvodelni adapter za povezivanje creva opremljenog navojima sa peračem pod pritiskom preko Quick Connect sistema. Nije za mašine sa motalicom za crevo.	<input type="checkbox"/>
Produžeci za kompresorska creva: sistem do 2007. godine i za uređaje bez Quick Connect sistema									
Produžno crevo visokog pritiska 7,5 m	33	2.642-789.0						Produžno crevo visokog pritiska za još veće mogućnosti primene. Robusno, dužine 7,5 m, s tekstilnim ojačanjem, kvaliteta DN 8, sa zaštitom od presavijanja i mesinganom spojnicom.	<input type="checkbox"/>
Produžetak za kompresorsko crevo. Sistem za uređaje sa Quick Connect sistemom									
Produžno crevo XH 6 Q, Quick Connect	34	2.641-709.0						Produžno crevo visokog pritiska za još veću fleksibilnost. Dužine 6 m, robusno, DN 8 kvaliteta - za dug vek upotrebe. Za serije od K2 do K7 s adapterom Quick Connect, proizvedene nakon 2008. godine. Povezivanje između pištolja za prskanje i creva visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>
Produžno crevo visokog pritiska QC 7,5 m	35	2.642-788.0						Produžno crevo visokog pritiska za još veće mogućnosti primene. Robusno, dužine 7,5 m, kvaliteta DN 8, prikladno je za kompresorske čistače K3 do K7 s priključkom Quick Connect proizvedene nakon 2008.	<input type="checkbox"/>
Čišćenje cevi									
Komplet za čišćenje krovnih oluka i cevi PC 20	36	2.642-240.0						Komplet za čišćenje oluka i cevi sve radi sam - pomoću visokog pritiska. On s lakoćom čisti slivnike, zapušene cevi i oluke. Dužina creva: 20 m.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje cevi PC 15	37	2.637-767.0						Komplet za čišćenje cevi sa 15 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje cevi PC 7,5	38	2.637-729.0						Komplet za čišćenje cevi sa 7,5 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje cevi 7,5 m	39	2.642-790.0						Komplet za čišćenje cevi za odgušivanje cevi, odvoda, ispusta i sl.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za penu									
Raspršivač pene FJ 6	40	2.643-147.0						Mlaznica za penu FJ 6 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 3	41	2.643-150.0						Mlaznica za penu FJ 3 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 10 C Connect 'n' Clean + sredstvo Ultra Foam Cleaner	42	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa penušavim sredstvom za čišćenje	43	2.643-142.0							<input type="checkbox"/>
	44	2.643-555.0							<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

K 2 COMPACT 1.673-121.0

KÄRCHER



		Kataloški br.						Cena		
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa šamponom za automobile 3 u 1	45	2.643-144.0							Šampon za automobile + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za penu, 0,3 l	46	2.641-848.0							Mlaznica za penu svojom moćnom penom s lakoćom čisti sve tipove površina: od laka automobila i motocikala do stakla i kamena. Posuda zapremine 0,3 litra.	<input type="checkbox"/>
Setovi pribora										
Set pribora Bike Cleaning	47	2.643-551.0							Perfektno čišćenje i nega! Set pribora za čišćenje motocikla i bicikla sadrži 1 četku za pranje naplataka, 1 univerzalnu četku za pranje, 1 l šampona za automobile 3 u 1 i 1 VPS 160 S.	<input type="checkbox"/>
Komplet pribora Wood Cleaning	48	2.643-553.0							Komplet pribora za čišćenje drveta. Sa strugalicom PS 40 Powerschrubber, čistačem za drvo 3 u 1 i mlaznicom za penu Connect 'n' Clean FJ 10 C. Idealan za čišćenje i negu drvenih i kamenih površi.	<input type="checkbox"/>
Razno										
Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom	49	2.638-792.0							Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom za uklanjanje rde, farbe i tvrdokorne prljavštine korišćenjem Kärcher abraziva.	<input type="checkbox"/>
Vario zglob	50	2.640-733.0							Vario zglob rotira u krugu od 180° kako bi se očistila teško pristupačna mesta. Za povezivanje pištolja i dodatne opreme ili produžne cevi i dodatne opreme.	<input type="checkbox"/>
Vodeni filter	51	4.730-059.0							Filter za vodu za zaštitu pumpe na kompresorskom čistaču od čestica nečistoće iz zaprljane vode.	<input type="checkbox"/>
Filter za vodu	52	2.642-794.0							Filter za vodu za zaštitu pumpe visokog pritiska od čestica prljavštine iz zagađene vode.	<input type="checkbox"/>
Set O-prstenova	53	2.640-729.0							Set zamenskih O-prstenova za lako menjanje prstenova i bezbedno priključivanje dodatne opreme kompresorskih čistača.	<input type="checkbox"/>
Organiser	54	2.641-630.0							Kärcher Organiser - praktičan zidni držač za pregledno odlaganje Kärcher pribora. Sa dva modula za fleksibilnu montažu. Idealan način da vaše meke četke zaštitite od deformisanja.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

K 2 COMPACT 1.673-121.0

KÄRCHER



		Kataloški br.						Cena	
Čuvanje creva i kolica za crevo									
Motalica za crevo Premium HR 7.315 komplet 5/8"	1	2.645-165.0						Stanica za zalivanje s odlaganjem creva i baštenskog pribora. Motalica koja se skida, prostor za odlaganje mlaznica, pištolja i štapova za zalivanje i prostrana kutija. Potpuno opremljena.	<input type="checkbox"/>
Kolica za crevo HT 3.420 komplet 5/8"	2	2.645-167.0						Kompaktna kolica za crevo sa drškom podesivom po visini, spojnicom creva pod uglom, ručicom za namotavanje. Sklopiva za uštedu prostora pri odlaganju. Potpuno opremljena.	<input type="checkbox"/>
Premium nosač creva HR 7.315 set 1/2"	3	2.645-164.0						Stanica za zalivanje sa skidivim bubnjem za crevo, mogućnošću čuvanja za prskalice i tuševe kao i velikom kutijom za odlaganje i mogućnošću fiksiranja za štapove za zalivanje. Sa sveobuhvatnom opremom.	<input type="checkbox"/>
Creva									
Garnitura creva za peraće pod pritiskom	4	2.645-156.0						Garnitura creva za čišćenje pod visokim pritiskom ili zalivanje bašte: PrimoFlex® crevo 10 m (3/4"), adapter za česmu G3/4, 1 univ. spojnica creva i 1 univ. spojnica s funkcijom Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Garnitura creva za dovod vode	5	2.645-258.0						Komplet creva za dovod vode (kompresorski čistači, zalivanje bašte): crevo PrimoFlex® 10 m (1/2"), po 1 spojnica creva s funkcijom Aqua Stop i bez nje, i univ. spojnica za slavine bez navoja.	<input type="checkbox"/>
Crevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	6	2.645-138.0						Naročito robusno i na savijanje otporno PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (1/2"). 20 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Crevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m	7	2.645-142.0						PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (3/4"). 25 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0						Fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 20 m. Omogućava stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0						Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0						Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 20 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Utični sistemi za crevo									
Univerzalna spojnica za crevo Plus	11	2.645-193.0						Univerzalna spojnica za crevo Plus sa rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop	12	2.645-194.0						Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop i rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop	13	2.645-192.0						Univerzalna spojnica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica creva	14	2.645-191.0						Ergonomski dizajn univerzalne spojnice omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor