





K 2 Premium Full Control

Kärcherov visokopritisni čistač K 2 Premium Full Control s ciljanim regulisanjem pritiska omogućuje efikasno čišćenje bicikala i rastvara manje postojeane prljavštine oko kuće.



1 Full Control Click Vario Power mlazna cev i glodalno za čišćenje

- 3 stepena pritiska kao i srednji stepen za čišćenje omogućavaju optimalno podešavanje za svaku površinu.
- Pritisak se reguliše putem okretanja na Vario Power mlaznici – dok se ne prikaže željeni stepen.

2 Držači za pribor, visokopritisni pištolj i kabl


- Mlazne cevi su uvek spremne za upotrebu, a nakon učinjenog posla sve se odlaže u uređaj, što štedi prostor.
- Komotna kuka za uredno slaganje creva i kabla na uređaju.

3 Čisto rešenje rezervoara

- Praktični rezervoar za sredstvo za čišćenje pojednostavljuje primenu sredstava za čišćenje.
- Kärcher sredstva za čišćenje podižu efikasnost i sa zaštitom i negom produžavaju radovanje uspehu.

4 Teleskopska drška

- Za komfornu radnu visinu.
- Kompletno se da uvući radi optimalnog smeštanja.



K 2 Premium Full Control

- Full Control Click Vario Power mlazna cev s prikazom nivoa pritiska
- Teleskopska ručka na izvlačenje
- Rezervoar za sredstvo za čišćenje

Tehnički podaci

Kataloški br.		1.673-420.0
		4054278158143
Strujni tip	V	230 - 240
Pritisak	bar / MPa	20 - max. 110 / 2 - max. 11
Protok	l/h	max. 360
Ulazna temperatura	°C	max. 40
Učinak po površini	m²/h	20
Priključna snaga	kW	1,4
Težina bez pribora	kg	4,58
Dimenzije (D x Š x V)	mm	246 x 280 x 586

Oprema

Visokopritisni pištolj		G 120 Q
Vario Power mlaz		-
Cev za raspršivanje Vario Power		■
Blaster mlaznica		■
Visokopritisno crevo	m	6
Quick Connect bočno na uređaju		■
Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću		Rezervoar
Integrirani vodeni filter		■
Adapter priključak za baštensko crevo A3/4"		■

■ Sadržano u obimu isporuke

K 2 PREMIUM FULL CONTROL 1.673-420.0

KÄRCHER



		Kataloški br.										Cena	
Mlazne cevi													
Skidač nečistoće DB 120 za K2-K3	1	2.642-727.0										Skidač nečistoće s moćnom rotacionom mlaznicom Entry za kompresorske čistače Kärcher klasa K2 i K3. Za tvrdokornu prljavštinu, npr. površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.	<input checked="" type="checkbox"/>
TLA 4 teleskopska mlazna cev	2	2.644-190.0										Jednostavno čišćenje (skoro) svakog mesta: Teleskopska cev za raspršivanje lako dohvata teško dostupne površine zahvaljujući zglobu podesivom za 180°.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina	3	2.644-249.0										Komplet se sastoji od teleskopske cevi za raspršivanje TLA 4 i nastavaka za čišćenje fasada i zgrada. Za lako čišćenje teško dostupnih mesta, kao što su fasade kuća i staklene bašte.	<input type="checkbox"/>
Ugaona mlazna cev	4	2.638-817.0										Ugaona mlazna cev je posebno dugačka (oko 1 m), savijena mlaznica za komforno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluci ili pod automobila.	<input type="checkbox"/>
Jednodelni nastavak za koplje	5	2.643-240.0										Produžava mlaznu cev za 0,4 m. Za efikasno čišćenje teško pristupačnih mesta. Prikladno za svu Kärcher dodatnu opremu.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° za K2-K7	6	2.643-254.0										VP 180 S: Kratki Vario Power Jet Short 360° sa neograničenom regulacijom pritiska i podesivim u 360° okretnim spojem idealan je za čišćenje teško dostupnih područja.	<input type="checkbox"/>
VP 120, Vario mlaznica za K2-K3	7	2.642-724.0										Mlazna cev Vario power za kompresorske čistače u klasama K2 i K3. Kontinualna regulacija pritiska, od mlaza niskog pritiska za sredstvo za čišćenje do mlaza visokog pritiska, i to jednostavnim okretanjem mlazne cevi.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska mlazna cev	8	2.642-347.0										Teleskopska mlaznica (1,20 - 4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa kaišem za preko ramena, bajonet spojnicom i integrisanim ergonomski prilagodljivim pištoljem. Težina: oko 2 kg.	<input type="checkbox"/>
Sredstva za čišćenje površina													
PS 30 Plus brisač za površinski čistač	9	2.644-212.0										Moćna četka za ribanje PS 30 Plus uklanja uporne mrlje pomoću tri mlaznice visokog pritiska. Zahvaljujući obrtnoj bočnoj mlaznici s lakoćom se čiste svi uglovi i ivice.	<input type="checkbox"/>
PS 40, površinski čistač sa četkom pod visokim pritiskom	10	2.643-245.0										PS 40, moćna četka za ribanje sa tri integrisane visokopritisne mlaznice. Moćno, pouzdano i brzo uklanja tvrdokorne naslage sa različitih površina. Idealna za stepeništa i ivice. Obuhvata integrisanu gumu za uklanjanje prljave vode.	<input type="checkbox"/>
T 350, površinski čistač T-Racer	11	2.643-252.0										Sa površinskim čistačem T-Racer T 350 bez prskanja se mogu očistiti sve velike površine. Kontinuirano usklađivanje pritiska za grube i osetljive površine. Drška za vertikalno čišćenje.	<input type="checkbox"/>
Četke i sunderi													
Rotirajuća četka za pranje za WB 130	12	2.644-286.0										Uvek u pokretu: Rotirajuća četka za pranje s izmenljivim nastavcima čisti ravne površine: lakirane, staklene ili plastične. Brza zamena nastavka zahvaljujući ugrađenoj ručici za otpuštanje.	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala WB 130	13	2.644-287.0										Nežno čišćenje automobila i motocikala: Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala s odvojivim nastavkom od mikrovlakana Car & Bike. Perivo u mašini na 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Meka četka za pranje WB 60	14	2.643-233.0										Meka površinska četka za čišćenje velikih površina kao npr. automobil, mobilna kuća, čamac ili roletne. Dobar učinak po površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

K 2 PREMIUM FULL CONTROL 1.673-420.0

KÄRCHER



		Kataloški br.						Cena	
Četka za pranje naplataka	15	2.643-234.0						Četka za pranje naplataka za efikasno čišćenje od 360° takođe i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspodela vode preko 360° za ravnomeran i svuda oko čist rezultat čišćenja.	<input type="checkbox"/>
Washing brush rigid	16	6.903-276.0						Četka za pranje sa mekim čekinjama za čišćenje osetljivih površina i teško dostupnih mesta na otvorenom. Podesna za sve Kärcher perače pod pritiskom iz serije K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Adapter za baštensko crevo	17	2.640-732.0						Adapter za priključenje baštenskog creva - podesan je za direktno priključenje svih Kärcher četki i sundera za pranje na baštenska creva putem sistema sa brзом spojnicom.	<input type="checkbox"/>
WB 100, rotirajuća četka za pranje	18	2.643-236.0						Rotirajuća četka za pranje sa zglobom, za čišćenje svih glatkih površina, bilo ofarbanih, staklenih ili plastičnih. Podesiv zglob svojom rotacijom od 180° omogućava čišćenje teško dostupnih mesta.	<input type="checkbox"/>
Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 2009. godine sa Quick Connect sistemom									
Visokopritisno crevo H 9 Q, sa Quick Connect	19	2.641-721.0						Visokopritisno zamensko crevo dužine 9 m za kompresorske čistače od K2 do K7 proizvedene od 2009. godine, na kojima se crevo povezuje sa pištoljem za raspršivanje i uređajem pomoću Quick Connect spojnice. 180 bara, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 1992. godine									
Komplet sa adapterom za produžno crevo	20	2.643-037.0						Dvodelni adapter za povezivanje creva opremljenog navojima sa peračem pod pritiskom preko Quick Connect sistema. Nije za mašine sa motalicom za crevo.	<input type="checkbox"/>
Produžetak za kompresorsko crevo. Sistem za uređaje sa Quick Connect sistemom									
Produžno crevo XH 6 Q, Quick Connect	21	2.641-709.0						Produžno crevo visokog pritiska za još veću fleksibilnost. Dužine 6 m, robusno, DN 8 kvaliteta - za dug vek upotrebe. Za serije od K2 do K7 s adapterom Quick Connect, proizvedene nakon 2008. godine. Povezivanje između pištolja za prskanje i creva visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>
Čišćenje cevi									
Komplet za čišćenje krovnih oluka i cevi PC 20	22	2.642-240.0						Komplet za čišćenje oluka i cevi sve radi sam - pomoću visokog pritiska. On s lakoćom čisti slivnike, zapušene cevi i oluke. Dužina creva: 20 m.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje cevi PC 15	23	2.637-767.0						Komplet za čišćenje cevi sa 15 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje cevi PC 7,5	24	2.637-729.0						Komplet za čišćenje cevi sa 7,5 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za penu									
Raspršivač pene FJ 6	25	2.643-147.0						Mlaznica za penu FJ 6 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 10 C Connect 'n' Clean + sredstvo Ultra Foam Cleaner	26	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa šamponom za automobile 3 u 1	27	2.643-144.0						Šampon za automobile + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	<input type="checkbox"/>
Setovi pribora									
Set pribora Bike Cleaning	28	2.643-551.0						Perfektno čišćenje i nega! Set pribora za čišćenje motocikla i bicikla sadrži 1 četku za pranje naplataka, 1 univerzalnu četku za pranje, 1 l šampona za automobile 3 u 1 i 1 VPS 160 S.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

K 2 PREMIUM FULL CONTROL 1.673-420.0

KÄRCHER



		Kataloški br.						Cena		
Komplet pribora Wood Cleaning	29	2.643-553.0							Komplet pribora za čišč. drveta. Sa strugalicom PS 40 Powerschrubber, čistačem za drvo 3 u 1 i mlaznicom za penu Connect 'n' Clean FJ 10 C. Idealan za čišč. i negu drvenih i kamenih površ.	<input type="checkbox"/>
Razno										
Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom	30	2.638-792.0							Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom za uklanjanje rde, farbe i tvrdokorne prljavštine korišćenjem Kärcher abraziva.	<input type="checkbox"/>
Vario zglob	31	2.640-733.0							Vario zglob rotira u krugu od 180° kako bi se očistila teško pristupačna mesta. Za povezivanje pištolja i dodatne opreme ili produžne cevi i dodatne opreme.	<input type="checkbox"/>
Vodeni filter	32	4.730-059.0							Filter za vodu za zaštitu pumpe na kompresorskom čistaču od čestica nečistoće iz zaprljane vode.	<input type="checkbox"/>
Set O-prstenova	33	2.640-729.0							Set zamenskih O-prstenova za lako menjanje prstenova i bezbedno priključivanje dodatne opreme kompresorskih čistača.	<input type="checkbox"/>
Organiser	34	2.641-630.0							Kärcher Organiser - praktičan zidni držač za pregledno odlaganje Kärcher pribora. Sa dva modula za fleksibilnu montažu. Idealan način da vaše meke četke zaštitite od deformisanja.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

K 2 PREMIUM FULL CONTROL 1.673-420.0

KÄRCHER



		Kataloški br.				Cena		
Čuvanje creva i kolica za crevo								
Motalica za crevo Premium HR 7.315 komplet 5/8"	1	2.645-165.0					Stanica za zalivanje s odlaganjem creva i baštenskog pribora. Motalica koja se skida, prostor za odlaganje mlaznica, pištolja i štapova za zalivanje i prostrana kutija. Potpuno opremljena.	<input type="checkbox"/>
Kolica za crevo HT 3.420 komplet 5/8"	2	2.645-167.0					Kompaktna kolica za crevo sa drškom podesivom po visini, spojnicom creva pod uglom, ručicom za namotavanje. Sklopiva za uštedu prostora pri odlaganju. Potpuno opremljena.	<input type="checkbox"/>
Premium nosač creva HR 7.315 set 1/2"	3	2.645-164.0					Stanica za zalivanje sa skidivim bubnjem za crevo, mogućnošću čuvanja za prskalice i tuševe kao i velikom kutijom za odlaganje i mogućnošću fiksiranja za štapove za zalivanje. Sa sveobuhvatnom opremom.	<input type="checkbox"/>
Creva								
Garnitura creva za perače pod pritiskom	4	2.645-156.0					Garnitura creva za čišćenje pod visokim pritiskom ili zalivanje bašte: PrimoFlex® crevo 10 m (3/4"), adapter za česmu G3/4, 1 univ. spojnica creva i 1 univ. spojnica s funkcijom Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Garnitura creva za dovod vode	5	2.645-258.0					Komplet creva za dovod vode (kompresorski čistači, zalivanje bašte): crevo PrimoFlex® 10 m (1/2"), po 1 spojnica creva s funkcijom Aqua Stop i bez nje, i univ. spojnica za slavine bez navoja.	<input type="checkbox"/>
Crevo PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0					Naročito robusno i na savijanje otporno PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (1/2"). 20 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Crevo PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0					PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (3/4"). 25 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0					Fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 20 m. Omogućava stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0					Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0					Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 20 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Utični sistemi za crevo								
Univerzalna spojnica za crevo Plus	11	2.645-193.0					Univerzalna spojnica za crevo Plus sa rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop	12	2.645-194.0					Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop i rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop	13	2.645-192.0					Univerzalna spojnica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica creva	14	2.645-191.0					Ergonomski dizajn univerzalne spojnice omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor