BD 17/5 C

Kompaktna mašina za ribanje sa mrežnim pogonom sa disk tehnikom za struganje, šamponiranje, poliranje i kristalizovanje različitih malih površina kao npr.stepenice ili okapnice za prozore.

1 Raznovrsne mogućnosti primene

- Vertikalno ili horizontalno primenljiv.
- Ugaona četka za rad blizu ivica sve do ćoškova dostupna.

2 Natični rezervoar

- Opciono dostupan rezervoar za svežu vodu sa provodnim štapom zapremine od 5 litara.
- Olakšava rad na stepenicima.

3 Varijabilni broj obrtaja

- Kontinuirano podesiv od 0 do 470 U/min.
- Brzina četaka se može podesiti za slučaj primene.

4 Obiman pribor

- Četke na raspolaganju različite tvrdoće i prečnika. Takođe i za čišćenje tepiha.
- Podloge i pogonski tanjirići za glatke podove.

BD 17/5 C, 1.737-105.0, 2022-08-02

BD 17/5 C

- Za prozorske klupice, stepenice itd.
- Horizontalno/vertikalno čišćenje
- Opcija: vodilica i rezervoar

Tehnički podaci

Kataloški br.		1.737-105.0
		4039784470026
Radna širina	**mm**	170 × 200
Radna širina četke	**mm**	170
Radna visina	**mm**	330
Brzina četke	**rpm**	0 - 470
Snaga četke	**W**	150
Nivo zvučnog pritiska	**dB(A)**	60
Strujni tip	**V / Hz**	220 - 230 / 50 - 60
Težina (sa priborom)	**kg**	5
Dimenzije (D x Š x V)	**mm**	360 × 180 × 330

Oprema

Podesiva brzina četki		■
Točkovi		■
Mrežni režim rada		■
Rezervoar, opciono	**l**	3,5
Rezervoar opciono(2)	**l**	5

■ **Sadržano u obimu isporuke**

BD 17/5 C
1.737-105.0

KÄRCHER

1, 6

2

3

4

5

8

9

		Kataloški br.	Stepen tvrdoće	Prečnik	Boja	Broj	Cena		
Disk četke									
Četka za poliranje	1	6.994-114.0	mekan	170 mm	prirodna	1 Kom		Prirodna, za poliranje.	☐
Ugaona četka	2	6.994-128.0	tvrda	170 mm	zelena	1 Kom		Zelena, za bolje dohvatanje uglova, za temeljno čišćenje.	☐
	3	6.994-127.0	srednja	170 mm	crvena	1 Kom		Crvena, za bolje dohvatanje uglova, za sve površine.	☐
Tanjirasta četka	4	6.994-112.0	srednja	170 mm	crvena	1 Kom		Crvena, za sve površine.	☐
	5	6.994-113.0	tvrda	170 mm	zelena	1 Kom		Zelena, za temeljno čišćenje.	☐
	6	6.994-118.0	mekan	200 mm	prirodna	1 Kom		Prirodna, za poliranje.	☐
	7	6.994-116.0	srednja	200 mm	crvena	1 Kom		Crvena, za sve površine.	☐
	8	6.994-117.0	tvrda	200 mm	crna	1 Kom		Crna, za temeljno čišćenje.	☐
Četka za šamponiranje	9	6.994-115.0	srednje mekana	170 mm	plava	1 Kom		Za tapisone.	☐

☐ dodatni pribor

BD 17/5 C
1.737-105.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

		Kataloški br.	Stepen tvrdoće	Prečnik	Boja	Broj	Cena		
Podloge									
Jastučić	1	6.994-120.0	veoma mekana	170 mm	bela	1 Kom		Bez granulacije, za poliranje podova.	☐
	2	6.994-126.0	mekan	170 mm	bela	1 Kom		Sa rubom vune za poliranje	☐
	3	6.994-124.0	mekan	170 mm	bež	1 Kom		Sa lakom granulacijom, za poliranje podova.	☐
	4	6.994-122.0	srednje mekana	170 mm	crvena	1 Kom		Za čišćenje i ribanje svih podova.	☐
	5	6.994-123.0	srednje tvrda	170 mm	zelena	1 Kom		Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje	☐
	6	6.994-121.0	tvrda	170 mm	crna	1 Kom		Za tvrdokornu prljavštinu i za temeljno čišćenje.	☐
Tanjirić za pokretanje podloge									
Tanjir za pogon jastučića	7	6.994-119.0		170 mm		1 Kom		Za montiranje jednostavan pogonski tanjirić za podlogu za mašine za čišćenje stepenica BD 17/5. Za čišćenje pomoću podloga prečnika 170 mm.	☐
Dijamantske podloge									
Dijamantni jastučić	8	6.371-242.0	srednja	152 mm	žuta	5 Kom		Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 160 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	☐
	9	6.371-243.0	gruba	152 mm	bela	5 Kom		Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 160 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	☐
	10	6.371-241.0	fina	152 mm	zelena	5 Kom		Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 160 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	☐

☐ dodatni pribor

BD 17/5 C
1.737-105.0

KÄRCHER

1

2

3

4

		Kataloški br.	Dužina	Boja	Broj		Cena		
Ostalo									
Zaštita od prskanja	1	6.994-129.0			1 Kom			Sprečava prskanje flote za čišćenje na maksimalnoj brzini. Za četke prečnika 170 ili 200 mm.	☐
Produžni kabal	2	6.647-022.0	20 m		1 Kom			Produžni kabal 20 m dug, 3x1,5 mm². Sa Schuko utikačem, koji je otporan na prskanje, sa rasterećenjem naprezanja i zaštitom od presavijanja.	☐
Rezervoar za svežu vodu 3,5 l	3	6.994-130.0			1 Kom			Pričvrstivo, za osnovno čišćenje i održavanje.	☐
Rezervoar za svežu vodu 5 l sa vodilicom	4	6.994-131.0			1 Kom			Za udoban rad stojeći, uključujući i rezervoar za svežu vodu.	☐

☐ dodatni pribor