



BD 38/12 C Bp Pack

Laka, tiha i okretna: mašina za ribanje i usisavanje BD 38/12 C s glavom sa diskom opremljena je brzo izmenjivim litijum-jonskim akumulatorom visokih performansi i režimom eco!efficiency.



1 Pouzdana disk tehnologija

- Odlična snaga čišćenja na glatkim podnim oblogama.
- Pogodan za režim rada sa četkama i podlogama.

2 Snažna litijum-jonska baterija

- Potpuno bez održavanja, uprkos trostruko dužem trajanju ciklusa čišćenja u poređenju sa radom pomoću uobičajenih baterija.
- Brzo punjenje (kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat).

3 Obuhvata snažan ugrađeni punjač

- Punjač je uvek tu; Punjenje je moguće u svakom trenutku.
- Kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat. (Međupunjenja su moguća u svakom trenutku).

4 Režim eco!efficiency za uštedu energije

- Za 40% manje buke.
- Štedi resurse i produžava vreme trajanja ciklusa rada za 50%.



BD 38/12 C Bp Pack

- Litijum-jonska baterija
- S disk četkom (za glatke površine)
- Režim ecoefficiency za uštedu energije

Tehnički podaci

Kataloški br.	1.783-430.0	
	4039784944541	
Radna širina četke	mm	380
Radna širina, usisavanje	mm	480
Maks. učinak po površini	m ² /h	1520
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	12 / 12
Potisni pritisak četki	g/cm ² / kg	25 - 30 / 16 - 20
Brzina četke	rpm	180
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	500
Kapacitet baterije	Ah	21
Napon baterije	V	25,2
Dimenzije (D x Š x V)	mm	995 × 495 × 1090

Oprema

Tanjirasta četka	■
Sistem s 2 rezervoara	■
Akumulator i ugradni punjač uklj.	■
Transportni točkovi	■
Savijena usisna šina	■
■ Sadržano u obimu isporuke	

BD 38/12 C BP PACK 1.783-430.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Broj	Napon baterije	Kapacitet baterije	Tip baterije	Cena	
Akumulatori								
Litijum-jonska baterija	1	6.654-294.0	1 Kom	25,2 V	21 Ah	Bez		Izuzetno lagana i izdržljiva baterija. Moguće je delimično punjenje u bilo kom trenutku. Moguće je brzo punjenje. ■

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

BD 38/12 C BP PACK

1.783-430.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Stepen tvrdoće	Prečnik	Boja	Broj	Cena	
Disk četke								
Tanjirasta četka	1	6.907-151.0	srednja	385 mm	crvena	1 Kom		Polutvrda. Za primenu kod svih uobičajenih zadataka u čišćenju. ■
	2	6.907-154.0	veoma mekana	385 mm	bela	1 Kom		Za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. □
	3	6.907-153.0	mekan	385 mm	prirodna	1 Kom		Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje. □
	4	6.907-152.0	tvrda	385 mm	crna	1 Kom		Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. □

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

BD 38/12 C BP PACK

1.783-430.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Stepen tvrdoće	Prečnik	Boja	Broj	Cena	
Mikrofiber podloga								
Jastučić od mikrovlakana	1	6.905-060.0		356 mm	bela	5 Kom	5 podloga od mikrofibre, belo / zeleno. Sa rupom za centriranje i prečnikom od 356 mm. Odlična snaga čišćenja. Čisti i keramičke pločice od porcelanskog kamena. Pogodan za npr. D 65.	<input type="checkbox"/>
Podloge								
Jastučić	2	6.369-003.0	srednje mekana	356 mm	crvena	5 Kom	5 podloga, polumeke, crvene, prečnika 356 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-002.0	srednje tvrda	356 mm	zelena	5 Kom	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 356 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-001.0	tvrda	356 mm	crna	5 Kom	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 356 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Dijamantske podloge								
Dijamantni jastučić	5	6.371-250.0	gruba	356 mm	bela	5 Kom	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 356 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	<input type="checkbox"/>
	6	6.371-251.0	srednja	356 mm	žuta	5 Kom	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 356 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-235.0	fina	356 mm	zelena	5 Kom	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 356 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	<input type="checkbox"/>
Tanjirići za pokretanje podloge								
Tanjir za pogon jastučića	8	6.907-150.0		355 mm		1 Kom	Za čišćenje pomoću podloga. Sa brзом spojnicom za zamenu i centralnim zaključavanjem.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

BD 38/12 C BP PACK

1.783-430.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Pomoćni pribor za doziranje							
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	1	2.641-811.0			1 Kom		Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>
Ostalo							
Cev za punjenje	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Kom		Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor