





BR 35/12 C Bp Pack

Agilna, laka, tiha: Mašina za ribanje i usisavanje BR 35/12 C sa brzo punjivom visoko efikasnom litijum jonskom baterijom, okretnom glavom četke, KART i tehnologijom valjka kao i eco!efficiency stepenom.



1 Rotirajuća glava četke u opsegu od +/- 200° preko KART tehnologije olakšava vožnju mašine. Za lako savladavanje krivina

- Izuzetno okretan i efikasan - idealan za prostor sa puno nameštaja.
- Četka uvek stoji poprečno u odnosu na smer vožnje. Usisna šina u svakoj krivini pouzdano sakuplja vodu.

2 Obuhvata litijum-jonsku bateriju visokih performansi

- Potpuno bez održavanja, uprkos trostruko dužem trajanju ciklusa čišćenja u poređenju sa radom pomoću uobičajenih baterija.
- Ako je neophodno može se povremeno ili delimično dopunjavati.

3 Režim eco!efficiency za uštedu energije

- Štedi resurse i produžava vreme trajanja ciklusa rada za 50%.
- Za 40% manje buke.

4 Kompaktan uređaj

- Moguće okretanje pod uglom od 90° u blizini zidova.
- Nema isturenih delova na uređaju; lako upravljanje.

BR 35/12 C Bp Pack

- Režim ecoefficiency za uštedu energije
- Uključuje funkciju metenja
- Upravljačka ručica podesiva po visini

Tehnički podaci

Kataloški br.	1.783-450.0	
	4039784617278	
Radna širina četke	mm	350
Radna širina, usisavanje	mm	450
Maks. učinak po površini	m ² /h	1400
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	12 / 12
Potisni pritisak četki	g/cm ² / kg	80 - 150 / 6 - 12
Brzina četke	rpm	700 - 1500
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	500
Kapacitet baterije	Ah	21
Napon baterije	V	25,2
Dimenzije (D x Š x V)	mm	890 × 420 × 1090

Oprema

Valjkasta četka	■
Sistem s 2 rezervoara	■
Akumulator i ugradni punjač uklj.	■
Varijabilni potisni pritisak	■
Transportni točkovi	■
Ravna usisna šina	■
■ Sadržano u obimu isporuke	

BR 35/12 C BP PACK 1.783-450.0

KÄRCHER




		Kataloški br.	Broj	Napon baterije	Kapacitet baterije	Tip baterije	Cena	
Akumulatori								
Litijum-jonska baterija	1	6.654-294.0	1 Kom	25,2 V	21 Ah	Bez		Izuzetno lagana i izdržljiva baterija. Moguće je delimično punjenje u bilo kom trenutku. Moguće je brzo punjenje. ■

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

BR 35/12 C BP PACK

1.783-450.0



KÄRCHER



		Kataloški br.	Stepen tvrdoće	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Valjkaste četke								
Valjkasta četka	1	4.037-031.0	srednja	350 mm	crvena	1 Kom	Valjkasta četka, polutvrda, crvena. Dužina: 350 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Čekinje: polipropilen, debljina 0,4 mm, dužina 20 mm.	■
	2	4.037-036.0	veoma mekana	350 mm	bela	1 Kom	Valjkasta četka, veoma meka, bela. Dužina: 350 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Čekinje: poliamid, debljina 0,3 mm, dužina 20 mm.	□
	3	4.037-037.0		350 mm		1 Kom	Valjkasta četka, visoka- niska, polutvrda, narandžasta. Dužina: 350 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za podove jake strukture i kod dubljih fuga. Čekinje: Poliamid, debljina 0,6 mm, dužina 15 -20 mm.	□
	4	4.037-038.0	tvrda	350 mm	zelena	1 Kom	Valjkasta četka, tvrda, zelena. Dužina: 350 mm. Zvezdasti zahvatač koji je otporan na habanje. Za jako zaprljane podove i za temeljno čišćenje. Čekinje: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

BR 35/12 C BP PACK 1.783-450.0



		Kataloški br.	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Usisnice za usisne poluge							
Gumene trake	1	4.037-127.0	450 mm	crvena	2 -deo		Zahvaljujući dobrom prilagodavanju podnim oblogama komplet usisnih usni Linatex® otpornih na habanje posebno je pogodan za grube podove i pouzdano postiže dobre rezultate brisanja i usisavanja. ■
Usisne usne	2	4.037-035.0	450 mm	providna	2 -deo		Rezan, poliuretan, otporan na ulje. □

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

BR 35/12 C BP PACK

1.783-450.0

KÄRCHER




		Kataloški br.	Stepen tvrdoće	Dužina	Prečnik	Boja	Cena	
Vratilo valjka za podlogu								
Osovina valjka za jastučiće	1	4.762-009.0		350 mm				Vratilo valjka za podlogu od aluminijuma. Za prihvatanje valjkastih podloga ili mikrofiber valjaka. Duga 350 mm. <input type="checkbox"/>
Valjkaste podloge								
Valjkasti jastučić na čauri	2	6.369-053.0	mekan	350 mm	96 mm	žuta		Za poliranje i čišćenje nestrukturiranih podova. U kombinaciji sa osovinom valjka 4.762-009.0. <input type="checkbox"/>
	3	6.369-047.0	srednja	350 mm	96 mm	crvena		Za čišćenje nestrukturiranih podova. U kombinaciji sa osovinom valjka 4.762-009.0. <input type="checkbox"/>
	4	6.369-052.0	tvrda	350 mm	96 mm	zelena		Za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i za osnovno čišćenje nestrukturiranih podova. U kombinaciji sa osovinom valjka 4.762-009.0 <input type="checkbox"/>
Mikrofiber valjak								
Valjak od mikrovlakana	5	4.037-066.0		350 mm	96 mm	svetlo zelena		Kombinuje odlična svojstva čišćenja mikrovlakana sa prednostima tehnologije valjaka. Nije potrebna osovina valjka. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

BR 35/12 C BP PACK 1.783-450.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Ostalo							
Cev za punjenje	1	6.680-124.0	1,5 m		1 Kom		Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine. <input type="checkbox"/>
Pomoćni pribor za doziranje							
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	2	2.641-811.0			1 Kom		Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor