



BR 45/22 C Bp Pack

Potpuno opremljena baterijska mašina BR 45/22 C Bp Pack za ribanje i sušenje. Sa rotirajućom glavom valjkaste četke i KART tehnologijom za maksimalnu upravljivost, uz veliki površinski učinak.



1 Glava četke s rotacijom od +/- 200° pomoću KART tehnologije

- Omogućava odlično manevrisanje uređajem, kako u prostorijama pretrpanim nameštajem, tako i tokom savladavanja krivina.
- Četka uvek stoji poprečno u odnosu na smer vožnje. Usisna šina u svakoj krivini pouzdano sakuplja vodu.

2 Obuhvata litijum-jonsku bateriju visokih performansi

- Potpuno bez održavanja i sa trostruko dužim trajanjem ciklusa čišćenja u poređenju sa radom pomoću uobičajenih baterija.
- Po potrebi se može povremeno ili delimično dopunjavati.

3 Kompaktan dizajn uređaja

- Moguće je zaokretanje u blizini zidova pod uglom od 90°.
- Nema isturenih delova na uređaju, pa je upravljanje lakše.

4 Uključuje funkciju metenja

- Efikasno metenje, ribanje i usisavanje u jednom radnom koraku.
- Hvata kamenčiće, ivericu i ostale sitne delove.



BR 45/22 C Bp Pack

- Litijum-jonska baterija
- Ugradni punjač u opsegu isporuke
- Upravljačka ručica podesiva po visini

Tehnički podaci

Kataloški br.	1.783-460.0	
	4039784997288	
Strujni tip	V	25,2
Radna širina četke	mm	450
Radna širina, usisavanje	mm	500
Maks. učinak po površini	m ² /h	1800
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	22 / 22
Potisni pritisak četki	g/cm ²	100 - 150
Brzina četke	rpm	750 - 1050
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	do 550
Kapacitet baterije	Ah	42
Napon baterije	V	25,2
Dimenzije (D x Š x V)	mm	970 × 530 × 1115


Oprema

Vaijkasta četka	■
Sistem s 2 rezervoara	■
Akumulator i ugradni punjač uklj.	■
Varijabilni potisni pritisak	■
Transportni točkovi	■
Ravna usisna šina	■
■ Sadržano u obimu isporuke	

BR 45/22 C BP PACK

1.783-460.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Stepen tvrdoće	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Valjkaste četke								
Valjkasta četka	1	4.762-392.0	srednja	450 mm	crvena	1 Kom		Valjkasta četka, polutvrda, crvena. Dužina: 448 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Čekinje: polipropilen, debljina 0,4 mm, dužina 20 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.762-406.0		450 mm		1 Kom		Polutvrda, za čišćenje podova jake strukture i kod dubljih fuga. <input type="checkbox"/>
	3	4.762-407.0	tvrda	450 mm	zelena	1 Kom		Valjkasta četka, zelena, tvrda. Dužina: 450 mm. Zvezdasti zahvatač koji je otporan na habanje. Za jako zaprljane podove i za temeljno čišćenje. Čekinje: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm. <input type="checkbox"/>
	4	4.762-408.0	veoma tvrda	450 mm	crna	1 Kom		Veoma tvrda, za ekstremne nečistoće i za temeljno čišćenje; Samo za neosetljive podne obloge. <input type="checkbox"/>

Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0

KÄRCHER




		Kataloški br.	Količina				Cena	
Filteri								
EPA filter	1	6.414-631.0	1 Kom					Perivi EPA filter za mašinu BR 45/22 za ribanje i sušenje i čistač DS 6 sa raspršnom ekstrakcijom iz kuće Kärcher. Zadržava najsitnije čestice prašine i alergena iz kondenzovanog vlažnog vazduha.

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0

KÄRCHER




		Kataloški br.	Stepen tvrdoće	Dužina	Prečnik	Boja	Cena		
Vratilo valjka za podlogu									
Osovina valjka za jastučice	1	4.762-413.0		450 mm				Vratilo valjka za podlogu od aluminijuma. Za prihvatanje valjkastih podloga ili mikrofiber valjaka. Duga 450 mm.	<input type="checkbox"/>
Valjkaste podloge									
Valjak za skidanje	2	4.114-011.0		450 mm		braon		Valjak za skidanje premaza KPL; 45 cm, pogodan za R 45.	<input type="checkbox"/>
Valjkasti jastučić na čauri	3	6.367-105.0	mekan	450 mm	96 mm	žuta		Za poliranje i čišćenje nestrukturiranih podova. U kombinaciji sa valjkastom osovinom 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
	4	6.367-107.0	srednja	450 mm	96 mm	crvena		Za čišćenje nestrukturiranih podova. U kombinaciji sa valjkastom osovinom 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
	5	6.367-106.0	tvrda	450 mm	96 mm	zelena		Za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i za osnovno čišćenje nestrukturiranih podova. U kombinaciji sa valjkastom osovinom 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
Valjkasti jastučić	6	6.369-451.0	mekan		96 mm	žuta		Žuti valjak za čišćenje i poliranje glatkih podova.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-452.0	tvrda		96 mm	zelena		Zeleni abrazivni valjak za grubo čišćenje i uklanjanje tvrdokorne prljavštine sa glatkih podnih obloga.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-453.0	srednja		96 mm	crvena		Crveni standardni valjak za čišćenje glatkih podova.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0

KÄRCHER




		Kataloški br.	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Usisnice za usisne poluge							
Gumene trake	1	4.037-097.0	560 mm	providna	2 -deo		Izbrazdana, otporna na ulja, od poliuretana. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Ostalo							
Cev za punjenje	1	6.680-124.0	1,5 m		1 Kom		Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine. <input type="checkbox"/>
Pomoćni pribor za doziranje							
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	2	2.641-811.0			1 Kom		Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor