

BR 35/12 C BP PACK LI

Akumulatorska mašina za ribanje i sušenje BR 35/12 C, opremljena inovativnom tehnologijom KART, oduševljava izvanrednom okretnošću, malom težinom i visokim učinkom čišćenja.



Made in Europe



Kataloški br.

1.783-467.0

- Režim eco!efficiency za uštedu energije
- Uključuje funkciju metenja
- Upravljačka ručica podesiva po visini

Tehnički podaci


		4054278610146
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Kretanje napred pomoću rotacije četke
Radna širina četke	mm	350
Radna širina, usisavanje	mm	450
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	12 / 12
Teoretski površinski učinak	m ² /h	1400
Praktičan površinski učinak	m ² /h	1050
Tip baterije		Litijum-jon
Battery	V / Ah	25,2 / 21
Trajanje baterije	h	max. 1,5
Vreme punjenja baterije	h	cca. 2,7
Napajanje punjača baterije	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Brzina četke	rpm	700 - 1500
Potisni pritisak četki	g/cm ² / kg	80 - 150 / 6 - 12
Širina okretanja	mm	1050
Potrošnja vode	l/min	1
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	max. 65
Dozvoljena celokupna težina	kg	48
Težina bez pribora	kg	36
Dimenzije (D × Š × V)	mm	930 × 420 × 1100

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Valjkasta četka	■
Sistem s 2 rezervoara	■
Akumulator i ugradni punjač uklj.	■
Varijabilni potisni pritisak	■
Transportni točkovi	■
Ravna usisna šina	■

■ Sadržano u obimu isporuke



Rotirajuća glava četke u opsegu od +/- 200° preko KART tehnologije olakšava vožnju mašine. Za lako savladavanje krivina

- Izuzetno okretan i efikasan - idealan za prostor sa puno nameštaja.
- Četka uvek stoji poprečno u odnosu na smer vožnje. Usisna šina u svakoj krivini pouzdano sakuplja vodu.
- Po potrebi se može čistiti i usisavati i unazad.



Obuhvata litijum-jonsku bateriju visokih performansi

- Potpuno bez održavanja, uprkos trostruko dužem trajanju ciklusa čišćenja u poređenju sa radom pomoću uobičajenih baterija.
- Ako je neophodno može se povremeno ili delimično dopunjavati.
- Brzo punjenje (kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat).



Režim eco!efficiency za uštedu energije

- Štedi resurse i produžava vreme trajanja ciklusa rada za 50%.
- Za 40% manje buke.
- Smanjena emisija CO₂.

PRIBOR BR 35/12 C BP PACK LI 1.783-467.0



		Kataloški br.		
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Akumulatori				
Battery Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Litijum-jon	1	6.654-491.0		■
VALJKASTE ČETKE				
Valjkasta četka, srednja, crvena, 350 mm	2	4.037-031.0	Valjkasta četka, polutvrda, crvena. Dužina: 350 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Čekinj: polipropilen, debljina 0,4 mm, dužina 20 mm.	■
Valjkasta četka, veoma mekana, bela, 350 mm	3	4.037-036.0	Valjkasta četka, veoma meka, bela. Dužina: 350 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Čekinj: poliamid, debljina 0,3 mm, dužina 20 mm.	□
Valjkasta četka, visoko - nisko, narandžasta, 350 mm	4	4.037-037.0	Valjkasta četka, visoka- niska, polutvrda, narandžasta. Dužina: 350 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za podove jake strukture i kod dubljih fuga. Čekinj: Poliamid, debljina 0,6 mm, dužina 15 -20 mm.	□
Valjkasta četka, tvrda, zelena, 350 mm	5	4.037-038.0	Valjkasta četka, tvrda, zelena. Dužina: 350 mm. Zvezdasti zahvatač koji je otporan na habanje. Za jako zaprljane podove i za temeljno čišćenje. Čekinj: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm.	□
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisnice za usisne poluge				
Gumene trake, Linatex®, 450 mm	6	4.037-127.0	Zahvaljujući dobrom prilagođavanju podnim oblogama komplet usisnih usni Linatex® otpornih na habanje posebno je pogodan za grube podove i pouzdano postiže dobre rezultate brisanja i usisavanja.	■
Usisne usne, otporna na ulje, rebrasto, 450 mm	7	4.037-035.0	Rezan, poliuretan, otporan na ulje.	□
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	8	2.644-391.0		□
VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU				
Vratilo valjka za podlogu				
Osovina valjka za jastučice, 350 mm	9	4.762-009.0	Vratilo valjka za podlogu od aluminijuma. Za prihvatanje valjkastih podloga ili mikrofiber valjaka. Duga 350 mm.	□
Valjkaste podloge				
Valjkasti jastučić na čauri, srednja, crvena, 350 mm	10	6.369-047.0	Za čišćenje nestrukturiranih podova. U kombinaciji sa osovinom valjka 4.762-009.0.	□
Valjkasti jastučić na čauri, tvrda, zelena, 350 mm	11	6.369-052.0	Za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i za osnovno čišćenje nestrukturiranih podova. U kombinaciji sa osovinom valjka 4.762-009.0.	□
Mikrofiber valjak				
Valjak od mikrovlakana, 350 mm	12	4.037-066.0	Kombinuje odlična svojstva čišćenja mikrovlakana sa prednostima tehnologije valjaka. Nije potrebna osovina valjka.	□
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Cev za punjenje	13	6.680-124.0	Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	□
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	14	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Ukļ. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

**PRIBOR BR 35/12 C BP PACK LI
1.783-467.0**

		Kataloški br.		
UREDAJI ZA PRSKANJE				
Flašica za prskanje sa pumpicom	15	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje - uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom - omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor