




Štap za zalivanje Plus

Robustan, ergonomski štap za zalivanje u top opremi. Sa glavom za raspršivanje sa rasponom od 180° i 6 mlazeva. Mnogostrano primenljiv - od zalivanja tla do radova na visini iznad glave. Za male/srednje površine.



1 6 vrste mlazna oblika

- Fleksibilno i višestruko primenljiv.




2 Podešavanje količine protoka vode jednom rukom i ON/OFF funkcija

- Za lako i udobno rukovanje



3 Pokretna glava za prskanje (180°)

- Različiti uglovi prskanja za ciljano zalivanje



4 Komforna mogućnost kačenja

- Dobra mogućnost odlaganja



Štap za zalivanje Plus

Tehnički podaci

Kataloški br.		2.645-158.0
		4039784521261
Težina	kg	0,38
Težina sa ambalažom	kg	0,41
Dimenzije (D x Š x V)	mm	850 × 150 × 66

Oprema

Konusni mlaz	■
Ručica za raspršivanje	■
Horizontalni pljosnati mlaz	■
Sitni mlaz	-
Tačkasti mlaz	■
Brizgaljka	■
Vertikalni pljosnati mlaz	■

ŠTAP ZA ZALIVANJE PLUS 2.645-158.0

KÄRCHER



		Kataloški br.						Cena	
Creva									
Crevo PrimoFlex® plus 1/2"- 20 m	1	2.645-144.0						Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® Plus dužine 20 m i prečnika 1/2". Sa mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži materijale opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 45 bara. Otporno na temperature od -20 do 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Utični sistemi za crevo									
Univerzalna spojnica za crevo Plus	2	2.645-193.0						Univerzalna spojnica za crevo Plus sa rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop	3	2.645-194.0						Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop i rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Priključak za slavinu G3/4 sa redukcionim elementom G1/2	4	2.645-006.0						Naročito robustan priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na 2 veličine navoja. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor