

SENSOTIMER ST 6 DUO ECO!OGIC

Inteligentni kompjuter za polivanje SensoTimer ST6 Duo ecologic se orijentiše na potrebu biljaka za vodom i zaliva uz pomoć 2 odvojena radio senzora upravljajući se prema vlaži.



Kataloški br. 2.645-214.0

Tehnički podaci

		4039784610514
Priključni navoj		G3/4 + G1
Maks. pritisak	bar	10
Težina	kg	1
Težina sa ambalažom	kg	1,3
Dimenzije (D × Š × V)	mm	119 × 234 × 148

Oprema

Izlaz za vodu koji može da se programira	Kom	2
Senzor za vlažnost	Kom	2
Neophodne su baterije		■
Isporučuje se s baterijama		ne
Broj baterija		3 × 9 V blok


■ Sadržano u obimu isporuke

Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.



Zalivanje biljaka putem upravljanja vlagom

- Efikasno zalivanje biljaka, koje štedi vodu, u skladu sa potrebama biljaka



Dva nezavisna izlaza za vodu

- Zalivanje različitih mikroklima u skladu sa potrebom.




Automatsko uključivanje i isključivanje

- Ciljano zalivanje.

KOMPATIBILNI UREĐAJI

- Filter za čestice
- Reduktor pritiska sa filterom
- Kärcher Rain System® crevo
- Crevo za kapanje
- Crevo za kapanje
- T - element sa regulacijom
- I - element
- Krajnji deo
- Manžetna za kapanje
- Zaptivna manžetna
- Manžetna za raspršivanje
- Koplje za zemlju
- Kutija za Kärcher Rain
- Set mlaznica
- Set za povezivanje
- Set creva kap po kap
- KRS komplet za navodnjavanje saksijskog bilja

PRIBOR SENSOTIMER ST 6 DUO ECO!OGIC 2.645-214.0



		Kataloški br.		
CREVA				
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	1	2.645-318.0	Fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 20 m. Omogućava stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
UTIČNI SISTEMI ZA CREVO				
Premium-Univerzalna spojnica za crevo	2	2.645-195.0	Premium-univerzalna spojnica za crevo od metala. Sa robusnim fiksatorom za crevo od aluminijuma, koji ne korozira, i rukohvatima od meke plastike. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Premium-Univerzalna spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop	3	2.645-196.0	Premium-univerzalna spojnica za crevo od metala. Sa funkcijom Aqua Stop, fiksatorom za crevo od aluminijuma, koji ne korozira, i rukohvatima od meke plastike. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
AUTOMATSKO NAVODNJAVANJE				
Rezervna obloga za senzor	4	2.645-242.0	Rezervne obloga za senzor za SensoTimer ST6 eco!ogic a ST6 Duo eco!ogic za održavanje optimalnog načina funkcionisanja. Obloge za senzore treba da se zamene jednom godišnje.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor Detergent.