


KÄRCHER

METALNI PIŠTOLJ ZA PRSKANJE PREMIUM

Prvoklasni i ekstra robusni metalni pištolj za prskanje Premium je napravljen za naročito dugotrajna zadovoljstva pri polivanju i komforno leži u ruci.



Kataloški br.

2.645-270.0

Tehnički podaci

		4054278047553
Boja		tamnosiva boja
Težina	kg	0,2
Težina sa ambalažom	kg	0,3
Dimenzije (D x Š x V)	mm	225 x 42 x 105

Oprema

Broj mlazova: 2
Okretljivi rukohvat
Zatvaranje na ručki
Količina vode se može regulisati
Funkcija samopražnjenja
Elementi od mekane plastike
Metal



Okretljivi rukohvat

- Mogućnost za individualno opsluživanje sa rukohvatom zaokretljivim prema napred ili prema nazad.

Ergonomski ventil za regulaciju

- Regulisanje količine protoka vode na prskalici sa samo jednom rukom.

Jednostavno bravljenje okidača

- Za komforno i permanentno zalivanje.

KOMPATIBILNI UREĐAJI

- BP 1 Barrel Set

PRIBOR METALNI PIŠTOLJ ZA PRSKANJE PREMIUM 2.645-270.0



		Kataloški br.		
CREVA				
Crevo PrimoFlex® premium 1/2"- 20 m	1	2.645-150.0	Baštensko crevo PrimoFlex® Premium kvaliteta dužine 20 m i prečnika 1/2", sa patentiranim dvostrukim ojačanjem. Ne sadrži materijal opasan po zdravlje. Pritisak pucanja: 50 bara. Otporno na temperature između -20 i 65 °C.	<input type="checkbox"/>
UTIČNI SISTEMI ZA CREVO				
Premium-Univerzalna spojnica za crevo	2	2.645-195.0	Premium-univerzalna spojnica za crevo od metala. Sa robusnim fiksatorom za crevo od aluminijuma, koji ne korozira, i rukohvatima od meke plastike. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Premium-Univerzalna spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop	3	2.645-196.0	Premium-univerzalna spojnica za crevo od metala. Sa funkcijom Aqua Stop, fiksatorom za crevo od aluminijuma, koji ne korozira, i rukohvatima od meke plastike. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Priključak za slavinu G3/4 sa redukcionim elementom G1/2	4	2.645-006.0	Naročito robusan priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na 2 veličine navoja. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor