

IVR-L 100/24-2 ME

IVR-L 100 / 24-2 Me je kompaktni industrijski usisivač od nerđajućeg čelika. Volumen rezervoara od 100 litara za usisavanje korozivnih tečnosti.



Made in Germany



Kataloški br.

9.987-884.0

- 360 ° radijus

Tehnički podaci


4054278275833

Faza	Ph	1
Napon	V	220 - 240
Frekvencija	Hz	50 - 60
Protok vazduha	l/s / m ³ /h	148 / 532
Usisavanje	mbar / kPa	230 / 23
Kapacitet posude	l	100
Materijal posude		Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga	kW	2,4
Vrsta usisavanja		Električno
Nazivni prečnik spoja		ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 50
Klasa prašine glavnog filtera		L
Površina glavnog filtera	m ²	0,45
Težina bez pribora	kg	41
Težina (sa priborom)	kg	41
Težina sa ambalažom	kg	41,8
Dimenzije (D × Š × V)	mm	640 × 620 × 1060

Oprema

Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne

Pražnjenje posude: Prenosiva sabirna posuda



Sabirna posuda od kvalitetnog nerđajućeg čelika

- Veoma se lako čisti.
- Prikladno za korozivnu nečistoću koja se usisava.
- Providno crevo kao pokazivač nivoa napunjenosti i za ispuštanje tečnosti.



Velika robusnost, fleksibilnost i modularnost

- Uredaj i kućište veoma su čvrsti i sa velikom debljinom zida.
- Obrtni crevni priključak sa cevnom kolenom koje se okreće za 360°.
- Opciono sa zaštitom od prepunjavanja, sitom ili držačem za pribor.



Dolazi sa dva veoma tiha motora ventilatora

- Za veliku usisnu snagu i optimalan učinak čišćenja.
- Ventilatori se mogu zasebno isključiti radi željenog prilagodavanja usisne snage.
- Veoma tiha pogonska glava osigurava ravnomerno izduvavanje rashladnog vazduha.

INFORMACIJE O ODRŽIVOSTI OD IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



Karakteristike održivosti

Udeo reciklirane plastike u uređaju

%

35

Svi plastični delovi osim dodatka

PRIBOR IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR				
Odbojna ploča Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Odbojna ploča od plastike, prečnik 517 mm, za posudu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bubanj za kablove sa kablom od 25 m	2	9.982-080.0	Bubanj za kablove naizmenične struje sa kablom od 25 m, za montažu u držač za dodatnu opremu 6.645-412.0.	<input type="checkbox"/>
DRŠKE				
Handle stainless steel AISI 304	3	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	4	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
SETOVI PRIBORA				
Tečnosti				
Accessories kit liquid DN50	5	9.990-879.0		<input type="checkbox"/>
Tečnosti / opiljci				
Accessories kit liquid swarf DN50	6	9.990-881.0		<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	7	9.990-896.0		<input type="checkbox"/>
Čvrste materije / prašine				
Komplet za hranu DN50	8	9.989-941.0		<input type="checkbox"/>
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Mouth piece elastic nozzle DN 50	9	9.980-761.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	10	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	11	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	12	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	13	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	14	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

PRIBOR IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	15	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standardna mlaznica Alu DN50	16	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	17	9.981-421.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN50	18	9.981-430.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 50, dužina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za pod				
Bottom nozzle Edeltstahl AISI 316L blue	19	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	20	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	21	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	22	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	23	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	24	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Podna mlaznica DN-F50 od nerđajućeg čelika AISI 316L	25	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	26	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	27	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Floor tool rubber lips 370mm IK50	28	9.990-938.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Mlaznica za pod Alu 200 mm DN50	29	9.981-426.0	Mlaznica za pod DN 50, sa usisnom širinom 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50	30	9.981-442.0	Mlaznica za prereze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom prereza 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	31	9.981-465.0	Mlaznica za prereze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom prereza 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	32	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	33	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za prereze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom prereza 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	34	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za površine				
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	35	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	36	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	37	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	38	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
	39	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	40	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Mlaznice za tečnosti				
Mlaznica za tečnosti 900 mm DN50	41	9.981-427.0	Bajpas mlaznica, DN 50, ukupna dužina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
ČETKE				
Uzane četke				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	42	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



		Kataloški br.		
ČETKE				
Uzane četke				
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	43	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	44	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	45	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	46	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Cilindrične četke				
Cilindrična četka ø 100 mm F-DN50	47	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	48	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
CREVA				
ME				
Hose connection kit DN50	49	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly set DN50 AISI 304 FDA	50	9.990-346.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN50 3 m	51	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
PU crevo DN50 5 m	52	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	53	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	54	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	55	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Redukcioni elementi / proširenja				
Reducir DN50 na DN40	56	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



57



58



60



62



64



65-68

		Kataloški br.		
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Ekspanderi				
Povećanje DN50 na DN70	57	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	<input type="checkbox"/>
Razvodnici				
Y-komad DN 52 na 2 × DN 42	58	9.981-149.0	Dupla cev DN 50/40/40; Spoljni konus DN 50 na 2 × unutrašnjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
POMOĆNA SREDSTVA ZA PRAŽNENJE				
Korpe sa sitom				
Korpa za strugotine 40 l	59	9.980-849.0	Koš za sito, nerđajući čelik, 40 l, prečnik rupe 1,5 mm.	<input type="checkbox"/>
Ostala pomoćna sredstva za pražnjenje				
Plivajući umetak	60	9.982-117.0	Plivajući umetak od nerđajućeg čelika za zaštitu od preliivanja sa plutajućom kuglom, usis na sredini.	<input type="checkbox"/>
PREDSEPARATORI				
Predseparatori				
Pre-separator station SB 100L	61	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Predseparator, Tc Op tečnosti 125 l DN70	62	9.989-686.0	Predseparator od 125 litara, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Predseparator, Ef čvrste materije, 100 l DN70	63	9.982-238.0	Pokretna stanica za predseparaciju zapremine 110 l i klapna za pražnjenje.	<input type="checkbox"/>
Predseparatori za bure 200 l	64	9.989-685.0	Standardni bubanj usaglašen sa ISO 15750-2 standardom.	<input type="checkbox"/>
Poklopac predseparatora				
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 517 mm DN70	65	9.981-666.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 575 mm DN70	66	9.981-662.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator za čvrste materije ø 517 mm DN70	67	9.981-665.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator za čvrste materije ø 575 mm DN70	68	9.981-661.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor