

IVR-L 100/24-2 TC DP

IVR-L 100/24-2 Tc Dp mobilni usisivač za tečnosti i opiljke. Sa AC-napajanjem, pogodan za ulja, rashladne emulzije ili, na primer, za sitne, lake metalne opiljke.



Made in Germany



2-3 h

Kataloški br.

9.989-400.0

Tehnički podaci

4054278695136

Faza	Ph	1
Napon	V	220 - 240
Frekvencija	Hz	50 - 60
Protok vazduha	l/s / m ³ /h	148 / 532
Usisavanje	mbar / kPa	230 / 23
Kapacitet posude	l	100
Naznačena ulazna snaga	kW	2,4
Vrsta usisavanja		Električno
Nazivni prečnik spoja		ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 50
Klasa prašine glavnog filtera		L
Površina glavnog filtera	m ²	0,45
Težina bez pribora	kg	57
Težina (sa priborom)	kg	57
Težina sa ambalažom	kg	57,8
Dimenzije (D x Š x V)	mm	840 x 660 x 1320

Oprema

Drum pumpa funkcija

Pražnjenje posude: Šasija koja se nagnje



Ergonomsko nagibno kućište

- Sofisticiran sistem za bezbedno, ručno i lako pražnjenje.
- Sistem postolja za pražnjenje naginjanjem omogućava bezbedno ručno pražnjenje.
- Brzo i lako pražnjenje kontejnera: samo ga nagnite unazad i gotovi ste.



Velika robusnost, fleksibilnost i modularnost

- Uređaj i kućište veoma su čvrsti i sa velikom debljinom zida.
- Obrtni crevni priključak sa cevnom kolenom koje se okreće za 360°.
- Opciono sa zaštitom od prepunjavanja, sitom ili držačem za pribor.

Drum pumpa funkcija

- Autonomna bubanj pumpa omogućava lako vraćanje usisnog materijala na visok nivo pražnjenja.
- Providno crevo za proveru količine upijene tečnosti.

INFORMACIJE O ODRŽIVOSTI OD IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



Karakteristike održivosti

Udeo reciklirane plastike u uređaju

%

30

Svi plastični delovi osim dodatka

PRIBOR IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR				
Odbojna ploča Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Odbojna ploča od plastike, prečnik 517 mm, za posudu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bubanj za kablove sa kablom od 25 m	2	9.982-080.0	Bubanj za kablove naizmjenične struje sa kablom od 25 m, za montažu u držač za dodatnu opremu 6.645-412.0.	<input type="checkbox"/>
SETOVI PRIBORA				
Tečnosti				
Accessories kit liquid DN50	3	9.990-879.0		<input type="checkbox"/>
Tečnosti / opiljci				
Accessories kit liquid swarf DN50	4	9.990-881.0		<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	5	9.990-896.0		<input type="checkbox"/>
Čvrste materije / prašine				
Komplet za hranu DN50	6	9.989-941.0		<input type="checkbox"/>
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Mouth piece elastic nozzle DN 50	7	9.980-761.0		<input type="checkbox"/>
Standardna mlaznica Alu DN50	8	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	9	9.981-421.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN50	10	9.981-430.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 50, dužina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za pod				
Floor tool rubber lips 370mm IK50	11	9.990-938.0		<input type="checkbox"/>
Mlaznica za pod Alu 200 mm DN50	12	9.981-426.0	Mlaznica za pod DN 50, sa usisnom širinom 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50	13	9.981-442.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	14	9.981-465.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



15



16



17



18



20-21



22-23



24



25



26



27

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	15	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za prereze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom preseka 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	16	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za tečnosti				
Mlaznica za tečnosti 900 mm DN50	17	9.981-427.0	Bajpas mlaznica, DN 50, ukupna dužina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
CREVA				
ME				
Hose connection kit DN50	18	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly set DN50 AISI 304 FDA	19	9.990-346.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN50 3 m	20	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
PU crevo DN50 5 m	21	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	22	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	23	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	24	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Redukcioni elementi / proširenja				
Reducir DN50 na DN40	25	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	<input type="checkbox"/>
Ekspanderi				
Povećanje DN50 na DN70	26	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	<input type="checkbox"/>
Razvodnici				
Y-komad DN 52 na 2 × DN 42	27	9.981-149.0	Dupla cev DN 50/40/40; Spoljni konus DN 50 na 2 × unutrašnjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
POMOĆNA SREDSTVA ZA PRAŽNENJE				
Korpe sa sitom				
Korpa za strugotine 40 l	28	9.980-849.0	Koš za sito, nerđajući čelik, 40 l, prečnik rupe 1,5 mm.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



		Kataloški br.		
POMOĆNA SREDSTVA ZA PRAŽNENJE				
Ostala pomoćna sredstva za pražnjenje				
Plivajući umetak	29	9.982-117.0	Plivajući umetak od nerđajućeg čelika za zaštitu od preliivanja sa plutajućom kuglom, usis na sredini.	<input type="checkbox"/>
PREDSEPARATORI				
Predseparatori				
Pre-separator station SB 100L	30	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Predseparator, Tc Op tečnosti 125 l DN70	31	9.989-686.0	Predseparator od 125 litara, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Predseparator, Ef čvrste materije, 100 l DN70	32	9.982-238.0	Pokretna stanica za predseparaciju zapremine 110 l i klapna za pražnjenje.	<input type="checkbox"/>
Predseparatori za bure 200 l	33	9.989-685.0	Standardni bubanj usaglašen sa ISO 15750-2 standardom.	<input type="checkbox"/>
Poklopac predseparatora				
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 517 mm DN70	34	9.981-666.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 575 mm DN70	35	9.981-662.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator za čvrste materije Ø 517 mm DN70	36	9.981-665.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator za čvrste materije Ø 575 mm DN70	37	9.981-661.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor