

IVR 100/60 EF

Područje primene prenosnog industrijskog usisivača IVR 100/60 Ef jesu velike količine peska i abraziva za peskarenje, kao i sitni opiljci i prašina. Idealan je za neprekidan rad u zahtevnoj industrijskoj primeni.



Made in Germany



Kataloški br.

9.989-405.0

- Praktična zaklopka za ručno pražnjenje
- Nehabajući kompresor bočnog kanala

Tehnički podaci

4054278695075

| | | |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| Faza | Ph | 3 |
| Napon | V | 400 |
| Frekvencija | Hz | 50 |
| Protok vazduha | l/s / m³/h | 175 / 630 |
| Usisavanje | mbar / kPa | 260 / 26 |
| Kapacitet posude | l | 100 |
| Naznačena ulazna snaga | kW | 6 |
| Vrsta usisavanja | | Električno |
| Nazivni prečnik spoja | | ID 70 |
| Nazivni prečnik dodatne opreme | | ID 70 / ID 50 |
| Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 65 |
| Klasa prašine glavnog filtera | | L |
| Površina glavnog filtera | m² | 1,75 |
| Težina bez pribora | kg | 250 |
| Težina sa ambalažom | kg | 250,9 |
| Dimenzije (D x Š x V) | mm | 1670 x 760 x 1840 |


Oprema

Pražnjenje posude: Zaklopac za pražnjenje



Praktična zaklopka za ručno pražnjenje

- Za lako pražnjenje, npr. na pokretne trake ili u kontejnere ispod nivoa poda.
- Praktično i vremenski štedljivo pražnjenje čak i velikih količina usisanih nečistoća.
- Uške za dizalicu omogućavaju bezbedno zahvatanje i pražnjenje dizalicom.



Posebno robustan i fleksibilan

- Sa praktičnim, pokretnim kolenom/priključkom za usisno crevo.
- Sa brojnim mogućnostima odlaganja pribora.
- Uređaj i kućište veoma su čvrsti i sa velikom debljinom zida.



Nehabajući kompresor bočnog kanala

- Sa snagom od 6 kW i mekim pokretanjem za usisavanje velikih količina prašine i čvrstih nečistoća.
- Za veliku usisnu snagu i vek trajanja od najmanje 20.000 sati.
- Optimizovan za mobilnu primenu u višesmenskom radu.

PRIBOR IVR 100/60 EF 9.989-405.0



| | | Kataloški br. | | |
|--|----|---------------|---|-------------------------------------|
| FILTRI | | | | |
| Džepasti/zvezdasti filter | | | | |
| Pocket filter 1,75m² Kat "L" | 1 | 9.981-694.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SETOVI PRIBORA | | | | |
| Tečnosti | | | | |
| Accessories kit liquid DN50 | 2 | 9.990-879.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Čvrste materije / prašine | | | | |
| Komplet za hranu DN50 | 3 | 9.989-941.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Kit overhead cleaning DN50 | 4 | 9.989-943.0 | | <input type="checkbox"/> |
| MLAZNICE | | | | |
| Standardne mlaznice | | | | |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50 | 5 | 9.989-841.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F50 | 6 | 9.989-842.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F50 | 7 | 9.989-843.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA transparent | 8 | 9.989-844.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F50 | 9 | 9.989-845.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5 | 10 | 9.989-846.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna mlaznica Alu DN50 | 11 | 9.980-749.0 | Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standardne mlaznice, savitljive | | | | |
| Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom | 12 | 9.981-421.0 | Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna mlaznica PVC, savitljiva, DN70 | 13 | 9.981-422.0 | Standardna mlaznica, fleksibilna, elektroprovodna, DN 70, sa gumenim usnikom. | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznice za pod | | | | |
| Bottom nozzle Edelmetall AISI 316L blue | 14 | 9.989-862.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IVR 100/60 EF 9.989-405.0



| | | Kataloški br. | | |
|--|----|---------------|--|--------------------------|
| MLAZNICE | | | | |
| Mlaznice za pod | | | | |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L g | 15 | 9.989-864.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L r | 16 | 9.989-866.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L t | 17 | 9.989-868.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L w | 18 | 9.989-870.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L y | 19 | 9.989-872.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Podna mlaznica DN-F50 od nerđajućeg čelika AISI 316L | 20 | 9.989-915.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F | 21 | 9.989-935.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50 | 22 | 9.989-937.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznice za žlebove | | | | |
| Crevice nozzle stainless steel DN50 | 23 | 9.989-283.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50 | 24 | 9.981-465.0 | Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznice za žlebove, savitljive | | | | |
| Crevice nozzle nozzle flexible silicone | 25 | 9.989-847.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50 | 26 | 9.981-424.0 | Fleksibilna mlaznica za proreze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom proreza 13 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna | 27 | 9.981-425.0 | Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznice za površine | | | | |
| Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40 | 28 | 9.989-850.0 | | <input type="checkbox"/> |

dodatni pribor

PRIBOR IVR 100/60 EF 9.989-405.0



| | | Kataloški br. | | |
|---|----|---------------|--|--------------------------|
| MLAZNICE | | | | |
| Mlaznice za površine | | | | |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 29 | 9.989-852.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 30 | 9.989-854.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 31 | 9.989-856.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 32 | 9.989-858.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40 | 33 | 9.989-860.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ČETKE | | | | |
| Standardne četke | | | | |
| Standardna četka 40 mm DN50 | 34 | 9.981-432.0 | Ravna mlaznica sa četkom DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Uzane četke | | | | |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50 | 35 | 9.989-874.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F50 | 36 | 9.989-876.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F50 | 37 | 9.989-878.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F50 | 38 | 9.989-880.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50 | 39 | 9.989-882.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Ravne četke | | | | |
| Usisna metla | 40 | 9.981-912.0 | Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake. | <input type="checkbox"/> |
| Cilindrične četke | | | | |
| Cilindrična četka ø 100 mm F-DN50 | 41 | 9.989-925.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cylinder brush ø 200 mm F-DN50 | 42 | 9.989-926.0 | | <input type="checkbox"/> |

dodatni pribor

PRIBOR IVR 100/60 EF 9.989-405.0



| | | Kataloški br. | | |
|--|----|---------------|---|--------------------------|
| CREVA | | | | |
| PO-Schläuche | | | | |
| Hose EVA el. ø50mm 3m | 43 | 9.990-924.0 | | <input type="checkbox"/> |
| PVC | | | | |
| PVC crevo DN50 3 m | 44 | 9.989-964.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN50 5 m | 45 | 9.989-965.0 | | <input type="checkbox"/> |
| EVA | | | | |
| Hose EVA DN50 3 m | 46 | 9.989-984.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN50 5 m | 47 | 9.989-985.0 | | <input type="checkbox"/> |
| PU | | | | |
| Hose PU DN50 3 m | 48 | 9.989-968.0 | | <input type="checkbox"/> |
| PU crevo DN50 5 m | 49 | 9.989-969.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 3 m | 50 | 9.989-973.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 5 m | 51 | 9.989-974.0 | | <input type="checkbox"/> |
| DRŠKE | | | | |
| Handle stainless steel AISI 304 | 52 | 9.989-897.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Handle straight stainless steel AISI 304 | 53 | 9.989-899.0 | | <input type="checkbox"/> |
| USISNE CEVI | | | | |
| Suction tube stainless steel AISI 304 DN | 54 | 9.989-913.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suction tube el. ø50mm IK50 - AK50 | 55 | 9.990-934.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Usisna cev, vijčani spoj | 56 | 9.981-910.0 | Usisni cev DN 72, dužina cevi DN 750 mm. Za spajanje sa crevom i razvodnikom DN 72 (6.902-203.0). | <input type="checkbox"/> |

dodatni pribor