

## IVR 100/24-2 EF

Dve snažne bajpas turbine obezbeđuju visoku snagu usisavanja mobilnog industrijskog usisivača IVR 100/24-2 Ef i bezbedno usisavanje velikih količina finih prašina koje su štetne po zdravlje.



Kataloški br.

9.989-407.0

- Praktična zaklopka za ručno pražnjenje

### Tehnički podaci

4054278695013

Faza	Ph	1
Napon	V	220 - 240
Frekvencija	Hz	50 - 60
Protok vazduha	l/s / m <sup>3</sup> /h	148 / 532
Usisavanje	mbar / kPa	230 / 23
Kapacitet posude	l	100
Naznačena ulazna snaga	kW	2,4
Vrsta usisavanja		Električno
Nazivni prečnik spoja		ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 50
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	68
Klasa prašine glavnog filtera		M
Površina glavnog filtera	m <sup>2</sup>	1,75
Težina bez pribora	kg	116
Težina sa ambalažom	kg	116,9
Dimenzije (D × Š × V)	mm	950 × 715 × 1640


### Oprema

Pražnjenje posude: Zaklopac za pražnjenje



## Praktična zaklopka za ručno pražnjenje

- Za lako pražnjenje, npr. na pokretne trake ili u kontejnere ispod nivoa poda.
- Praktično i vremenski štedljivo pražnjenje čak i velikih količina usisanih nečistoća.
- Uške za dizalicu omogućavaju bezbedno zahvatanje i pražnjenje dizalicom.



## Posebno robustan i fleksibilan

- Sa praktičnim, pokretnim kolonom/priključkom za usisno crevo.
- Sa brojnim mogućnostima odlaganja pribora.
- Uređaj i kućište veoma su čvrsti i sa velikom debljinom zida.



## Dolazi sa dva veoma tiha motora ventilatora

- Za veliku usisnu snagu i optimalan učinak čišćenja.
- Ventilatori se mogu zasebno isključiti radi željenog prilagodavanja usisne snage.
- Veoma tiha pogonska glava osigurava ravnomerno izduvavanje rashladnog vazduha.

## INFORMACIJE O ODRŽIVOSTI OD IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



### Karakteristike održivosti

Udeo reciklirane plastike u uređaju

%

31

Svi plastični delovi osim dodatka

## PRIBOR IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Kataloški br.		
<b>ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI</b>				
<b>Redukcioni elementi / proširenja</b>				
Redukciona čaura DN 70 na DN 50	1	9.980-470.0	Redukciona čaura sa DN 70 na DN 50. Elektroprovodna verzija od čelika.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Adapteri za pribor</b>				
Adapter Food DN-F50	2	9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
<b>Ekspanderi</b>				
Povećanje DN50 na DN70	3	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	<input type="checkbox"/>
<b>Razvodnici</b>				
Y-komad DN 52 na 2 × DN 42	4	9.981-149.0	Dupla cev DN 50/40/40; Spoljni konus DN 50 na 2 × unutrašnjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTERI</b>				
<b>Džepasti/zvezdasti filter</b>				
Džepni filter	5	9.981-681.0	Džepni filter, 1,75 m <sup>2</sup> , antistatik, klasa filtera za prašinu M.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SETOVI PRIBORA</b>				
<b>Tečnosti</b>				
Accessories kit liquid DN50	6	9.990-879.0		<input type="checkbox"/>
<b>Čvrste materije / prašine</b>				
Komplet za hranu DN50	7	9.989-941.0		<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN50	8	9.989-943.0		<input type="checkbox"/>
<b>MLAZNICE</b>				
<b>Standardne mlaznice</b>				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	9	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	10	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	11	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	12	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	13	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	14	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Kataloški br.		
<b>MLAZNICE</b>				
<b>Standardne mlaznice</b>				
Standardna mlaznica Alu DN50	15	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardne mlaznice, savitljive</b>				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	16	9.981-421.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za pod</b>				
Bottom nozzle Edeltahl AISI 316L blue	17	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	18	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	19	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	20	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	21	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	22	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Podna mlaznica DN-F50 od nerđajućeg čelika AISI 316L	23	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	24	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	25	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za žlebove</b>				
Crevice nozzle stainless steel DN50	26	9.989-283.0		<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	27	9.981-465.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za žlebove, savitljive</b>				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	28	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Kataloški br.		
<b>MLAZNICE</b>				
<b>Mlaznice za žlebove, savitljive</b>				
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	29	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za prereze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom prereza 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	30	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za površine</b>				
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	31	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	32	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	33	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	34	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
	35	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	36	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40				<input type="checkbox"/>
<b>ČETKE</b>				
<b>Standardne četke</b>				
Standardna četka 40 mm DN50	37	9.981-432.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzane četke</b>				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	38	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	39	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	40	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	41	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	42	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor



## PRIBOR IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Kataloški br.		
<b>ČETKE</b>				
<b>Ravne četke</b>				
Ušisna metla	43	9.981-912.0	Ušisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.	<input type="checkbox"/>
<b>Cilindrične četke</b>				
Cilindrična četka ø 100 mm F-DN50	44	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	45	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
<b>CREVA</b>				
<b>PO-Schäuche</b>				
Hose EVA el. ø50mm 3m	46	9.990-924.0		<input type="checkbox"/>
<b>PVC</b>				
PVC crevo DN50 3 m	47	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	48	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Hose EVA DN50 3 m	49	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	50	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hose PU DN50 3 m	51	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
PU crevo DN50 5 m	52	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	53	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	54	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
<b>DRŠKE</b>				
Handle stainless steel AISI 304	55	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	56	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Kataloški br.	
<b>USISNE CEVI</b>			
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	57	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube el. ø50mm IK50 - AK50	58	9.990-934.0	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI PRIBOR</b>			
Bubanj za kablove sa kablom od 25 m	59	9.982-080.0	Bubanj za kablove naizmjenične struje sa kablom od 25 m, za montažu u držač za dodatnu opremu 6.645-412.0. <input type="checkbox"/>

dodatni pribor