

B 80 W KONFIGURERBAR

Avancerad, välutrustad, användarvänlig och praktisk batteridrivnen kombiskurmaskin med kemdosering. Individuella användarinställningar. Planskurteknik eller borstvalsteknik på skurhuvud.



Made in Germany



Beställningsnummer

0.300-033.0

Tekniska data

EAN-kod		4039784697157
Drivning		Batteri
Arbetsbredd, borste	mm	650
Arbetsbredd, dammsugning	mm	850
Ren-/smutsvattenbehållare	l	80 / 80
Ytkapacitet	m ² /h	3000
Praktiskt ytframförande	m ² /h	2250
Batterityp		Underhållsfri
Batteri	V / Ah	24 / 240
Drifttid	h	Max. 4
Borstens rotationshastighet	varv/min	180 - 1300
Borstens tryck mot underlaget	g/cm ²	28 - 430
Ljudtrycksnivå	dB(A)	62
Nätspänning	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Anslutningseffekt	W	2200
Mått (L × B × H)	mm	1617 × 810 × 1152

Denna maskin kräver utbildning

Utrustning

DOSE	■
Kraftfull drivning	■
Batteri och inbyggd laddare medföljer	■
2-tanksystem	■
Tanksköljningssystem	■
Motor	Batteri
standard körlys för dagtid	■

■ ingår i standardutrustningen

**Borsthuvudet har beprövad teknik med rondell eller borstvals**

- Kan fås med 65 eller 75 cm arbetsbredd.
- Borsttekniken och arbetsbredden baseras på kundkraven.


Borsthuvud och skrapa höjs och sänks automatiskt

- Automatisk anpassning på basis av det valda rengöringsprogrammet.
- Sugrampen höjs automatiskt vid backning.

Anpassningsbart anläggningsstryck på borsten

- Elektrisk justering av borstens anliggningsstryck.
- Exakt anpassning till rengöringskraven.
- Anläggningsstrycket justeras automatiskt.

TILLBEHÖR TILL B 80 W KONFIGURERBAR
0.300-033.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Övrigt				
Nyckel, gul	1	5.035-344.0	Den gula KIK-nyckeln ger inte användaren några möjligheter att justera inställningar.	■
Nyckel, grå	2	5.035-348.0	Den grå KIK-nyckeln är förbehållen handledaren, som med den kan godkänna åtkomsträttigheter för användarens nyckel.	■
Lock B 40	3	4.035-334.0	Verktøysfritt utbytbar lock för smutsvattentanken för maskiner i B 40-serien utan tankrengöringssystem.	□
Påfyllningsslang	4	6.680-124.0	1 500 mm lång slang för enkel påfyllning från en vattenkran. Med universalkoppling för alla standardkranar.	□
Nyckel, vit	5	4.035-076.0	Användarnyckel för användning av programmerbar utrustning	□
Nyckelsats 5 st, gul	6	4.035-408.0	Nyckel för operatörer. Kan inte justeras.	□
KIK nyckelsats, vit	7	4.035-064.0	5 vita nycklar med nyckelring. Alla nycklar kan förinställas individuellt med den grå nyckeln som medföljer maskinen. Detta betyder att maskinparametrarna alltid är desamma. Nyckelringen hjälper till att identifiera nyckeln. Med detta system kan parametrar ställas in för rengöring på sommaren eller vintern, i solsken eller regn, på känsliga eller slitstarka golv samt i verkstäder och utställningsrum.	□
Tillbehör Homebase				
Krokadapter B 40	8	5.035-488.0	Hållare för olika krokar och fästen på maskinen.	□
Tillvalspaket Homebase Mop	9	4.035-374.0	Tillvalspaketet Homebase Mop innehåller moppfäste, förvaringslåda och flaskhållare - den perfekta lösningen för säker förvaring av moppen direkt på kombiskurmaskinen.	□
Dubbelkrok B 40	10	6.980-077.0	Dubbel krok för att fästa t ex soppsåsar till maskinen. Endast för användning med adaptern 5.035-488.0	□
Moppållare B 40	11	6.980-078.0	Smidigt fäste för förvaring av moppen på kombiskurvagnen.	□
Flaskhållare B 40	12	6.980-080.0	Lämplig för transport av sprayflaskor - endast tillsammans med Homebase-adapter 5.035-488.0.	□
Homebase Box	13	4.035-406.0	Förvaringslåda med plats för tre flaskor, rengöringsdukar, plastpåsar, handskar m.m.	□
Set universal hook	14	4.070-075.0	Krok- och adaptersats för fästsättning på Homebase-skenan på kombiskurmaskiner från Kärcher. Idealisk för utrymmesbesparande förvaring av slangar (t.ex. tillbehörssats för spraysug) på maskinen.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL B 80 W KONFIGURERBAR
0.300-033.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Tillbehör Homebase				
Hållare för gummilist	15	9.753-088.0	Hållare för gummilist: Stålhållaren är fäst i hembasens skena på skrubbtorkaren och möjliggör säker förvaring och transport av gummilisten.	☐
Hjul/Däck				
Ombyggnadssats hjul	16	4.744-162.0	Minskar belastningen på golvet till < 0,5 N/mm² i enlighet med DIN 18032.	☐
RM Dosierstation				
Sats för rengöringsmedelsdosering	17	2.641-811.0	Ansluts till vattentillförsel, vatten och rengöringsmedel blandas till rätt dosering.	☐
BATTERIER OCH LADDARE				
Batterier				
Battery kit Gel 4x 6V/240Ah, 24 V, 240 Ah, Underhållsfri	18	2.815-102.0	Batterisats med 24 V spänning och 240 Ah (C5) kapacitet. Består av flera underhållsfria, separata gelbatterier.	☒
Tillbehör till batterier				
Monteringssats för batteri	19	2.638-106.0	Monteringssats för montering av batterisats i en maskin. Inkl. 3 anslutningskablar.	☒
BORSTVALSAR				
Roller brush red for replacement - R75, Medium, Röd, 700 mm	20	4.035-578.0		☐
Roller brush white - R75, Mjukt, Vit, 700 mm	21	6.907-729.0		☐
Roller brush orange - R75, Hög/låg, Orange, 700 mm	22	6.907-730.0		☐
Borstvals, grön - R75, Hård, Grön, 700 mm	23	6.907-731.0	Grön, grov borstvals för djuprengöring och avlägsnande av hårt sittande smuts.	☐
Roller brush black - R75, Väldigt hårt, Svart, 700 mm	24	6.907-732.0		☐
Borstvals vit, Mjukt, Vit, 638 mm	25	6.906-981.0	Mjuk, underhållsrengöring och polering.	☐
Roller brush red for replacement BR65, Medium, Röd, 638 mm	26	4.035-187.0	Borstvals, medelhård, röd. Längd: 638 mm. Med slitstark stjärnhjulsmechanism. För normal användning. Borst: Polypropen, 0,5 mm tjocka, 20 mm långa.	☐
Borstvals orange, Hög/låg, Orange, 638 mm	27	6.906-982.0	Orange, för ojämna golv.	☐
Borstvals, Hård, Grön, 638 mm	28	6.906-983.0	Hård, för grundrengöring.	☐

☒ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL B 80 W KONFIGURERBAR
0.300-033.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTVALSAR				
Borstvals, Våldigt hårt, Svart, 638 mm	29	6.906-984.0	Mycket hård, för grundrengöring.	☐
BORSTRONDELLER				
Rondell, Våldigt mjukt, Vit, 385 mm	30	4.905-019.0	Mycket mjuk, vit, för borsthuvud D 75. För underhållsrengöring och polering.	☐
Rondell, Mjukt, Neutral, 385 mm	31	4.905-020.0	Mjuk, natur, för borsthuvud D 75. För polering.	☐
Rondell, Medium, Röd, 385 mm	32	4.905-018.0	Medium, röd, för borsthuvud D 75. För alla ytor.	☐
Rondell, Hård, Svart, 385 mm	33	4.905-021.0	Hård, svart, för borsthuvud D 75. För djuprengöring.	☐
Rondell, Våldigt mjukt, Vit, 355 mm	34	4.905-011.0	Mycket mjuk, vit, för borsthuvud D 65. För underhållsrengöring och polering.	☐
Rondell, Mjukt, Neutral, 355 mm	35	4.905-012.0	Mjuk, för borsthuvud D 65. För polering.	☐
Rondell, Medium, Röd, 355 mm	36	4.905-010.0	Medium, röd, för borsthuvud D 65. För alla ytor.	☐
Rondell, Hård, Svart, 355 mm	37	4.905-013.0	Svart, för borsthuvud D 65. För djuprengöring.	☐
SKURHUVUDEN				
Skurhuvud R 75 S	38	2.763-006.0	Borsthuvud med 2 borstvalsar och en arbetsbredd på 75 cm. Borstbyte utan verktyg. Sidostänkskyddet kan höjjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	☐
Skurhuvud R 65 S	39	2.763-004.0	Borsthuvud med 2 borstvalsar och en arbetsbredd på 65 cm. Borstbyte utan verktyg. Sidostänkskyddet kan höjjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	☐
Skurhuvud D 75 S	40	2.763-005.0	Borsthuvud med 2 borstrondeller, system för snabbt borstbyte och en arbetsbredd på 75 cm. Sidostänkskyddet kan höjjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	☐
Skurhuvud D 65 S	41	2.763-003.0	Borsthuvud med 2 borstar/rondeller, system för snabbt borstbyte och en arbetsbredd på 65 cm. Sidostänkskyddet kan höjjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	☐
Skurhuvud D 65 R	42	2.763-039.0	Borsthuvud med 2 borstar/rondeller, snabbyte av borste och en arbetsbredd på 65 cm. Sidostänkskyddet kan höjjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: Packas separat.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL B 80 W KONFIGURERBAR
0.300-033.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
RONDELLVALS/RONDELLVALSAXEL				
Rondellvalsaxel				
Roll pad - R75, 700 mm	43	4.762-627.0	Vals för skurhuvud R75 för montering av pads, mikrofiber eller liknande.	☐
Rondellvalsaxel, 638 mm	44	4.762-433.0	Passar R 65.	☐
Rondellvalsar				
Rondellvalsar, Medium, Röd	45	6.369-456.0	Medium, röd, 105 mm.	☐
Rondellvalsar, Hård, Grön	46	6.369-455.0	Hård, grön, 105 mm.	☐
Borstvalsar, mikrofiber				
Microfibervals, 700 mm	47	4.114-007.0	Nyhet: Mikrofiberrullar är en perfekt kombination av rengöring med mikrofiber och rullborstar. Används med rondellvalsskafat 4.762-434.0. Passar R 75.	☐
RONDELLPAD/RONDELLHÅLLARE				
Mikrofiberrondell				
Mikrofiberrondell, Vit, 381 mm, 5 Del(ar)	48	6.371-078.0	5 mikrofiberrondeller, vita med hål i mitten, 381 mm i diameter. Enastående rengöringseffekt. Rengör även stengodsplattor effektivt. Passar till t.ex. D 75, BD 75/140 R och BD 40/25 C.	☐
Mikrofiberrondell, Vit, 356 mm, 5 Del(ar)	49	6.369-959.0	5 mikrofiberrondeller, vita med hål i mitten, 356 mm i diameter. För utmärkt rengöringskraft. Rengör även klinker effektivt. Passar t.ex. D 65.	☐
	50	6.905-060.0	5 mikrofiberrondeller, vita med hål i mitten, 356 mm i diameter. Enastående rengöringseffekt. Rengör även stengodsplattor effektivt. Passar t.ex. D 65.	☐
Rondeller				
Rondeller, Medium-mjuk, Röd, 381 mm, 5 Del(ar)	51	6.369-791.0	Mjuk, röd, 385 mm. 5 st	☐
Rondeller, medium, Medium-hårt, Grön, 381 mm, 5 Del(ar)	52	6.369-790.0	Medium, grön, 385 mm. 5 st	☐
Rondeller, Hård, Svart, 381 mm, 5 Del(ar)	53	6.369-789.0	Hård, svart, 385 mm. 5 st	☐
Rondell röd 356 mm, Medium-mjuk, Röd, 356 mm, 5 Del(ar)	54	6.369-003.0	5 st Mjuk, röd, 356 mm.	☐
Rondeller grön 356 mm, Medium-hårt, Grön, 356 mm, 5 Del(ar)	55	6.369-002.0	Medium, grön, 356 mm. 5 st	☐
Rondell svart 356 mm, Hård, Svart, 356 mm, 5 Del(ar)	56	6.369-001.0	Hård, 356 mm, svart 5 st	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL B 80 W KONFIGURERBAR


0.300-033.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
RONDELLPAD/RONDELLHÅLLARE				
Rondellhållare				
Rondellhållare, 375 mm	57	4.762-447.0	Passar D 75.	☐
Rondellhållare, 335 mm	58	4.762-446.0	Rondellhållare för rengöring med rondeller, 335 mm i diameter. Med snabbkoppling, krokplatta och centreringslås. Passar t.ex. D 65.	☐
Diamantrondeller				
Diamantrondell, Grov, Vit, 356 mm, 5 Del(ar)	59	6.371-250.0	För grovrengöring/restaurering. Tar bort små repor och ger en ren, glänsande matt yta. För ytbearbetning innan den gula rondellen används. Passar även som kristalliseringsrondell för normal kristallisering.	☐
Diamantrondell, Medium, Gul, 356 mm, 5 Del(ar)	60	6.371-251.0	För grovrengöring/restaurering. Tar bort fina repor för en mer homogen och blank yta. För ytbearbetning innan den gröna diamantrondellen används. Passar även som kristalliseringsrondell för högblank kristallisering.	☐
Diamantrondell, Fin, Grön, 356 mm, 5 Del(ar)	61	6.371-235.0	För enkel polering av laminatgolv samt terrazzo- och naturstensytor. För underhållsrengöring efter rengöring med vita och gula rondeller. Som kristalliseringsrondell för kristallisering med högglänseffekt.	☐
SUGRAMPER OCH SUGLISTER				
Sugramp komplett				
Suglist, 940 mm, Rakt	62	4.777-402.0	Rak sugramp med justerbara stödrollar, 940 mm. Oljebeständiga räfflade suglister av slitstark polyuretan för alla standardgolv. Extra vikter för enhetligt anläggningstryck medföljer.	☐
Suglist, 1000 mm, V-formad	63	4.777-080.0	Lämpliga för alla vanliga golv och med mycket goda glidegenskaper över fogar: V-formad sugramp, 1,000 mm lång, med sugläppar av slitstark och oljebeständig polyuretan med lång livslängd.	☐
Suglist, 850 mm, Rakt	64	4.777-401.0	Rak, med stödrollar. Suglister av oljebeständig, transparent polyuretan.	☐
Suglist 900 mm, 900 mm, V-formad	65	4.777-079.0	900 mm lång, V-formad sugramp med sugläppar av slitage- och oljebeständig polyuretan med lång livslängd och för alla golv. Med vattenpass för precis inställning.	☐
Suglister för sugramp				
Oljeresistent slitsad suglist 1116 mm, Olje resistent, skåra, 1116 mm	66	6.273-024.0	Denna sats med räfflade sugläppar har imponerande egenskaper på alla golv och är utformad för våra 1 000 mm långa, V-formade sugramp. Oljebeständigt utförande i hög kvalitet tillverkad av slitstark polyuretan.	☐
Oljeresistent slitsad suglist 1010 mm, Olje resistent, skåra, 1010 mm	67	6.273-023.0	Sats med räfflade sugläppar som utvecklats för V-formade sugramp med längden 900 mm. Sugläpparna är tillverkade av slitstark och oljebeständig polyuretan och är lämpliga för alla golv.	☐
Oljeresistent slitsad suglist 960 mm, Olje resistent, skåra, 960 mm	68	6.273-208.0	Brun, oljebeständig, 960 mm.	☐
Oljeresistent slitsad suglist 960 mm, Olje resistent, skårad, 960 mm	69	6.273-205.0	Brun, mot ränder, oljebeständig, 960 mm.	☐
Oljeresistent sluten suglist 960 mm, Olje resistent, sluten, 960 mm	70	6.273-291.0	Sluten och oljebeständig för strukturerade golv.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL B 80 W KONFIGURERBAR
0.300-033.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRAMPER OCH SUGLISTER				
Suglister för sugramper				
Standard slitsad suglist 960 mm, Naturgummi, 960 mm	71	6.273-214.0	Blå, standard, 870 mm.	☐
SUGLIST OLJEBESTÄNDIG, Olje resistent, skåra, 890 mm	72	6.273-207.0	Brun, oljebeständig, 870 mm.	☐
Oljeresistent slitsad suglist 890 mm, Olje resistent, skårad, 890 mm	73	6.273-229.0	Brun, mot ränder, oljebeständig.	☐
Oljeresistent sluten suglist 890 mm, Olje resistent, sluten, 890 mm	74	6.273-290.0	Sugläppsats som består av en främre och en bakre sugläpp. 890 mm långa. I slutet utförande av slitstark, oljebeständig och transparent polyuretan. För strukturerade golv.	☐
SUGLIST STANDARD, Naturgummi, 890 mm	75	6.273-213.0	Blå, standard, 870 mm.	☐
PÅBYGGNADSSATSER				
Fleet mounting kit				
Kärcher Equipment Management Plug-in Connect Module	76	2.644-391.0	IoT-modulen används för att överföra information om plats och driftstimmar för batteridrivna Kärcher-rengöringsmaskiner och tredjepartsenheter till Kärcher Equipment Management portalen.	☐
Övriga monteringsatser				
Autopåfyllning	77	4.035-345.0	Automatiskt påfyllningssystem. Vattentillförseln stoppas automatiskt när tankarna är fulla. Med överflödesskydd.	☐
Sugslang	78	4.444-015.0	För uppsugning av vatten i hörn eller ur behållare (t.ex. frysar).	☐
Set deflector roll stack formation SB	79	4.035-619.0		☐
SPRAYFLASKA				
Pumpsprayflaska, 1 liter	80	6.394-409.0	1-liters pumsprayflaska - inklusive pump och trycktank - enkel, jämn sprayning för rengöring eller kristallisering.	☐
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL TEXTILVÅRDSMASKINER				
Övriga				
Rengöringsmedeltank	81	4.070-006.0	Sats bestående av rengöringsmedelsbehållare och Homebase-adapter. För anslutning av Homebase-skena.	☐

☐ Passande tillbehör