



B 150 R Bp DOSE Fleet+240Ah Gel+Rins+Aut

Kombiskurmaskinen B150 R är användarvänlig och lätt att använda och underhålla. Dess stora kapacitet och flexibilitet gör den lämplig för ett stort antal objekt och miljöer. Den är robust och driftssäker i såväl butiksmiljö som tillverkande industri. Tack vare stor anpassningskapacitet kan man enkelt förändra och justera maskinen utefter sina egna specifika förutsättningar.



1 Innovativt KIK-System

- Bättre skydd mot felaktig användning.
- Varje nyckel kan individuellt språkänpassas för operatören.

2 Kraftfullt 36 V / 240 Ah batteri och inbyggd laddare

- Helt underhållsfri och har en lång livslängd.
- Laddningskurvan på den inbyggda laddaren kan anpassas utmärkt till olika batterityper.

3 DOSE doseringsenhet för rengöringsmedel

- System för dosering av rengöringsmedel efter behov.
- Enhetlig och exakt dosering av mängd rengöringsmedel – justerbar upp till 3 %.

4 Uppdaterad maskinparkshantering med Kärcher Fleet.

- Optimerad effektivitet och livslängd för maskinen.
- Maskinparkshantering i realtid.



B 150 R Bp DOSE Fleet+240Ah Gel+Rins+Aut

- Kompakt och smidig
- EASY-Operation-reglage
- DOSE doseringsenhet för rengöringsmedel

Tekniska data

Beställningsnummer		0.300-268.0
EAN-kod		4054278219325
Arbetsbredd, borste	mm	750 - 900
Arbetsbredd, sug	mm	940 - 1060
Ren-/smutsvattenbehållare	l	150 / 150
Ytkapacitet	m ² /h	4500
Borstvarvtal	varv/min-rpm	180 - 1300
Anläggningsstryck	g/cm ²	34 - 560
Batterispänning	V	36
Batterikapacitet	Ah	240
Drifttid	h	Max. 5
Nominell ineffekt/amp.	W	upp till 2800
Mått (L × B × H)	mm	1790 × 910 × 1410
Ljudtrycksnivå	dB(A)	67

Utrustning

Kraftfull drivning	■
Batteri och inbyggd laddare medföljer	■
Automatisk vattenavstängning	■
Dos	■
Magnetventil	■
2-tanksystem	■
■ Ingår i standardutrustningen	

B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT

0.300-268.0

KÄRCHER


		Beställningsnummer	Längd	Färg	Mängd	Pris	Beskrivning	
Övrigt								
Nyckel, gul	1	5.035-344.0		Gul	1 Del(ar)		Den gula KIK-nyckeln ger inte användaren några möjligheter att justera inställningar.	■
Nyckel, grå	2	5.035-348.0		Grå	1 Del(ar)		Den grå KIK-nyckeln är förbehållen handledaren, som med den kan godkänna åtkomsträttigheter för användarens nyckel.	■
Cover tank flushing system complete	3	4.035-513.0			1 Del(ar)			■
Add-on kit ecolzero	4	5.388-133.0			1 Del(ar)		Med ecolzero för klimatneutral rengöring: som kompensations för den CO2 som produceras då maskinen används stöder vi klimatskyddsprojekt över hela världen.	□
Påfyllningsslang	5	6.680-124.0	1,5 m		1 Del(ar)		1 500 mm lång slang för enkel påfyllning från en vattenkran. Med universalkoppling för alla standardkranar.	□
Nyckel, vit	6	4.035-076.0		Vit	1 Del(ar)		Användarnyckel för användning av programmerbar utrustning	□
Nyckelsats 5 st, gul	7	4.035-408.0		Gul	5 Del(ar)		Nyckel för operatörer. Kan inte justeras.	□
KIK nyckelsats, vit	8	4.035-064.0		Vit	5 Del(ar)		5 vita nycklar med nyckelring. Alla nycklar kan förinställas individuellt med den grå nyckeln som medföljer maskinen. Detta betyder att maskinparametrarna alltid är desamma. Nyckelringen hjälper till att identifiera nyckeln. Med detta system kan parametrar ställas in för rengöring på sommaren eller vintern, i solsken eller regn, på känsliga eller slitstarka golv samt i verkstäder och utställningsrum.	□
ABS stötskydd för borsthuvud	9	2.034-000.0					Extremt robust and stabilt stötskydd som skyddar borsthuvudet vid körning nära väggar och hörn eller om oväntade hinder dyker upp.	□
Tillbehör Homebase								
Krokadapter B 40	10	5.035-488.0			1 Del(ar)		Hållare för olika krok- och fästen på maskinen.	□
Tillvalspaket Homebase Mop	11	4.035-514.0			1 Del(ar)		Hållaren monteras på maskinen för bekväm moppförvaring.	□
Set universal hook	12	4.070-075.0			1 Del(ar)		Krok- och adaptersats för fastsättning på Homebase-skenan på kombiskurmaskiner från Kärcher. Idealisk för utrymmesbesparande förvaring av slangar (t.ex. tillbehörssats för spraysug) på maskinen.	□
Dubbelkrok B 40	13	6.980-077.0			1 Del(ar)		Dubbel krok för att fästa t ex soppsår till maskinen. Endast för användning med adaptern 5.035-488.0	□
Mopphållare B 40	14	6.980-078.0		Grå	1 Del(ar)		Smidigt fäste för förvaring av moppen på kombiskurvagnen.	□
Flaskhållare B 40	15	6.980-080.0		Grå	1 Del(ar)		Lämplig för transport av sprayflaskor - endast tillsammans med Homebase-adapter 5.035-488.0.	□
Homebase Box	16	4.035-406.0			1 Del(ar)		Förvaringslåda med plats för tre flaskor, rengöringsdukar, plastpåsar, handskar m.m.	□
Manuellt sköljsystem	17	4.035-515.0			1 Del(ar)		Gör att tanken kan sköljas med maskinens färskvatten. Inklusive slang, spolmunstycke och konsol för slang.	□
Hjul/Däck								
Bakhjul, supergrip	18	6.438-010.0					Detta oljebeständiga bakhjul för vår åkbara kombiskurmaskin B 150 R ger bättre väggrepp och högre säkerhet även vid kurvtagning och skarpa svängar. (Du behöver 2 bakhjul.)	□
Framhjöl	19	6.435-810.0		Lila	1 Del(ar)		Däckets speciella gummiblandning i kombination med V-profilen på dessa oljebeständiga framhjöl ger högre dragkraft och mycket bra grepp på hala golv.	□
RM Dosierstation								
Sats för rengöringsmedelsdosering	20	2.641-811.0			1 Del(ar)		Ansluts till vattentillförsel, vatten och rengöringsmedel blandas till rätt dosering.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT 0.300-268.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer	Längd	Diameter	Mängd	Pris	Beskrivning	
Fleet mounting kit								
Maskinparkförvaltning modul EU	1	2.644-099.0			1 Del(ar)		Med den webbaserade maskinparkförvaltningen Kärcher Fleet kan du övervaka hela din maskinpark in i minsta detalj i realtid. För Europa, Japan och Australien.	■
Spolsugsats								
Tillbehörssats för spraysug	2	2.642-058.0			1 Del(ar)		Underlättar rengöringen av områden som inte kan nås med maskinen.	□
Lighting/RKL mounting kit								
Arbetsbelysning (tillverkad från 8/2018 och framåt)	3	2.034-001.0					Arbetsbelysning för högre säkerhet under arbetet. Med front- och sidobelysning på borsthuvudet.	□
Roterande varningslampa	4	4.035-516.0			1 Del(ar)		Höjer säkerheten under arbetet.	□
Övriga monteringsatser								
Add-on kit protection shield B150R/B200R	5	2.644-089.0						□
Sugslang	6	4.444-015.0	3,25 m		1 Del(ar)		För uppsugning av vatten i hörn eller ur behållare (t.ex. frysar).	□
Set deflector roll stack formation SB	7	4.035-619.0			2 -del			□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT
0.300-268.0



		Beställnings- nummer	Mängd	Batterispän- ning	Batteri- kapaci- tet	Batteri- typ	Pris	Beskrivning	
Batterier									
Battery kit Gel 6x 6V/240Ah	1	2.815-105.0	6 -del	36 V	240 Ah	Under- hållsfri		Batterisats med 36 V spänning och 240 Ah (C5) kapacitet. Består av flera underhållsfria, separata gelbatterier.	■
Tillbehör till batterier									
Monteringssats för batteri	2	2.638-143.0	7 -del					Monteringssats för montering av batterisats i en maskin. Inkl 5 anslutningskablar och 2 fästen.	■

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT

0.300-268.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer		Längd	Färg	Mängd	Pris	Beskrivning	
Borstvalsar									
Borstvals	1	6.906-989.0	Mjukt	800 mm	Vit	1 Del(ar)		Vit. För rengöring av ömtåliga ytor och vid polering.	☐
	2	6.906-990.0		800 mm	Orange	1 Del(ar)		Orange. För tåliga strukturgolv, fogar och skarvar.	☐
Roller brush red for replacement BR 75	3	4.035-190.0	Medium	700 mm	Röd	1 Del(ar)		Borstvals, medelhård, röd. Längd: 638 mm. Med slitstark stjärnhjulsmechanism. För normal användning. Borst: Poly- propen, 0,5 mm tjocka, 20 mm långa.	☐
Borstvals	4	6.906-988.0	Väldigt hårt	700 mm	Svart	1 Del(ar)		Mycket hård, för grundrengöring.	☐
Roller brush red for replacement - R85	5	4.035-579.0	Medium	800 mm	Röd	1 Del(ar)			☐
Roller brush white - R75	6	6.907-729.0	Mjukt	700 mm	Vit	1 Del(ar)			☐
Roller brush orange - R75	7	6.907-730.0		700 mm	Orange	1 Del(ar)			☐
Roller brush green - R75	8	6.907-731.0	Hård	700 mm	Grön	1 Del(ar)			☐
Borstvals, grön - R85	9	6.907-735.0	Hård	800 mm	Grön	1 Del(ar)		Hård borstvals passande skurhuvud R85	☐
Roller brush black - R85	10	6.907-736.0	Väldigt hårt	800 mm	Svart	1 Del(ar)			☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT 0.300-268.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer		Längd	Diame- ter	Färg	Pris	Beskrivning	
Rondellvalsaxel									
Rondellvalsaxel	1	4.762-435.0		800 mm				BR 90.	☐
	2	4.762-434.0		700 mm				Passar R 75.	☐
Rondellvalsar									
Rondellvalsar	3	6.369-454.0	Mjukt		105 mm	Gul		Mjuk, gul, 105 mm.	☐
	4	6.369-456.0	Medium		105 mm	Röd		Medium, röd, 105 mm.	☐
	5	6.369-455.0	Hård		105 mm	Grön		Hård, grön, 105 mm.	☐
Borstvalsar, mikrofiber									
Microfibervals	6	4.114-007.0		700 mm	105 mm	Ljus grön		Nyhet: Mikrofiberrullar är en perfekt kombination av rengö- ring med mikrofiber och rullborstar. Används med rondell- valsskaft 4.762-434.0. Passar R 75.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT

0.300-268.0



		Beställnings- nummer		Diameter	Färg	Mängd	Pris	Beskrivning	
Borstrondeller									
Rondell	1	4.905-005.0	Väldigt mjukt	450 mm	Vit	1 Del(ar)		Komplett, vit. För undehållsrengöring och polering.	☐
	2	4.905-004.0	Mjukt	450 mm	Neutral	1 Del(ar)		Komplett, natur. För polering.	☐
	3	4.905-003.0	Medium	450 mm	Röd	1 Del(ar)		För alla ytor.	☐
	4	4.905-006.0	Hård	450 mm	Svart	1 Del(ar)		Komplett, grön.	☐
	5	4.905-019.0	Väldigt mjukt	385 mm	Vit	1 Del(ar)		Mycket mjuk, vit, för borsthuvud D 75. För underhållsrengöring och polering.	☐
	6	4.905-020.0	Mjukt	385 mm	Neutral	1 Del(ar)		Mjuk, natur, för borsthuvud D 75. För polering.	☐
	7	4.905-018.0	Medium	385 mm	Röd	1 Del(ar)		Medium, röd, för borsthuvud D 75. För alla ytor.	☐
	8	4.905-021.0	Hård	385 mm	Svart	1 Del(ar)		Hård, svart, för borsthuvud D 75. För djuprengöring.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT 0.300-268.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer		Diameter	Färg	Mängd	Pris	Beskrivning	
Mikrofibrerrondell									
Mikrofibrerrondell	1	6.369-960.0		457 mm	Vit	5 Del(ar)		Utmärkt rengöringskraft. Djuprengör även porer i klinker.	☐
	2	6.371-078.0		381 mm	Vit	5 Del(ar)		5 mikrofibrerrondeller, vita med hål i mitten, 381 mm i diameter. Enstående rengöringseffekt Rengör även stengodsplattor effektivt. Passar till t.ex. D 75, BD 75/140 R och BD 40/25 C.	☐
Rondeller									
Rondeller 457 mm, röd	3	6.369-024.0	Medium-mjuk	457 mm	Röd	5 Del(ar)		Mjuk, röd, 457 mm. 5 st	☐
Rondeller 457 mm, grön	4	6.369-023.0	Medium-hårt	457 mm	Grön	5 Del(ar)		Medium, grön, 457 mm. 5 st	☐
Rondeller 457 mm, svart	5	6.369-022.0	Hård	457 mm	Svart	5 Del(ar)		Hård, svart, 457 mm. 5 st	☐
Rondeller	6	6.369-791.0	Medium-mjuk	381 mm	Röd	5 Del(ar)		Mjuk, röd, 385 mm. 5 st	☐
Rondeller, medium	7	6.369-790.0	Medium-hårt	381 mm	Grön	5 Del(ar)		Medium, grön, 385 mm. 5 st	☐
Rondeller	8	6.369-789.0	Hård	381 mm	Svart	5 Del(ar)		Hård, svart, 385 mm. 5 st	☐
Rondellhållare									
Pad disk complete STRONG D90	9	4.762-594.0		445 mm		1 Del(ar)		Krävs för användning av melaminrondeller, men kan även användas för vanliga rondeller. Rondellhållare med många extra krokar för fasthållning av rondeller. Extra starkt grepp om rondellen på rondellhållaren för borsthuvud D 90. Två stycken krävs.	☐
Rondellhållare	10	4.762-493.0		445 mm		1 Del(ar)		Passar D 90. För rengöring med rondeller. Med snabbkoppling och lås.	☐
	11	4.762-447.0		375 mm		1 Del(ar)		Passar D 75.	☐
Melaminpads									
Pad set 2x D 457 Melamin	12	6.371-024.0		457 mm		2 Del(ar)		Melaminrondellsats med diametern 457 mm för våra kombiskurmaskiner B 120 W, B 150 R och B 200 R med borsthuvudet D 90. För effektiv rengöring av mikroporösa ytor.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT

0.300-268.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer	Längd	Färg	Mängd	Pris	Beskrivning	
Sugramp komplett								
V-gummilist	1	4.777-078.0	1200 mm	Transparent	1 Del(ar)		V-formad sugramp med längden 1 200 mm och inställbara stödrullar. Oljebeständiga, räfflade suglappar av robust polyuretan för alla vanliga golv. Speciella glidegenskaper över fogar.	☐
Suglist	2	4.777-403.0	1060 mm	Transparent	1 Del(ar)		Rak sugramp med justerbara stödrullar, 1060 mm. Oljebeständiga räfflade suglister av slitstark polyuretan för alla standardgolv. Extra vikter för enhetligt anläggningstryck medföljer.	☐
	3	4.777-081.0	1100 mm	Transparent	1 Del(ar)		Med inställbara stödrullar och vattenpass för exakt justering: V-formad sugramp, 1 100 mm lång. Suglappar av robust, oljebeständig och transparent polyuretan.	☐
	4	4.777-402.0	940 mm	Transparent	1 Del(ar)		Rak sugramp med justerbara stödrullar, 940 mm. Oljebeständiga räfflade suglister av slitstark polyuretan för alla standardgolv. Extra vikter för enhetligt anläggningstryck medföljer.	☐
Suglister för sugramp								
Oljeresistent slitsad suglist 1334 mm	5	6.273-016.0	1334 mm	Transparent	2 -del		Sats med räfflade suglappar för alla vanliga golv. Tillverkade av oljebeständig, transparent polyuretan med lång livslängd och specialutvecklad för V-formade, 1 200 mm långa sugramp.	☐
Oljeresistent slitsad suglist 1222 mm	6	6.273-025.0	1222 mm	Transparent	2 -del		Sats med suglappar av robust, transparent polyuretan med räfflad struktur för V-formade sugramp med längden på 1 100 mm. Imponerande glidegenskaper på alla golv.	☐
Oljeresistent slitsad suglist 1080 mm	7	6.273-209.0	1080 mm	Transparent	2 -del		Brun	☐
	8	6.273-206.0	1080 mm	Transparent	2 -del		Brun, mot ränder, oljebeständig.	☐
Oljeresistent sluten suglist 1080 mm	9	6.273-293.0	1080 mm	Transparent	2 -del		Sluten och oljebeständig för strukturerade golv.	☐
Standard slitsad suglist 1080 mm	10	6.273-215.0	1080 mm	Blå	2 -del		Blå, standard, 1080 mm.	☐
Oljeresistent slitsad suglist 960 mm	11	6.273-208.0	960 mm	Transparent	2 -del		Brun, oljebeständig, 960 mm.	☐
	12	6.273-205.0	960 mm	Transparent	2 -del		Brun, mot ränder, oljebeständig, 960 mm.	☐
Oljeresistent sluten suglist 960 mm	13	6.273-291.0	960 mm	Transparent	2 -del		Sluten och oljebeständig för strukturerade golv.	☐
Standard slitsad suglist 960 mm	14	6.273-214.0	960 mm	Blå	2 -del		Blå, standard, 870 mm.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT

0.300-268.0



		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
Skurhuvuden									
Skurhuvud R 90 S	1	2.763-007.0						Borsthuvud med två borstvalsar och 90 cm arbetsbredd. Borstbyte utan verktyg. Sidokanterna kan justeras på höjden så att vattnet stannar under borsthuvudet. Detta gör att rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen, även vid kurvtagning. Borsthuvudet levereras separat.	☐
Skurhuvud R 75 S	2	2.763-006.0						Borsthuvud med 2 borstvalsar och en arbetsbredd på 75 cm. Borstbyte utan verktyg. Sidostänkskydden kan höjdujstas. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	☐
Borsthuvud D 90 S	3	2.763-008.0						Borsthuvud med 2 borstrondeller, snabbytessystem, 90 cm arbetsbredd och justerbara sidoskydd.	☐
Skurhuvud D 75 S	4	2.763-005.0						Borsthuvud med 2 borstrondeller, system för snabbt borstbyte och en arbetsbredd på 75 cm. Sidostänkskydden kan höjdujstas. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT
0.300-268.0



		Beställnings- nummer	Mängd	ID	Bredd	Längd	Pris	Beskrivning	
Övriga									
Rengöringsmedelstank	1	4.070-006.0	1 Del(ar)					Sats bestående av rengöringsmedelsbehållare och Homebase-adapter. För anslutning av Homebase-skena.	☐

☒ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT
0.300-268.0



		Beställnings- nummer			Diame- ter	Pris	Beskrivning	
Sidoborste, standard								
Standard sidoborstar KSM 750	1	6.951-073.0			390 mm		Med fukttresistent univiersalborst för inomhus och utomhus- rengöring, lång livslängd. Ø 290 mm.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

**B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT
0.300-268.0**



		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
Storage									
Fäste för flaska	1	6.999-290.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör