

B 300 R I DIESEL

Den dieseldrivna åkbara kombinationsmaskinen B 300 R I Diesel med sidoskrubningsdäck sopar och skurar i ett enda moment. För underhåll och djuprengöring av stora ytor.



Made in Europe



SIDE SCRUB DECK



ROLLER BRUSH HEAD



FACT



CONFIGURABLE

Beställningsnummer

0.300-282.0

- Extremt robust och lång livslängd för hårt arbete
- Kompakt och extremt lättmanövrerad
- Extra stor filteryta

Tekniska data

EAN-kod		4054278267760
Drivning		diesel
Arbetsbredd, borste	mm	1045 - 1350
Arbetsbredd med 2 sidoborstar	mm	1755
Arbetsbredd, dammsugning	mm	1440
Ren-/smutsvattenbehållare	l	300 / 300
Avfallsbehållare	l	180
Ytkapacitet	m²/h	16550
Praktiskt ytframförande	m²/h	12400
Batterityp		Startbatteri
Batteri	V / Ah	12 / 80
Max. lutning	%	12
Borstens rotationshastighet	varv/min	460
Borstens tryck mot underlaget	kg	25 - 150
Vattenförbrukning	l/min	Max. 12
Ljudtrycksnivå	dB(A)	92
Mått (L x B x H)	mm	2400 x 1570 x 1860

Denna maskin kräver instruktion/utbildning.

Utrustning

Borstvals	Del(ar)	2
Kraftfull drivning		■
Parkeringsbroms		■
Integrerad sopmekanism		■
Sopfunktion		■
Sugramper, böjda		■
2-tankssystem		■

■ Ingår i standardutrustningen



Skurdammsugning och sopning i ett enda arbetsmoment

- Dubbel produktivitet för människa och maskin.
- Halverar timmarna som arbetas.
- Försopning ej nödvändigt.



Enkel hög behållartömning av avfallsbehållaren


- Bekvämt för operatören.
- Ingen direkt kontakt med smutsen.
- Tömning av avfallsbehållaren sker medan du sitter.



Roterbar sidoborste/sidoskrubborstningsdäck på båda sidor av maskinen

- Utökning av arbetsbredden upp till 1 755 mm.
- Ger ytkapacitet på över 16 000 m²/h.
- Skyddar maskiner och föremål.




TILLBEHÖR TILL B 300 R I DIESEL
0.300-282.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTVALSAR				
Borstvals, Medium, Svart, 1045 mm	1	6.680-368.0	Medelhård borstvals. Den perfekta utrustningen för alla vanliga rengöringsuppgifter.	■
Main brush soft B 300 RI, Mjuk, Vit, 1045 mm	2	6.681-264.0		□
Borstvals, Våldigt hårt, Svart, 1045 mm	3	6.680-369.0	Extra hård borstvals för okänsliga golv och kraftig nedsmutsning.	□
HUVUDBORSTE MEDIUM, Medium	4	6.681-403.0		□
BORSTRONDELLER				
Brush side scrubbing deck right + left S, Medium, Vit, 300 mm	5	6.680-338.0	Standardborstrondell för sidoskrubbborstningsdäcket på B 300 RI. Lämplig för alla golv.	■
SUGRAMPER OCH SUGLISTER				
Suglister för sugramper				
Standard slitsad suglist B300RI, Naturgummi	6	6.680-372.0	Sats med sugläppar i fyra delar som består av främre och bakre sugläppar. Standard för vår kombiskurmaskin/sopmaskin B 300 R I.	■
Oljeresistent slitsad suglist B300RI, Olje resistent, skåra	7	6.680-373.0	Sats med sugläppar i fyra delar av slitstark och oljebeständig polyuretan för vår kombiskurmaskin/sopmaskin B 300 R I. Satsen består av en främre och en bakre sugläpp.	□
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Hjul/Däck				
DRIVHJUL KOMPLETT	8	6.681-414.0		■
Bakhjul, spårfria	9	6.680-376.0	Spårfritt och oljebeständigt gummibakhjul i hög kvalitet för vår åkbara kombiskurmaskin B 300 RI. Förhindrar effektivt däckspår på ljusa ytor.	■
Övrigt				
Påfyllningsslang	10	6.680-124.0	1 500 mm lång slang för enkel påfyllning från en vattenkran. Med universalkoppling för alla standardkranar.	□
RM Dosierstation				
Sats för rengöringsmedelsdosering	11	2.641-811.0	Ansluts till vattentillförsel, vatten och rengöringsmedel blandas till rätt dosering.	□
PÅBYGGNADSSATSER				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit side brush right	12	2.643-693.0	För våtrengöring nära kanten på höger sida: sidoskrubbborstningsdäck med lyftarm. Utökar arbetsbredden med 30 cm.	■
Add-on kit side brush left	13	2.643-694.0	För våtrengöring nära kanten på vänster sida: sidoskrubbborstningsdäck med lyftarm. Utökar arbetsbredden med 30 cm.	□
Övriga monteringsatser				
Add-on kit additional weight front B 300	14	2.644-409.0		□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL B 300 R I DIESEL 0.300-282.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
PÅBYGGNADSSATSER				
Övriga monteringsatser				
Skyddstak, högt, 2 140 mm	15	2.643-944.0	Helt slutet skyddstak i hög kvalitet för eftermontering på vår kombiskurmaskin B 300 RI. Tillförlitligt skydd mot potentiella risker. Totalhöjd med tak: 2,14 m.	☐
Skyddstak, lågt, 2 040 mm	16	2.643-696.0	Skyddstak i hög kvalitet utan glas för optimalt skydd mot fallande föremål.	☐
Tillbehörssats StVZO (godkänd av vägtrafikmyndigheten)	17	2.852-213.0	Krävs för arbeten på allmän väg: satsen uppfyller de tyska bestämmelserna för trafiktillstånd (StVZO). Innehåller färdriktningsvisare, registreringsskylthållare och bromsljus.	☐
Add-on kit BlueSpot B 300	18	2.644-192.0		☐
Add-on kit ram protection B 300 RI	19	2.852-976.0		☐
Add-on kit high pressure cleaner B 300 R	20	2.852-978.0		☐
Add-on kit ram protection suction bar B	21	2.852-979.0		☐
Add-on kit back up camera B 300 RI	22	2.852-980.0		☐
Add-on kit BLUESPOT B 300 RI	23	2.852-981.0		☐
Fleet mounting kit				
Maskinparkförvaltning modul EU	24	2.644-101.0	Med den webbaserade maskinparkförvaltningen Kärcher Fleet kan du övervaka hela din maskinpark in i minsta detalj i realtid. För Europa, Japan och Australien.	☐
SPRAYFLASKA				
Pumpsprayflaska, 1 liter	25	6.394-409.0	1-liters pumsprayflaska – inklusive pump och trycktank – enkel, jämn sprayning för rengöring eller kristallisering.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör