

HDS 8/18-4 CLASSIC

HDS 8/18-4 C Classic är en hetvattentvätt i kompaktklassen med vevaxelpump, kraftfull 4-polig motor och robust ram av stålrör – erbjuder enastående pris och prestanda.



Beställningsnummer

1.030-913.0

Tekniska data

EAN-kod		4054278956169
Antal fasar	Ph	3
Spänning	V	400
Frekvens	Hz	50
Flödeshastighet	l/h	300 - 800
Arbetstryck	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Max. tryck	bar	235
Temperatur (inmatning 12° C)	°C	Max. 80
Effekt	kW	5,5
Förbrukning av eldningsolja, full belastning	kg/h	5,2
Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet	kg/h	4,2
Elkabel	m	5
Munstycksstorlek		025
Bränsletank	l	30
Vikt (med tillbehör)	kg	123,7
Vikt inkl. förpackning	kg	133,7
Mått (L x B x H)	mm	1075 x 722 x 915

Denna maskin kräver instruktion/utbildning.

Utrustning


Högtrycksslangens längd	m	10
Sprutlans	mm	840
Powermunstycke		■
Start-/stoppautomatik		■

■ ingår i standardutrustningen



Robust och hållbar

- En robust stålram skyddar maskinen mot skador.
- Bra åtkomlighet för enkel service och underhåll



Tillförlitlig

- Robust vevaxelpump i beprövad Kärcher kvalitet.
- Beprövad säkerhetsteknik såsom termo- och säkerhetsventil och vattenfilter.




Effektiv brännarteknik

- Hög grad av effektivitet med låga utsläpp och lång livslängd
- Långa arbetspass möjliga tack vare 30L bränsletank
- I ecoefficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde.

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 CLASSIC

1.030-913.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLHANDTAG				
Spolhandtag med Softgrip-inlägg				
Pistol TR 155°C with package	1	4.119-002.0		■
SPOLRÖR				
Vridbart spolrör				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	2	4.119-003.0		■
SUPERPOWERMUNSTYCKE				
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel				
Power nozzle (kraftmunstycke) , 042	3	2.113-007.0	Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 042, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anslutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.	■
ROTOJETMUNSTYCKEN				
Rotojet, ej reglerbart				
Dirt blaster vibra soft 050, 050	4	4.114-066.0		□
Rotojet, stor, 040	5	4.114-041.0	Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	□
ECO!BOOSTER				
eco!BoosterTR 045 Professional	6	2.113-087.0	eco!Booster spolmunstycke med 50% högre ytkapacitet än Kärchers power munstycke. Idealisk för känsliga ytor. För både kall - och hetvattentvättar. (munstycksstorlek 045)	□
MONTERINGSSATSER				
Add-on kit float HDS Classic	7	2.394-003.0		□
Add-on kit hour counter	8	2.853-192.0		□
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
O-RINGSATS TR	9	2.880-001.0		□
SLANGVINDOR				
Tillbehörssats slangvinda				
Add-on kit hose reel HDS Classic	10	2.639-353.0		□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör