

PUZZI 30/4 E

För professionell rengöring av stora ytor. Hög vattenkapacitet och ytkapacitet. För rengöring av heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. (Ersätter 1.101-300).




Beställningsnummer 1.101-122.0

Tekniska data		
EAN-kod		4039784632431
Max. ytkapacitet	m ² /h	60 – 75
Luftflöde	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Sprayvolym	l/min	3
Spraytryck	bar	4
Ren-/smutsvattenbehållare	l	30 / 15
Turbineffekt	W	1200
Pumpkapacitet	W	70
Spänning	V	220 / 240
Frekvens	Hz	50
Kabellängd	m	15
Färg		antracit
Vikt utan tillbehör	kg	28
Mått (L × B × H)	mm	580 × 460 × 930

Utrustning		
Eluttag för motormunstycke		PW 30/1
Spray- och sugslang	m	4
Spraypistol		■
Munstycksdel		Golvmunstycke / Gul

■ ingår i standardutrustningen

**Extremt tystgående**

- Endast 66 dB(A).

**Stor tankkapacitet**

- Rengöring av stora ytor.

**Eluttag för PW 30/1**

- Enastående rengöringsresultat och mekanisk behandling av fibrerna.

TILLBEHÖR TILL PUZZI 30/4 E
1.101-122.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Tillbehör Homebase				
Krokadapter B 40	1	5.035-488.0	Hållare för olika krokar och fästen på maskinen.	■
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL TEXTILVÅRDSMASKINER				
Övriga				
Handmunstycke	2	4.130-000.0	Handmunstycke för golv,möbler och fogmunstycke. Handmunstycket kan kopplas till spolsugslang.	■
Rengöringsmedelstank	3	4.070-006.0	Sats bestående av rengöringsmedelsbehållare och Homebase-adapter. För anslutning av Homebase-skena.	■
Förlängningsrör	4	4.025-004.0	Förlängningsrör, individuellt.	□
D-handmunstycke	5	4.321-001.0	D-handtag, individuellt, för förlängningsrör 4.025-004.0.	□
Golvmunstycken				
Flexibelt golvmunstycke, 350 mm, komplett	6	4.130-011.0	Sats bestående av golvmunstycke (350 mm), sugrör och D-handtag. Transparent siktglas för kontroll av det uppsugna smutsvattnet. Flexibel sugramp.	■
Flexibelt golvmunstycke, 240 mm, komplett	7	4.130-007.0	Sats bestående av golvmunstycke (240 mm), sugrör och D-handtag. Transparent siktglas för kontroll av det uppsugna smutsvattnet. Flexibel sugramp.	□
Flexibelt golvmunstycke, 240 mm, individuellt	8	4.130-008.0	Golvmunstycke (240 mm), individuellt. Transparent siktglas för kontroll av det uppsugna smutsvattnet. Flexibel sugramp. Ingår i sats 4.130-007.0.	□
Flexibelt golvmunstycke, 350 mm, individuellt	9	4.130-009.0	Golvmunstycke (350 mm), individuellt. Transparent synfält för kontroll av det uppsugna smutsvattnet. Flexibla sugramper. Ingår i sats 4.130-011.0.	□
Slang till textilvårdsmaskin				
Spolsugslang 4 m	10	6.394-874.0	Spray- och sugslang, standard.	■
Handmunstycken				
Fogmunstycke	11	4.130-010.0	Fogmunstycke för textilvårdsmaskiner.	□
Adapter för hårda golv				
Gummiadapter för hårt golv, liten 240 mm	12	4.762-014.0	Adapter för hårda ytor för golvmunstycke, 240 mm.	□
Gummiadapter för hårt golv, stor 350 mm	13	4.762-017.0	Adapter för hårda ytor för golvmunstycke, 350 mm.	□
TEXTILVÅRDSMASKINER				
PW 30/1	14	1.913-103.0	Rengöringsmunstycke PW 30/1 för användning med textilvårdsmaskin Puzzi 30/4 C. Den roterande borsten ökar den normala rengöringsprestandan med upp till 35 %.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör