

## K2

Vår batteridrivna högtryckstvätt K2 löser mindre rengöringuppgifter runt hemmet med ordentlig kraft. Inkl. 1 st. 36 V/5.0 Ah litiumjonbatteri och batteriladdare.



Beställningsnummer 1.117-220.0

| Tekniska data                                  |     |                          |
|------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| EAN-kod                                        |     | 4054278305165            |
| Batteridrivnenhet                              |     | 1                        |
| Batteriplattform                               |     | 36 V Batteriplattform    |
| Tryck                                          | bar | Max. 110                 |
| Tryckintervall                                 |     | Högtryck                 |
| Flödeshastighet                                | l/h | 340                      |
| Inloppstemperatur                              | °C  | Max. 40                  |
| Batterityp                                     |     | Uppladdningsbart batteri |
| Spänning                                       | V   | 36                       |
| Kapacitet                                      | Ah  | 5                        |
| Drifttid per batteriladdning                   | min | 14 (5,0 Ah)              |
| Laddningstid för batteriet med standardladdare | h   | 9                        |
| Färg                                           |     | Gul                      |
| Vikt utan tillbehör                            | kg  | 4,5                      |
| Vikt inkl. förpackning                         | kg  | 8,5                      |
| Mått (L x B x H)                               | mm  | 245 x 303 x 629          |

| Utrustning                                  |   |                                            |
|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| Variant                                     |   | Batteri inkluderat                         |
| Uppladdningsbart batteri                    |   | 36 V/5,0 Ah Battery Power+-batteri (1 st.) |
| Laddare                                     |   | 36 V laddare (1 st.)                       |
| Högtrycksspolhandtag                        |   | G 120 Q, Boost                             |
| One-jet spolrör                             |   | ■                                          |
| Rotojetmunstycke                            |   | ■                                          |
| Högtrycksslang                              | m | 4                                          |
| Quick Connect-anslutning                    |   | ■                                          |
| Rengöringsmedel via                         |   | Sugslang                                   |
| Integrerat vattenfilter                     |   | ■                                          |
| A3/4" anslutningsadapter för trädgårdsslang |   | ■                                          |
| ■ ingår i standardutrustningen              |   |                                            |

## 36 V utbytbart batteri

- Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
- Kompatibel med alla produkter i Kärchers 36 V batteriplattform
- Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.

## Spolhandtag med tryckangivelse

- Variabelt spolrör med 3 trycknivåer för optimal rengöring av olika ytor
- Displayen på spolhandtaget gör det enkelt att veta vilket tryck man valt

## Vattensugning

- Kompatibel med Kärcher sugslang för rengöring utan vattenanslutning.
- Sugslangen kan köpas separat.

# TILLBEHÖR TILL K2

## 1.117-220.0

|   |   |    |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|                                          |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                 |   |
|------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>BATTERIER</b>                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Lithium-ion batteri, 36V/5,0A            | 1  | 2.445-031.0        | 36 V/5,0 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform.    | ■ |
| <b>BATTERILADDARE</b>                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                             |   |
| Snabbladdare till 36V Litium-ion batteri | 2  | 2.445-033.0        | Med snabbladdaren 36 V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet laddas till 80 % på bara 48 minuter. Passar även till alla övriga batterier i Kärchers Battery Power 36V-batteriplattform.                              | □ |
| <b>YTRENGÖRINGSMEDEL</b>                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                             |   |
| PS 40 Tvättborste                        | 3  | 2.643-245.0        | PS 40 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken. Tar bort hårt sittande smuts, snabbt och enkelt. Passar bra till att rengöra trappor med. Den är idealisk för rengöring av trappor och avsatser. | □ |
| Terrasstvätt T5                          | 4  | 2.644-084.0        | T-Racer T5 terasstvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.                                                      | □ |
| PS 30 Skrubborste                        | 5  | 2.644-123.0        | Skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. PS 30 skrubborste med högtryck är mer kraftfull än en vanlig skrubborste vilket gör att du enkelt tar bort hårt sittande smut          | □ |
| PS 30 Plus Skrubborste                   | 6  | 2.644-212.0        | PS 30 Plus skrubborste tar bort envis smuts med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. Tack vare det roterbara sidomunstycket rengörs alla hörn och kanter utan ansträngning.                 | □ |
| <b>BORSTAR</b>                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                             |   |
| WB 7 Plus 3-i-1                          | 7  | 2.644-374.0        | Särskilt mångsidig tack vare sin intelligenta kombination: WB 7 Plus 3-i-1-tvättborsten kombinerar en skumstråle, ett högtrycks-flatmunstycke och en mjuk borste i en produkt.                              | □ |
| WB 150 Powerborste                       | 8  | 2.643-237.0        | WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuellt borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.                 | □ |
| WB 120                                   | 9  | 2.644-060.0        | Roterande tvättborste med utbytbar fästsats – perfekt för rengöring av alla släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt och lätt byte av tillbehör tack vare den integrerade frigöringsspaken.           | □ |
| WB 130 roterande tvättborste             | 10 | 2.644-286.0        | Alltid i rörelse: Den roterande tvättborsten med utbytbara tillbehör rengör släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt tillbehörsbyte tack vare den integrerade frigöringsspaken.                       | □ |
| WB 120 Car & Bike                        | 11 | 2.644-129.0        | Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, mjuka, utbytbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar upp till 60 °C.                                | □ |
| WB 130 roterande tvättborste Car & Bike  | 12 | 2.644-287.0        | Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, avtagbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar vid 60 °C.                                            | □ |
| WB 60 Bred tvättborste                   | 13 | 2.643-233.0        | Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.                                                                                           | □ |
| Fälgborste                               | 14 | 2.643-234.0        | Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader – för ett jämt och perfekt resultat.                                                | □ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ○ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K2  
1.117-220.0

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

|                                                       |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| BORSTAR                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Tvättborste standardutförande (svart/vit)             | 15 | 6.903-276.0        | För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adapter för anslutning till trädgårdsslang            | 16 | 2.640-732.0        | Adapter för anslutning av trädgårdsslangar till alla Kärcher borstar. För slangar med Quick Connect-system. Justerbar med vattenstop.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| SPOLRÖR                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Teleskopiskt förlängningsskaft TLA 4                  | 17 | 2.644-190.0        | Med detta teleskopiska förlängningsskaft kan du enkelt nå områden som är svåra att komma åt, t.ex. fasader / höga fönsterpartier för en snabb och enkel rengöring.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Stänkskydd                                            | 18 | 2.642-706.0        | Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Underspolningsrör                                     | 19 | 2.638-817.0        | Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Spolrörsförlängare                                    | 20 | 2.643-240.0        | Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| ecolBooster 120                                       | 21 | 2.644-551.0        | ecolboostern ger 50% bättre rengöringsprestanda och 50% mer yta kan rengöras under samma tid jämfört med en vanlig flatstråle. Extra effektivt på känsliga ytor som trä och målade ytor.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| VP 145 S 360° kort Variopowerspolrör, K5 - K7         | 22 | 2.643-254.0        | Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar K2 - K7.                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| VP 120 Vario Power-spolrör Full Control               | 23 | 2.642-724.0        | Vario Power-spolrör för högtryckstvättar i klass K 2-K 3. Steglöst reglerbar från lågtrycksstråle för påföring av rengöringsmedel till högtrycksspolning genom att bara vrida på spolröret.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| DB 120 Rotojet Full Control för K 2-K 3               | 24 | 2.642-727.0        | Rotojet med kraftigt, roterande Entry-munstycke för högtryckstvättar från Kärcher i klass K 2 och K 3. För särskilt envis smuts som t.ex. på mosstäckta eller vittrande ytor.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| RÖRRENGÖRING                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| PC 7.5                                                | 25 | 2.644-491.0        | Rörrengöringssats med 7,5 m slang för rengöring av rör, avlopp och stuprör och för att ta bort blockeringar. Med praktiskt växlingssystem samt att två munstycken ingår.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                                 | 26 | 2.644-492.0        | Rörrengöringssats med 15 m slang för rengöring av rör, avlopp och stuprör och för att ta bort blockeringar. Med praktiskt växlingssystem samt att två munstycken ingår.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| PC 20 Rengöringssats för hängrännor och stuprör, 20 m | 27 | 2.642-240.0        | 2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 - K7. | <input type="checkbox"/> |
| SKUMMUNSTYCKE                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| FJ 6 Skummunstycke 0,6 l                              | 28 | 2.643-147.0        | FJ 6 skummunstycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, träytor och fasader.                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör    ☐ Rengöringsmedel.

# TILLBEHÖR TILL K2

## 1.117-220.0

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

|                                                                                        |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SKUMMUNSTYCKE</b>                                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| FJ 10 C Skummunstycke 1 l                                                              | 29 | 2.643-143.0        | Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunstycke. Med ett enkelt klick växlar du lätt mellan olika rengöringsmedel.                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>ÖVRIGT</b>                                                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Sugslang SH 5                                                                          | 30 | 2.643-100.0        | 5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från alternativa källor så som tunna, hink etc. Fyll slangen med vatten (sänk ner slangens under vattnet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattenkällan.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Blåsterset                                                                             | 31 | 2.638-792.0        | Blåsterset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Vario vinkelled                                                                        | 32 | 2.640-733.0        | Med en 180° vinklångsbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Vattenfilter                                                                           | 33 | 4.730-059.0        | Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| O-ringssats                                                                            | 34 | 2.640-729.0        | Ersättningsset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>ERSÄTTNINGSSLANGAR</b>                                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Ersättningsslang för högtryckstvättar med Anti-Twist och Quick Connect funktion</b> |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist                                                          | 35 | 2.643-585.0        | 10 m lång reservhögtrycksslang PremiumFlex. Tack vare det patenterade anti-twist-systemet är den extremt flexibel vilket gör att arbetet kan utföras obehindrat. Med Quick Connect kan slangens snabbt anslutas till högtryckstvätten.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Förlängningsslangar - System 2009</b>                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| H 9 Q Ersättningsslang, 9 m, K3-K7                                                     | 36 | 2.641-721.0        | För Kärchers högtryckstvättar i K3 - K7 serien från 2009 och senare, där slangens är kopplad till spolhandtaget och maskinen med snabbkopplingssystem. 9 m, 160 bar, 60°C.                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ersättningsslang</b>                                                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Quick Connect adapterset, tvådelad                                                     | 37 | 2.643-037.0        | Tvådelat adapterset för anslutning av gängad förlängningsslang till högtryckstvätt som använder Quick Connect-anslutning.                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Förlängningsslang för högtryck: Passar för maskiner med Quick Connect system</b>    |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| XH 6 Q Förlängningsslang                                                               | 38 | 2.641-709.0        | Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR</b>                                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Slangvagn HT 2                                                                         | 39 | 2.645-361.0        | Den mobila och stabila slangvagnen imponerar med sin extra breda bas som ger maximal stabilitet. En kompakt modell med höjdjusterbart handtag för mindre trädgårdar.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Slangvagn HT 2.20 Set                                                                  | 40 | 2.645-362.0        | Den kompakta och mobila slangvagnen med extra bred bas för maximal stabilitet, 20 m Kärcher-slang, bevattningstillbehör, munstycke samt ett höjdjusterbart handtag.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Slangvagn HT 3                                                                         | 41 | 2.645-363.0        | Mobil och stabil: Slangvagnen för medelstora trädgårdar imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet och sitt höjdjusterbara handtag. Munstyckeshållare medföljer.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Slangvagn HT 3.20 Set                                                                  | 42 | 2.645-364.0        | Slangvagnen med munstyckeshållare imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet, höjdjusterbart handtag, 20 m trädgårdsslang och bevattningstillbehör.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K2  
1.117-220.0

|    |    |    |       |       |    |    |
|----|----|----|-------|-------|----|----|
| 43 | 44 | 45 | 46    | 47    | 48 | 49 |
| 50 | 51 | 52 | 53-54 | 55-57 |    |    |

|                                     |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                     |                          |
|-------------------------------------|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR         |    |                    |                                                                                                                                                                                 |                          |
| Slangvagn HT 4                      | 43 | 2.645-365.0        | Allt under kontroll: slangvagnen får pluspoäng med sin robusta slangrulle, extra breda bas för maximal stabilitet, precis slangguide och höjdbar handtag.                       | <input type="checkbox"/> |
| Slangvagn HT 4 Set                  | 44 | 2.645-366.0        | Det mobila slangvagnssetet imponerar med sin extra breda bas, precisa slangguide och höjdbar handtag och är klart för omedelbar användning. Inklusive 20 m slang och tillbehör. | <input type="checkbox"/> |
| Slangvagn HT 5 M                    | 45 | 2.645-367.0        | Den mobila och stabila slangvagnen imponerar med en robust slangvinda i metall, extra bred bas, exakt slangstyrning och höjdbar handtag.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Slangvagn HT 5.20 M Set             | 46 | 2.645-368.0        | Slangvagnen imponerar med sin robusta metallrulle, breda bas för hög stabilitet och 20 m slang. Den är redo att användas direkt med de medföljande bevätningsbehören.           | <input type="checkbox"/> |
| Slangvagn HT 6 M                    | 47 | 2.645-369.0        | Den mobila och stabila slangvagnen får pluspoäng med sin robusta metallslangrulle, extra breda bas, precisa slangguide samt ett höjdbar handtag.                                | <input type="checkbox"/> |
| Slangvinda HR 2.10 Set              | 48 | 2.645-370.0        | Komplett sats för enkel bevätning och platsbesparande slangförvaring. Redo för omedelbar användning med en 10 m Kärcher-trädgårdsslang, kopplingar, kranadapter och munstycke.  | <input type="checkbox"/> |
| Slangvinda HR 3                     | 49 | 2.645-371.0        | En slangvinda - två funktioner: HR 3 används både för att förvara slang på väggen och för mobil användning i trädgården.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set | 50 | 2.645-372.0        | En slangvinda - två funktioner: satsen HR 3.20 med 20 m slang och tillbehör används både för att förvara slang på väggen och för mobil användning i trädgården.                 | <input type="checkbox"/> |
| Slangvinda HR 4                     | 51 | 2.645-373.0        | För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: HR 4 erbjuder båda alternativen och kan enkelt tas ner från väggen för flexibel bevätning.                               | <input type="checkbox"/> |
| Slangvinda HR 4.20 Set              | 52 | 2.645-374.0        | För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: satsen HR 4.30 med 30 m slang, tillbehör och munstyckshållare erbjuder båda alternativen för att ge flexibel bevätning.  | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangbox HBX 4.15        | 53 | 2.645-377.0        | Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevätning. Med 15 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.       | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangbox HBX 4.20        | 54 | 2.645-378.0        | Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevätning. Med 20 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.       | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangbox HBX 5.25        | 55 | 2.645-379.0        | Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevätning. Med 25 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.       | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangbox HBX 5.30        | 56 | 2.645-380.0        | Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevätning. Med 30 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.       | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL K2 1.117-220.0

|       |    |    |               |            |            |        |
|-------|----|----|---------------|------------|------------|--------|
| 55-57 | 58 | 59 | 60-63, 76, 79 | 64, 66, 68 | 65, 67, 69 | 70, 72 |
|-------|----|----|---------------|------------|------------|--------|

|                                      |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|--------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR</b>   |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Automatisk slangbox HBX 5.35         | 57 | 2.645-381.0        | Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 35 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Kompakt slangbox 2.10                | 58 | 2.645-388.0        | Kompakt slangbox för balkonger, takterrasser, mindre trädgårdar och på campingen. Snabb och bekväm att rulla ut och in. Idealisk för platsbesparande förvaring i lägenheter.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| HR 7.315 Slangvinda - 15 m slang     | 59 | 2.645-164.0        | Slangvinda med 15 m slang för montering på vägg. Praktisk och platsbesparande med tillbehörsfack. Levereras med 15 m slang, munstycke, 3 slangkopplingar, 1 slangkoppling med vattenstopp, krananslutning G3/4 med G1/2 reduceringsnippel. Levereras färdigmonterad.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGAR</b>                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| PrimoFlex 1/2" 30m                   | 60 | 2.645-248.0        | Mycket robust och böjbeständig kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 30 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.                                         | <input type="checkbox"/> |
| K                                    | 61 | 2.645-296.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m               | 62 | 2.645-297.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| K                                    | 63 | 2.645-298.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Slang Performance Plus 1/2" -20m     | 64 | 2.645-318.0        | Den nya, 20 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 1/2" är flexibel och extremt beständig mot veck, tack vare vävmaterial i flera lager. Garanterar konstant vattenflöde.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m        | 65 | 2.645-319.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Slang Performance Plus 5/8" -25m     | 66 | 2.645-320.0        | Trädgårdsslang av hög kvalitet från Kärcher: den nya 25-metersslangen Performance Plus 5/8". Dess flexibilitet och extrema beständighet mot veck ger ett konstant vattenflöde. Sprängtryck 40 bar.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Slang Performance Plus 5/8" -50m     | 67 | 2.645-321.0        | Trädgårdsslangen Performance Plus 5/8" är 50 meter lång och tillverkad av ultrarobust vävmaterial i flera lager. Dess flexibilitet och extrema beständighet mot veck ger ett konstant vattenflöde.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Slang Performance Plus 3/4" -25m     | 68 | 2.645-322.0        | Den 25 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4" är lätthanterlig, hållbar och väderbeständig. Flexibel, enastående robust och extremt beständig mot veck - för konstant vattenflöde.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Slang Performance Plus 3/4" -50m     | 69 | 2.645-323.0        | Ultrarobust, extremt beständig mot veck och fri från alla skadliga ämnen: den 50 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4". Tillverkad av högkvalitativt vävmaterial i flera skikt för ett konstant vattenflöde.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Performance Premium-slang 1/2" -20 m | 70 | 2.645-324.0        | 20 m innovativ 5-skikts Performance Premium-slang (1/2"). Spiralvävd textil för optimal prestanda. Extremt flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik. Den har ett väderbeständig, yttre UV-skydd. Texturyta för bättre grepp. Sprängtryck 45 bar. | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör    ☐ Rengöringsmedel.

## TILLBEHÖR TILL K2 1.117-220.0

|        |        |       |    |               |           |    |
|--------|--------|-------|----|---------------|-----------|----|
| 71, 73 | 70, 72 | 74    | 75 | 60-63, 76, 79 | 77-78, 80 | 81 |
| 82     | 83     | 84-85 |    |               |           |    |

|                                                  |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SLANGAR</b>                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Slang Performance Premium 1/2"-50m               | 71 | 2.645-325.0        | Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 1/2 tum. Längd: 50 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Slang Performance Premium 5/8"-25m               | 72 | 2.645-326.0        | Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 5/8 tum. Längd: 25 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Slang Performance Premium 5/8"-50m               | 73 | 2.645-327.0        | Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 5/8 tum. Längd: 50 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Anslutningsslang för högtryckstvätt              | 74 | 2.645-156.0        | Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Slangsats för vattenförsörjning                  | 75 | 2.645-258.0        | Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårdsbevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gänga.                       | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m                     | 76 | 2.645-138.0        | Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m                     | 77 | 2.645-139.0        | Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® slang 5/8" - 50 m                     | 78 | 2.645-141.0        | Högkvalitativ PrimoFlex® slang (5/8"). 50 meter lång slang med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från 0 till +40 °C.    | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m                     | 79 | 2.645-142.0        | Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m                     | 80 | 2.645-143.0        | Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR</b>      |    |                    |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Universal slangkoppling Plus                     | 81 | 2.645-193.0        | Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Universal slangkoppling Plus med vattenstopp     | 82 | 2.645-194.0        | Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Universal slangkoppling med vattenstopp          | 83 | 2.645-192.0        | Ergonomisk design för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Krananslutning G3/4" med G1/2" reduceringsnippel | 84 | 2.645-006.0        | Reduceringsnippel gör det möjligt att ansluta gängor som har olika storlekar. Snabbkoppling som passar marknadens kopplingsstandard.                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör    ☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K2  
1.117-220.0

|       |    |    |       |    |    |    |
|-------|----|----|-------|----|----|----|
|       |    |    |       |    |    |    |
| 84-85 | 86 | 87 | 88    | 89 | 90 | 91 |
|       |    |    |       |    |    |    |
| 92    | 93 | 94 | 95-96 | 97 | 98 |    |

|                                                   |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Krananslutning G1 med G3/4" reduceringsnippel     | 85 | 2.645-007.0        | Reduceringsnippel gör det möjligt att ansluta gångor som har olika storlekar. Snabbkoppling som passar marknadens kopplingsstandard.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Krananslutning till inomhuskranar                 | 86 | 2.645-010.0        | Gör det möjligt att ansluta en trädgårdsslang till inomhuskranen. Invändig och utvändig gänga i mässing för säker anslutning. Skydd för enkel hantering.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Universal slangkoppling bas                       | 87 | 2.645-191.0        | Ergonomisk design för enkel hantering                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| BATTERIER                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Batteri Power+ 36/60                              | 88 | 2.042-022.0        | Garanterat långa drifttider för det otroligt kraftfulla Power+ 36 V-litiumjonbatteriet med kapacitet på 6,0 Ah. Med innovativ realtidsteknik via LCD-display och spänningsövervakning.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| UNIVERSALRENGÖRING                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| UNIVERSALRENGÖRINGSMEDEL 1 L RM 626               | 89 | 6.296-225.0        |                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="radio"/>    |
| Universalrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean | 90 | 6.295-753.0        | Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc.                                                                                                                                              | <input type="radio"/>    |
| Universalrengöringsmedel RM 555                   | 91 | 6.295-357.0        |                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="radio"/>    |
| Universalrengöring RM 555                         | 92 | 6.296-144.0        | Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc. Följ instruktion vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean håll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare. | <input type="radio"/>    |
| BILRENGÖRING                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Car shampoo 500ml Konz. GBP*int                   | 93 | 6.295-843.0        |                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="radio"/>    |
| TVÅTTMEDEL BIL 1 LITER                            | 94 | 6.296-226.0        |                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="radio"/>    |
| Insect remover cleaning agents 618, 3in1          | 95 | 6.295-761.0        |                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="radio"/>    |
| Insect remover 3in1, 500ml *Nordic                | 96 | 6.295-888.0        |                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="radio"/>    |
| Bilglasrengöring                                  | 97 | 6.296-105.0        | Stänk- och randfri rengöring av bilrutor och speglar. Tar tillförlitligt bort insekter, fingeravtryck och smuts från gatan. Med antistatisk effekt för låg nedsmutsning.                                                                | <input type="radio"/>    |
| Rengöringsmedel för interiör och textil           | 98 | 6.296-106.0        | För uppfriskande rena interiörer utan lukt: Från sittbrunnen till gummitätningen, från displayen till klädseln och konstlädrry. Med antistatisk effekt och effektiv luktneutralisering.                                                 | <input type="radio"/>    |

☐ Passande tillbehör    ☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K2  
1.117-220.0

|     |     |     |         |     |     |     |
|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| 99  | 100 | 101 | 102-103 | 104 | 105 | 106 |
| 107 | 108 | 109 | 110-111 | 112 |     |     |

|                                                    |     | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|----------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| BILRENGÖRING                                       |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Matt rengöringsmedel för interiör                  | 99  | 6.296-107.0        | Djuprengörande vård och skydd för alla plast- och gummiytor. Matta ytor blir rena och ser ut som nya, är behagliga att ta på och vatten- och smutsavvisande.                                                                                                                                    | ○ |
| Fälgrengöring RM 667                               | 100 | 6.296-048.0        | Med maximal rengöringskraft och en snabbverkande formula hjälper denna produkt till att ta bort all sorts smuts som samlas på vanliga fälgar under körning. Den intelligenta färgförändringen visar hur rengöringsmedlet verkar över tid, vilket ger en tydlig indikation på dess effektivitet. | ○ |
| Koncentrerad spolarväska Vinter                    | 101 | 6.296-109.0        | Rengöring och frostskyddsmedel för vindrutan. Förhindrar att vindrutan fryser och garanterar fri sikt.                                                                                                                                                                                          | ○ |
| 3-i-1 Bil Shampoo, Plug 'n' Clean                  | 102 | 6.295-750.0        | Ett mildt alkaliskt bilschampo som effektivt men skonsamt tar bort fet och besvärlig smuts.                                                                                                                                                                                                     | ○ |
| Bilschampo, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean          | 103 | 6.295-886.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○ |
| Biltvättmedel                                      | 104 | 6.295-360.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○ |
| Bilschampo med glans RM 619                        | 105 | 6.296-145.0        | Ett mildt alkaliskt bilschampo som effektivt men skonsamt tar bort fett och besvärlig smuts. Följ instruktion nedan vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean håll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.                                                 | ○ |
| Skumtvättmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l  | 106 | 6.295-743.0        | Skumrengöring av bilytor, glas, sten etc. Appliceras lämpligen med skummunstycke (0,6 l – 2.643-147)                                                                                                                                                                                            | ○ |
| Cykelrengöring 500 ml                              | 107 | 6.295-763.0        | För att manuellt rengöra motorcyklar och cyklar. Tar skonsamt och effektivt bort typisk smuts som bromsamm, insekter, lera och olja. En dröm att använda tack vare den klubbiga gelformeln.                                                                                                     | ○ |
| RENGÖRING RUNT HUSET                               |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Stenrengöring                                      |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Impregneringsspray RM 542                          | 108 | 6.295-594.0        | Impregneringsspray som skyddar alla utomhusytor (fasad, sten, trä, plast, metall, textilier) från väta, smuts, mossor och alg tillväxt. Skapar en osynlig skyddsfilm som bevarar ytans naturliga struktur.                                                                                      | ○ |
| Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int           | 109 | 6.295-842.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○ |
| Sten- och fasadrengöring, 3-i-1 Plug 'n' Clean     | 110 | 6.295-765.0        | Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stanlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården.                                            | ○ |
| Sten och fasadtvätt, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean | 111 | 6.295-885.0        | Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt.                                                                                                                                                                                                           | ○ |
| Sten- och fasadrengöring                           | 112 | 6.295-359.0        | Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stanlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården.                                            | ○ |

○ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K2  
1.117-220.0

|     |         |     |     |
|-----|---------|-----|-----|
| 113 | 114-115 | 116 | 117 |
|-----|---------|-----|-----|

|                                                   |     | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|---------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RENGÖRING RUNT HUSET                              |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Stenrengöring                                     |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Sten & fasadtvätt RM 623                          | 113 | 6.296-146.0        | Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stenlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården. Följ instruktion vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean håll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.            | <input type="radio"/> |
| Trärengöring                                      |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Trärengöringsmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean | 114 | 6.295-757.0        | Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula som erbjuder enastående rengöring tack vare aktiv rengöringsmedel som även skyddat materialet mot smuts efteråt. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätytor utomhus.                                                                                                                                                               | <input type="radio"/> |
| Trärengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean       | 115 | 6.295-883.0        | Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätytor utomhus.                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="radio"/> |
| Altan & träfasadtvätt RM 624                      | 116 | 6.296-147.0        | Kraftfullt rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula som erbjuder enastående rengöring tack vare det aktiva rengöringsmedel som även skyddar materialet mot UV & smuts efteråt. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätytor utomhus. Följ instruktion nedan vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean håll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare. | <input type="radio"/> |
| Plastrengöring                                    |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Plastrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean     | 117 | 6.295-758.0        | Kraftigt rengöringsmedel för plast med unik 3-i-1 formula. Rengör effektivt samtidigt som det vårdar och skyddar plastmaterialet som rengörs. Kan användas på t ex trädgårdsmöbler, fönsterramar av PVC. Även lämplig för konstrotting. (Konstrotting eller polyrotting som den ibland kallas är ett syntetiskt framställt plastmaterial som är tillräckligt mjukt för att fläta.)                           | <input type="radio"/> |

☐ Rengöringsmedel.