

NT 40/1 AP L

En kraftfull grovdammsugare i mellanklassen med en 40-liters behållare. Maskinen imponerar med utmärkt sugkraft, smart utrustning och hållbara komponenter.



Beställningsnummer 1.148-321.0

- Semi-automatisk filterrengöring


Tekniska data

EAN-kod		4054278061351
Antal faser	Ph	1
Spänning	V	220 / 240
Frekvens	Hz	50 / 60
Luftflöde	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Behållarkapacitet	l	40
Behållarmaterial		Plast
Anslutningseffekt	W	Max. 1380
Nominell standardbredd (DN)		ID 35
Kabellängd	m	7,5
Ljudtrycksnivå	dB(A)	70
Färg		antracit
Vikt utan tillbehör	kg	12,4
Vikt inkl. förpackning	kg	16,5
Mått (L x B x H)	mm	525 x 370 x 630

Utrustning

Sugslangens längd	m	2,5
Böj		Plast
Antal sugrör	Del(ar)	2
Sugrörens längd	mm	550
Material i sugrör		Stål, förkromat
Kvantitet filterpåsar	Del(ar)	1
Filterpåsens material		Fleece
Vätt/torrt golvmunstyckets bredd	mm	300
Fogmunstycke		■
Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå		■
Filterrengöring		Semi-automatisk filterrengöring
Säkerhetsklass		II
Länkhjul med broms		■

■ ingår i standardutrustningen



Semi-automatisk filterrengöring

- Semi-automatiskfilterrengöring garanterar en konstant hög sugkraft.
- Ap-rengöringsknappen har placerats för enklast tänkbara hantering.



Förvaring av flexibel slang och elkabel

- Möjliggör säker fastsättning av slangar av olika längd och diameter.
- Transportsäker förvaring av nätkabeln.



Avtagbar filterlåda

- Tillåter dammfri borttagning av filtret.
- Förhindrar effektivt att planfiltret sätts in på fel sätt.

TILLBEHÖR TILL NT 40/1 AP L

1.148-321.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
PLANFILTER				
Planfilter (papper)				
Planfilter - Torr smuts / Grönt	1	6.904-367.0	Torr filter i cellulosafiber med grön etikett. För uppsugning av fint och grovt damm i dammklasser L och M.	■
Planfilter (PTFE)				
Planfilter - Ultimate / Svart	2	6.907-455.0	Extremt effektivt planfilter tillverkat av PES/PTFE-fibermaterial med svart etikett. För mycket krävande användning vid dammsugning av vätskor, fint damm och grov smuts i dammklasserna M och L.	□
Planfilter - Våt & Torr smuts / Blått	3	6.907-662.0	Planfilter för vått och torrt tillverkat av PES-fibermaterial med blå etikett. Lämpligt för dammsugning av vätskor, fint damm och grov smuts i dammklasserna M och L.	□
BÖJ				
Böj, plast				
Böj Adv	4	2.889-170.0	Ergonomisk böj för det nya clipsystemet.	■
Böj	5	2.889-148.0	Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Med skjutreglage för luftflöde, antistatiskt utförande.	□
Böj Adv, elektriskt ledande	6	2.889-168.0	Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm.	□
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0		■
Golvmunstycke Adv, vått och torrt	8	2.889-152.0	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser. Inklusive borstlister och sugramper.	□
Fogmunstycke				
Fogmunstycke NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	Fogmunstycke ID 35, för nya Tact-serien.	■
Bilmunstycke				
Ergonomiskt bilmunstycke, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0		□
Bilmunstycke, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	□
Gummisugmunstycke, vinklat 45°				
Rördammsugmunstycke, 45° ID 35	12	6.902-104.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	□
Sugborstar				
Sugborste DN 35	13	6.903-862.0	ID 35, naturborst, borstlist 70 × 45 mm.	□
SUGRÖR				
Sugrör, metall				
Sugrörssats, krompläterad, DN 35 550 mm	14	2.889-191.0	Sats med sugrör, krompläterad metall, DN 35, 2 delar, varje del 0,55 m.	■

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGSLANGAR				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sugslang	15	2.889-134.0	2,5 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	■
	16	2.889-135.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	□
Elektriskt ledande sugslang	17	2.889-136.0	Elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m.	□
Antistatisk slang	18	2.889-137.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Elektriskt ledande.	□
Sugslang DN 40, längd 4 m	19	2.889-138.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	□
Sugslang	20	2.889-139.0	Sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m.	□
Sugslang, oljebeständig	21	2.889-140.0	Oljebeständig sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 4 m.	□
Elektriskt ledande sugslang	22	2.889-141.0	4 m, elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	□
Förlängningsslang	23	2.889-145.0	Förlängningsslang för nya clipsystemet, ID 35. Längd: 2,5 m.	□
Reparationssats ID 35	24	2.889-149.0	Reparationssats ID 35 för det nya clipsystemet.	□
FILTER BAGS				
Fleecefilterpåse				
Fleecefilterpåse, 5 Del(ar), NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-155.0	Fleecefilterpåse med 40-50-liters volym. Rivhållfast, dammklass M, för sugslanginlopp i maskinhuvud.	□
FILTER T/NT				
Membranfilter/tygfilter				
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Ytterligare membranfilter tillverkade av fiberduk för maskiner i serierna Tact och Ap. Dras direkt över behållaren och möjliggör det dammsugning utan filterpåse. Kan tvättas och återanvändas.	□
SKARVMUFF				
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)				
Adapterklämma DN 35 på kon DN 35	27	5.407-005.0	Adapterklämsystem DN 35 för anslutning av sugrör och små munstycken till kon DN 35. Perfekt för rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	□
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT				
Borrdammsmunstycke	28	2.679-000.0	Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT				
CS 40 Me	29	2.863-026.0	Den högeffektiva cyklonföravskiljaren CS 40 Me för alla Kärchers våt- och torrdammsugare är ett särskilt utformat tillbehör för tillämpning rörande fint damm på byggarbetsplatser eller inom industri.	☐
Adapterklämma ny på klämma gammal DN 35	30	2.889-312.0	Adapter för anslutning av slangar av det nya tillbehörssystemet av torrdammsugare och våt- och torrdammsugare till böjar eller förlängningsslangar på det gamla systemet. För nominell bredd DN 35.	☐
Adapteranslutning, elektrokonduktiv	31	5.031-436.0	Elektrokonduktiv universaladapter för anslutning av gamla NT-slangar med nominella bredder DN 35, 40, 50 till det nya tillbehörssystemet för våt- och torrdammsugare från Kärcher.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör