

NT 40/1 TACT BS *EU

Vår NT 40/1 Tact Bs bageridammsugare utvecklades speciellt för de speciella krav som bagerier och konditorier har. Dammsugaren klarar enkelt stora mängder fint damm.



Beställningsnummer

1.148-340.0

Tekniska data

EAN-kod		4054278224688
Antal faser	Ph	1
Spänning	V	220 / 240
Frekvens	Hz	50 / 60
Luftflöde	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Behållarkapacitet	l	40
Anslutningseffekt	W	Max. 1380
Nominell standardbredd (DN)		ID 40
Kabellängd	m	7,5
Ljudtrycksnivå	dB(A)	68
Färg		antracit
Vikt utan tillbehör	kg	16,2
Vikt inkl. förpackning	kg	19,5
Mått (L x B x H)	mm	650 x 370 x 1100

Utrustning

Fogmunstycke	■
Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå	■
Behållarmaterial	Plast
Filterrengöring	Tact automatiskt filterrengöringssystem
Robust stötfångare	■
Körhandtag	■
Säkerhetsklass	II
Länkhjul med broms	■
Antistatisk förberedd	■

■ ingår i standardutrustningen



Perfekt för bagerier och konditorier

- Valfria tillbehörssatser speciellt för användning i bagerier.



Särskilda låsspärrar tillverkade av metall

- Tillåter certifiering som explosionssäker maskin.
- Tillståndsgodkännande för dammsugning av potentiellt farligt mjöldamm.




Värmeresistent PES-filter

- Möjliggör dammsugning av problematiskt damm i bagerier.

TILLBEHÖR TILL NT 40/1 TACT BS *EU

1.148-340.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
PLANFILTER				
Planfilter (PTFE)				
Planfilter - Våt & Torr smuts / Blått	1	6.907-662.0	Planfilter för vått och torrt tillverkat av PES-fibermaterial med blå etikett. Lämpligt för dammsugning av våtskor, fint damm och grov smuts i dammklasserna M och L.	■
SUGMUNSTYCKESATS				
Fogmunstycke				
Fogmunstycke NT Tact DN 40	2	2.889-160.0	Fogmunstycke ID 40, för nya Tact-serien.	■
Bakugnsmunstycke				
Bakugnsmunstycke, ID 35, 350 mm	3	4.130-104.0	Aluminium, för rengöring av ugnar med gummilist 6.900-517 och stödlist 6.900-518, je x 2.	☐
	4	4.130-173.0	För rengöring av ugn med skraplist.	☐
FILTER BAGS				
Fleecefilterpåse				
Fleecefilterpåse, 5 Del(ar), NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	5	6.907-480.0	Fleecefilterpåse, rivhållfast, dammklass M.	☐
	6	6.907-361.0	Fleecefilterpåse, extra rivhållfast, dammklass M.	☐
SUGSLANGAR				
Suction hoses with cone connection				
Specialsugslang, plast/ metall ID 35, 2,5 m	7	4.440-731.0	För rengöring av bakugnar, temperaturtålig upp till 140 °C.	☐
SPECIALSET				
Bakugnssats ID 35	8	2.640-341.0	Individuella delar: sugslang DN 35 (4.440-731), sugrör DN 35 (6.902-044), isolerat sugrör (4.321-161), bakugnsmunstycke (4.130-173).	☐
Bagerisats ID 40 NT 361, 611 BS	9	2.640-436.0	Individuella delar: sugslang med böj 4 m (4.440-678), metallsugrör 2 x 0,5 m (6.900-275), putsmunstycke (6.903-033), golvmunstycke (6.906-554), bildammsugningsmunstycke (6.906-385), universalborste (6.903-863), sugborste (6.903-862), reducering (5.407-109).	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör