

NT 50/1 TACT TE M

Utvecklad för mycket stora mängder farligt fint damm i dammklass M: Den stora och mycket mobila grovdammsugaren för vått och torrt 50/1 Tact Te M med en behållare på 50 liter och reglerbart skjuthandtag.



Beställningsnummer

1.148-435.0

- Kompletantistatiskt system, inkl. ledande tillbehör
- Uttag för automatisk start för elverktyg
- Kylluftsfiltrering


Tekniska data

EAN-kod		4054278061399
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s	74
Dammsugning	mbar / kPa	273 / 27,3
Behållarkapacitet	l	50
Anslutningseffekt	W	Max. 1380
Nominell standardbredd (DN)	ID	35
Gummikabelns längd	m	7,5
Ljudtrycksnivå	dB(A)	69
Färg		antracit
Vikt utan tillbehör	kg	19
Vikt inkl. förpackning	kg	24,6
Mått (L x B x H)	mm	640 x 370 x 1045

Utrustning

Sugslangens längd	m	4
Sugslangens typ		elektriskt ledande
Antal sugrör	Del(ar)	2
Sugrörens längd	mm	550
Sugrörens material		Rostfritt stål
Böj		elektriskt ledande
Filterpåsens material		Fleece
Vätt/torrt golvmunstyckets bredd	mm	360
Fogmunstycke		■
Anslutningsmuff för elverktyg		■
Tömnings slang		■
Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg		■
Antistatiskt system		■
Planfilter		PES
Stabil stötfångare		■
Körhandtag		■
Säkerhetsklass		I
Länkhjul med broms		■
Filterrengöring		Tact automatiskt filterrengöringssystem
Dammklass		M
Behållarmaterial		Plast

■ ingår i standardutrustningen




Helautomatisk filterrengöring

- Sensorstyrd elektronik för optimal filterrengöringseffekt och därigenom maximal sugeffekt.



Testad filtreringseffekt på 99,9 %

- Avlägsnandet av nästan allt fint damm ger rena och säkra arbetsplatser.



Komplett antistatiskt system med ledande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 50/1 TACT TE M

1.148-435.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FILTER BAGS				
Fleecefilterpåse				
Fleecefilterpåse, 5 Del(ar), NT 40/1, NT 50/1	1	2.889-155.0	Fleecefilterpåse med 40-50-liters volym. Rivhållfast, dammklass M, för sugslanginlopp i maskinhuvud.	■
PLANFILTER				
Planfilter (PES)				
Planfilter - Våt & Torr smuts / Blått	2	6.907-662.0	Planfilter för vått och torrt tillverkat av PES-fibermaterial med blå etikett. Lämpligt för dammsugning av vätskor, fint damm och grov smuts i dammklasserna M och L.	■
Planfilter (PTFE)				
Planfilter - Ultimate / Svart	3	6.907-455.0	Extremt effektivt planfilter tillverkat av PES/PTFE-fibermaterial med svart etikett. För mycket krävande användning vid dammsugning av vätskor, fint damm och grov smuts i dammklasserna M och L.	□
FILTER T/NT				
Plastsäckar för dammfri hantering				
Plastsäck för dammfri tömning, 10 Del(ar), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	4	2.889-231.0	PU-plastpåse för dammfri avfallshantering. 10-pack.	■
Membranfilter/tygfilter				
Candlefilter - Trädamm / Brunt, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	5	2.414-000.0	Cartridgefilter för trädamm tillverkat av textilmaterial med PTFE-beläggning och brun etikett. För säker dammsugning av stora mängder trä- och fiberdamm i dammklasserna M och L.	□
BÖJ				
Böj, plast				
Böj Adv, elektriskt ledande	6	2.889-168.0	Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm.	■
Böj Adv	7	2.889-170.0	Ergonomisk böj för det nya clipsystemet.	□
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Golvmunstycke Adv, vått och torrt	8	2.889-152.0	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser. Inklusive borstlister och sugramper.	■
Golvmunstycke standard, vått och torrt	9	2.889-173.0	300 millimeter brett, antracitfärgat golvmunstycke för vått/torr, DN 35. Med snabbväxlingsinsatser. Inkl. borstlister och sugramper.	□
Fogmunstycke				
Fogmunstycke NT Tact DN 35	10	2.889-159.0	Fogmunstycke ID 35, för nya Tact-serien.	■
Bilmunstycke				
Bilmunstycke, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	□
Munstycke för gångar				
Brett munstycke	12	4.130-029.0	För dammsugning av stora ytor med NT 50/1 Tact Te L.	□
Gummisugmunstycke, vinklat 45°				
Rördammsugmunstycke, 45° ID 35	13	6.902-104.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	□
SUGRÖR				
Sugrör, rostfri				
Sugrörssats rostfritt stål DN 35 55	14	2.889-192.0	Sats med sugrör av rostfritt stål (2 st. 0,55 m)	■

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 50/1 TACT TE M
1.148-435.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRÖR				
Sugrör, metall				
Sugrörssats, krompläterad, DN 35 550 mm	15	2.889-191.0	Sats med sugrör, krompläterad metall, DN 35, 2 delar, varje del 0,55 m.	☐
SUGSLANGAR				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Antistatisk slang	16	2.889-137.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Elektriskt ledande.	☒
Sugslang	17	2.889-135.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	☐
Elektriskt ledande sugslang	18	2.889-136.0	Elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m.	☐
Sugslang DN 40, längd 4 m	19	2.889-138.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	☐
Sugslang	20	2.889-139.0	Sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m.	☐
Sugslang, oljebeständig	21	2.889-140.0	Oljebeständig sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 4 m.	☐
Elektriskt ledande sugslang	22	2.889-141.0	4 m, elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	☐
	23	2.889-142.0	Sugslang, elektriskt ledande, med nya bajonett- och clipfästet. 2,5 m lång.	☐
Förlängningsslang	24	2.889-145.0	Förlängningsslang för nya clipsystemet, ID 35. Längd: 2,5 m.	☐
Reparationssats ID 35	25	2.889-149.0	Reparationssats ID 35 för det nya clipsystemet.	☐
Extension hose conductive packaged NW35	26	2.889-343.0		☐
SKARVMUFF				
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)				
Anslutningsmuff för elverktyg DN 35, klickkoppling	27	2.889-151.0	Verktysadapter med gummifäste och luftflödesreglage för det nya clipsystemet. Passar alla förekommande elverktyg.	☒
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)				
Adapterklämma DN 35 på kon DN 35	28	5.407-005.0	Adapterklämsystem DN 35 för anslutning av sugrör och små munstycken till kon DN 35. Perfekt för rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	☐

☒ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 50/1 TACT TE M
1.148-435.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT				
Borrdammsmunstycke	29	2.679-000.0	Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.	☐
Adapterklämma ny på klämma gammal DN 35	30	2.889-312.0	Adapter för anslutning av slangar av det nya tillbehörssystemet av torrdammsugare och våt- och torrdammsugare till böjar eller förlängningsslangar på det gamla systemet. För nominell bredd DN 35.	☐
Adapteranslutning, elektrokonduktiv	31	5.031-436.0	Elektrokonduktiv universaladapter för anslutning av gamla NT-slangar med nominella bredder DN 35, 40, 50 till det nya tillbehörssystemet för våt- och torrdammsugare från Kärcher.	☐

☐ Passande tillbehör