

NT 50/1 TACT TE H

Licensierad för bekämpning av asbest och många andra användningsområden: Grovdammsugaren för vått och torrt
50/1 Tact Te H med en behållare på 50 liter för uppsugning av farligt damm i dammklass H.



Beställningsnummer

1.148-437.0

- Kompletantistatiskt system, inkl. ledande tillbehör
- Uttag för automatisk start för elverktyg
- Licensierad för bekämpning av asbest

Tekniska data

EAN-kod		4054278061405
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s	74
Dammsugning	mbar / kPa	273 / 27,3
Behållarkapacitet	l	50
Anslutningseffekt	W	Max. 1380
Nominell standardbredd (DN)		ID 35
Gummikabelns längd	m	7,5
Ljudtrycksnivå	dB(A)	69
Färg		antracit
Vikt utan tillbehör	kg	19,6
Vikt inkl. förpackning	kg	25,6
Mått (L × B × H)	mm	640 × 370 × 1045

Utrustning

Säkerhetsfilterpåse	Del(ar)	1
Sugslangens längd	m	4
Sugslangens typ		elektriskt ledande
Antal sugrör	Del(ar)	2
Sugrörens längd	mm	550
Sugrörens material		Rostfritt stål
Böj		elektriskt ledande
Filterpåsens material		Fleece
Vått/torrt golvmunstyckets bredd	mm	360
Fogmunstycke		■
Anslutningsmuff för elverktyg		■
Tömningsslang		■
Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg		■
Antistatiskt system		■
Planfilter		PTFE HEPA
Stabil stötfångare		■
Körhandtag		■
Säkerhetsklass		I
Länkhjul med broms		■
Filterrengöring		Tact automatiskt filterrengöringssystem
Dammklass		H
PE-plastpåse för dammfri avfallshantering	Del(ar)	1




Filtreringssystem med H-filter och Tact filterrengöringssystem

- Suger upp mindre farligt damm direkt in i behållaren. Filtreringseffekt: 99,995 %.
- Största möjliga hälsoskydd utan att vare sig sugeffekten eller filtrets uthållighet behöver stryka på foten.



Uppfyller testkraven för dammklass H med ytterligare test för asbest i enlighet med TRGS 519

- I Tyskland är det endast tillåtet att använda säkerhetsdammsugare med denna licens för att suga upp damm som innehåller asbest.



Komplett antistatiskt system med ledande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Planfilter - Safety / HEPA / Rött	1	6.907-671.0	HEPA-planfilter tillverkat av PES/PTFE-fibermaterial med röd etikett. Certifierat för dammklass H. För dammsugning av farligt damm, grov smuts och vätskor. För enheter med Tact-funktion.	■
Planfilter - H-Klass / HEPA 14	2	6.904-242.0	HEPA-14 (H14) planfilter för Kärchers våt och torrsugare. Lämplig vid uppsugning av hälsovådligt damm, grov smuts samt vätskor.	□
Plastsäckar för dammfri hantering				
Plastsäck för dammfri tömning, 10 Del(ar), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	PU-plastpåse för dammfri avfallshantering. 10-pack.	□
Säkerhetsfiltersats				
Säkerhetspåse, 5 Del(ar), NT 40/1, NT 50/1	4	2.889-184.0	Säkerhetsfiltersats med dammpåse, för säkerhetsdammsugare i dammklass H. Garanterar dammfri hantering av farligt damm.	□
BÖJ				
Böj, plast				
Böj Adv, elektriskt ledande	5	2.889-168.0	Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm.	■
Böj Adv	6	2.889-170.0	Ergonomisk böj för det nya clipsystemet.	□
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Golvmunstycke Adv, vått och torrt	7	2.889-152.0	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser. Inklusive borstlister och sugramper.	■
Golvmunstycke standard, vått och torrt	8	2.889-173.0	300 millimeter brett, antracitfärgat golvmunstycke för vått/torrt, DN 35. Med snabbväxlingsinsatser. Inkl. borstlister och sugramper.	□
Fogmunstycke				
Fogmunstycke NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	Fogmunstycke ID 35, för nya Tact-serien.	■
Bilmunstycke				
Bilmunstycke, ID 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	□
Munstycke för gångar				
Brett munstycke	11	4.130-029.0	För dammsugning av stora ytor med NT 50/1 Tact Te L.	□
Gummisugmunstycke, vinklat 45°				
Rördammsugmunstycke, 45° ID 35	12	6.902-104.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	□
SUGRÖR				
Sugrör, rostfri				
Sugrörssats rostfritt stål DN 35 55	13	2.889-192.0	Sats med sugrör av rostfritt stål (2 st. 0,55 m)	■
Sugrör, metall				
Sugrörssats, krompläterad, DN 35 550 mm	14	2.889-191.0	Sats med sugrör, krompläterad metall, DN 35, 2 delar, varje del 0,55 m.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 50/1 TACT TE H 1.148-437.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGSLANGAR				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Antistatisk slang	15	2.889-137.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Elektriskt ledande.	■
Sugslang	16	2.889-135.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	□
Elektriskt ledande sugslang	17	2.889-136.0	Elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m.	□
Sugslang DN 40, längd 4 m	18	2.889-138.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	□
Sugslang	19	2.889-139.0	Sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m.	□
Sugslang, oljebeständig	20	2.889-140.0	Oljebeständig sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 4 m.	□
Elektriskt ledande sugslang	21	2.889-141.0	4 m, elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	□
	22	2.889-142.0	Sugslang, elektriskt ledande, med nya bajonett- och clipfästet. 2,5 m lång.	□
Förlängningsslang	23	2.889-145.0	Förlängningsslang för nya clipsystemet, ID 35. Längd: 2,5 m.	□
Reparationssats ID 35	24	2.889-149.0	Reparationssats ID 35 för det nya clipsystemet.	□
Extension hose conductive packaged NW35	25	2.889-343.0		□
SKARVMUFF				
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)				
Anslutningsmuff för elverktyg DN 35, klickkoppling	26	2.889-151.0	Verktygsadapter med gummifäste och luftflödesreglage för det nya clipsystemet. Passar alla förekommande elverktyg.	■
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)				
Adapterklämma DN 35 på kon DN 35	27	5.407-005.0	Adapterklämsystem DN 35 för anslutning av sugrör och små munstycken till kon DN 35. Perfekt för rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	□
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT				
Borrdammsmunstycke	28	2.679-000.0	Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 50/1 TACT TE H
1.148-437.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT				
Adapterklämma ny på klämma gammal DN 35	29	2.889-312.0	Adapter för anslutning av slangar av det nya tillbehörssystemet av torrdammsugare och våt- och torrdammsugare till böjar eller förlängningsslangar på det gamla systemet. För nominell bredd DN 35.	☐
Adapteranslutning, elektrokonduktiv	30	5.031-436.0	Elektrokonduktiv universaladapter för anslutning av gamla NT-slangar med nominella bredder DN 35, 40, 50 till det nya tillbehörssystemet för våt- och torrdammsugare från Kärcher.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör