


B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75

Den åkbara kombiskurmaskinen B110R med 170Ah batterier, inbyggd laddare, sidoskurdäck och Dose kemdoseringssystem samt möjlighet att utrusta med Kärcher Fleet distansövervakningsverktyg.



Beställningsnummer 1.161-424.0

Tekniska data		
EAN-kod		4054278710716
Drivning		Batteri
Drivmotor		Drivmotor
Arbetsbredd, borste	mm	750
Arbetsbredd, dammsugning	mm	950
Ren-/smutsvattenbehållare	l	110 / 110
Ytkapacitet	m²/h	Max. 5100
Praktiskt ytframförande	m²/h	3600
Batteri	V / Ah	24 / 170
Drifttid	h	Max. 2,5
Uppladdningstid	h	7
Strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	100 - 230 / 50 - 60
Max. lutning	%	10
Borstens rotationshastighet	varv/min	180
Borstens tryck mot underlaget	kg	75
Svängradie	mm	1750
Vattenförbrukning	l/min	Max. 5,7
Ljudtrycksnivå	dB(A)	59
Anslutningseffekt	W	upp till 2350
Tillåten totalvikt	kg	650
Vikt utan tillbehör	kg	380
Mått (L x B x H)	mm	1695 x 975 x 1315

Utrustning		
Autofill-system		■
Tanksköljningssystem		■
Kraftfull drivning		■
Batteri och inbyggd laddare medföljer		■
Automatisk vattenavstängning		■
DOSE		■
Parkeringsbroms		■
Magnetventil		■
Sugramper, böjda		■
2-tanksystem		■
Sidoskurdäck		■
Höjddjusterbart säte		■
Renvatten indikator	Genom vattentryck	
robust gjuten sugstång i aluminium		■
standard körlys för dagtid		■
dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %		■
robust främre stötfångare		■
med hastighetsberoende vattendosering		■
doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem		■
programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning		■
Kärcher färg- och driftkoncept		■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter

Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande elektrisk och mekanisk flottörbrytare

Easy Operation väljarknapp

■ Ingår i standardutrustningen

Denna maskin kräver instruktion/utbildning.



Tids- och kostnadsbesparande sidoskurdäck

- Möjliggör rengöring utmed väggar, hyllplan samt kanter.
- Flexar in under maskinen vid kontakt med hinder och undviker därmed skador.
- Kostnadsbesparande genom att undvika manuellt extraarbete vid kantytter.



Höjddjusterbart säte

- Perfekt förarposition oberoende av förarens längd.
- Utmärkt körkomfort vid arbetet.
- Möjliggör längre, behagligare arbetspass.



Hastighetsanpassad vattendosering

- Begränsar vattenflödet vid svängar eller långsam drift.
- Den vattenbesparande funktionen ökar avverkningsytan.
- Snabbare torktid av golvytan och lägre risk för kvarvarande väta i svängar.

TILLBEHÖR TILL B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75

1.161-424.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTRONDELLER				
Planborste, Medium, Röd, 220 mm, Medium, Röd, 220 mm	1	4.905-033.0	Röd standard plandborste för normal underhållsrengöring.	■
Rondell, Medium, Röd, 385 mm	2	4.905-018.0	Medium, röd, för borsthuvud D 75. För alla ytor.	■
Rondell, Våldigt mjukt, Vit, 385 mm	3	4.905-019.0	Mycket mjuk, vit, för borsthuvud D 75. För underhållsrengöring och polering.	□
Rondell, Mjuk, Neutral, 385 mm	4	4.905-020.0	Mjuk, natur, för borsthuvud D 75. För polering.	□
Rondell, Hård, Svart, 385 mm	5	4.905-021.0	Hård, svart, för borsthuvud D 75. För djuprengöring.	□
SKURHUVUDEN				
Skurhuvud D 75 S	6	2.763-005.0	Borsthuvud med 2 borstrondeller, system för snabbt borstbyte och en arbetsbredd på 75 cm. Sidostänkskyddet kan höjjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	■
Brush-head R75	7	2.763-047.0		□
Brush-head R65	8	2.763-046.0		□
Skurhuvud D 65 S	9	2.763-003.0	Borsthuvud med 2 borstar/rondeller, system för snabbt borstbyte och en arbetsbredd på 65 cm. Sidostänkskyddet kan höjjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	□
SUGRAMPER OCH SUGLISTER				
Sugramp komplett				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm	10	4.778-007.0		■
Suglister för sugramp				
Suglister Linatex 950mm, Linatex®, 1039 mm	11	4.039-356.0	Slitstark suglist tillverkad av Linatex® med väl anpassade luftkanaler för optimalt sugresultat vid springor och fogar. Passar en parabolisk sugskrapa med 950 mm sugbredd.	■
Suglister PU 1040mm, Olje resistent, skårad, 1040 mm	12	4.039-357.0	Slitstark, oljebeständig suglist tillverkad av polyuretan. Tillverkad i tre-skikts material för hög flexibilitet och optimal hållbarhet. För parabolisk sugskrapa med 950 mm sugbredd.	□
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Övrigt				
cover plate complete tank flushing syste	13	4.039-327.0		■
RM tank completely 5 L	14	4.039-355.0		■

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75 1.161-424.0




		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Övrigt				
Nyckel, gul	15	5.035-344.0	Den gula KIK-nyckeln ger inte användaren några möjligheter att justera inställningar.	■
Nyckel, grå	16	5.035-348.0	Den grå KIK-nyckeln är förbehållen handledaren, som med den kan godkänna åtkomsträttigheter för användarens nyckel.	■
Nyckel, vit	17	4.035-076.0	Användarnyckel för användning av programmerbar utrustning	□
Tillbehör Homebase				
Set mop Homebase B110R	18	4.039-349.0		■
Set universal hook	19	4.070-075.0	Krok- och adaptersats för fastsättning på Homebase-skenan på kombiskurmaskiner från Kärcher. Idealisk för utrymmesbesparande förvaring av slangar (t.ex. tillbehörssats för spraysug) på maskinen.	□
Dubbelkrok B 40	20	6.980-077.0	Dubbel krok för att fästa t ex soppsäsar till maskinen. Endast för användning med adaptern 5.035-488.0	□
Mopphållare B 40	21	6.980-078.0	Smidigt fäste för förvaring av moppen på kombiskurvagnen.	□
Homebase Box	22	4.035-406.0	Förvaringslåda med plats för tre flaskor, rengöringsdukar, plastpåsar, handskar m.m.	□
PÅBYGGNADSSATSER				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit Absaugkit	23	2.644-243.0		■
Dose mounting kit				
Set cleaning agents DOSE B110R	24	2.644-245.0		■
Fleet mounting kit				
Kärcher Equipment Management Plug-in Connect Module	25	2.644-391.0	IoT-modulen används för att överföra information om plats och driftstimmar för batteridrivna Kärcher-rengöringsmaskiner och tredjepartsenheter till Kärcher Equipment Management portalen.	□
Lighting/RKL mounting kit				
Set revolving signal light B110R	26	4.039-350.0		□
Övriga monteringsatser				
Add-on kit deflector roll stackable	27	2.644-225.0		□
Set suction B 110R	28	4.039-361.0		□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75

1.161-424.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
PÅBYGGNADSSATSER				
Övriga monteringssatser				
Add-on kit pre-sweep unit	29	4.039-368.0		☐
Sugslang	30	4.444-015.0	För uppsugning av vatten i hörn eller ur behållare (t.ex. frysar).	☐
BATTERIER OCH LADDARE				
Batterier				
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, Underhållsfri	31	2.815-092.0	Batterisats med 24 V spänning och 170 Ah (C5) kapacitet. Består av flera underhållsfria, separata AGM-batterier.	☒
Battery kit Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Underhållsfri	32	2.815-101.0	Batterisats med 24 V spänning och 180 Ah (C5) kapacitet. Består av flera underhållsfria, separata gelbatterier.	☐
Batterisats, 24 V, 285 Ah, Underhållsfri	33	2.815-095.0	Batterisats med 24 V spänning och 285 Ah (C5) kapacitet. Består av flera underhållsfria, separata AGM-batterier.	☐
Tillbehör till batterier				
Mounting kit battery kit	34	2.638-205.0		☒
Laddare				
Batteriladdare, 24 V	35	6.654-419.0	Batteriladdare 24 V/50 A: Säker 24 V-batteriladdare för underhållsfria batterier i skrubbtorkare med en kapacitet på 285 Ah.	☐
RONDELLPAD/RONDELLHÅLLARE				
Mikrofibrerrondell				
Mikrofibrerrondell, Vit, 381 mm, 5 Del(ar)	36	6.371-078.0	5 mikrofibrerrondeller, vita med hål i mitten, 381 mm i diameter. Enastående rengöringseffekt Rengör även stengodsplattor effektivt. Passar till t.ex. D 75, BD 75/140 R och BD 40/25 C.	☐
Rondeller				
Rondeller, Medium-mjuk, Röd, 381 mm, 5 Del(ar)	37	6.369-791.0	Mjuk, röd, 385 mm. 5 st	☐
Rondeller, medium, Medium-hårt, Grön, 381 mm, 5 Del(ar)	38	6.369-790.0	Medium, grön, 385 mm. 5 st	☐
Rondeller, Hård, Svart, 381 mm, 5 Del(ar)	39	6.369-789.0	Hård, svart, 385 mm. 5 st	☐
Rondellhållare				
Pad disk complete STRONG BD75, 375 mm	40	4.762-591.0	Krävs för användning av melaminrondeller, men kan även användas för vanliga rondeller. Rondellhållare med många extra krokar för fasthållning av rondeller. Extra starkt grepp om rondellen på rondellhållaren för borsthuvud D 75. Två stycken krävs.	☐
Rondellhållare, 375 mm	41	4.762-447.0	Passar D 75.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör