



K7 Premium

Högtryckstvätt för gör-det-självaren som kräver hög prestanda. Vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig vid frekvent rengöring av extremt nedsmutsade ytor som t ex bassängen, husbilen eller båten.



1 Enastående prestanda

- Du kommer att bli imponerad av den höga prestanda som den vattenkylda motorn har.

3 Plug 'n' Clean

- Plug'n'Clean - tvättmedelssystemet som gör det lätt att byta mellan olika rengöringsmedel.

2 Rent och snyggt

- Allt hålls snyggt och prydligt tack vare slangvindan och de stora krokarna som gör det möjligt för enkel förvaring av elsladden direkt på maskinen.

4 Quick Connect

- Högtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.



K7 Premium

Tekniska data

Best. nr		1.168-720.0
EAN-kod		4039784951211
Tryck	bar / MPa	20-160 / 2-16
Vattenkapacitet	l/tim	550
Temperatur	°C	max. 60
Effekt	kW	2,5
Vikt utan tillbehör	kg	18,7
Mått (L x B x H)	mm	404 x 461 x 968
Strömförsörjning	V / Hz	230 / 50

Utrustning

Rengöringsmedel	Universal rengöringsmedel, 1 l	Click VPS	-
Spolhandtag	Quick Connect, standard		
Vario Power Jet	■		
Rotojet	■		
Slangvinda	■		
Högtrycksslang	m	10 / Gummi	
Quick Connect-enhet	■		
Rengöringsmedel via	Plug 'n' Clean System		
Vattenkyld motor	■		
Integrerat finmaskigt vattenfilter	■		
Adapter till trädgårdsslang Ø 1/2"	■		

■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL K7 PREMIUM

1.168-720.0

KÄRCHER


		Best. nr						Beskrivning	
Spolrör									
Stänkskydd	1	2.642-706.0						Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.	☐
Underspolningsrör	2	2.638-817.0						Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	☐
Spolrörsförlängare	3	2.643-240.0						Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.	☐
MP 160 Multi-Power-munstycke	4	2.643-238.0						Multi-Power-munstycke med 5 olika typer av strålar: Stråle för rengöringsmedel, högtrycksflatsstråle, roterande munstycke, punktstråle samt en bred lågtrycksflatsstråle. Lämplig stråle ställs in med en enkel vridning.	☐
Stänkskydd för rotojet	5	2.640-916.0						Skyddar mot vattenstänk och lösgjord smuts. Monteras på rotojet 4.763-977/-228.	☐
Multi-Power-Jet K 6 - K 7	6	2.641-971.0						Multi-Power-munstycke med 5 olika typer av strålar: Stråle för rengöringsmedel, högtrycksflatsstråle, roterande munstycke, punktstråle samt en bred lågtrycksflatsstråle. Lämplig stråle ställs in med en enkel vridning.	☐
Vario Power Spolrör VP 160	7	2.643-242.0						Spolrör med steglös tryckreglering genom enkel vridning av spolröret. För Kärcher K5-K7 högtryckstvättar.	☐
Rotojetspolrör DB 160 K5-K7	8	2.643-243.0						Genom att högtrycksstrålen sätts i rotation så ökar anslaget och därmed tvättkraften upp till 10 ggr jämfört med vanlig högtrycksstråle. Passar K5-K7 högtryckstvättar.	☐
Teleskopspolrör	9	2.642-347.0						Teleskopiskt spolrör för högtrycksrengöring av ytor som är svåra att nå eller sitter högt upp t ex fönsterluckor, jalousier eller fasader. Längden kan justeras från 1,2 m till 4 m. Inklusive bälte. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 - K7.	☐
VP 145 S 360° kort Variopowerspolrör, K5 - K7	10	2.643-254.0						Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar K5 - K7.	☐
Övrigt									
Vattenfilter	11	4.730-059.0						Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.	☐
O-ringssats	12	2.640-729.0						Ersättningsset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.	☐
Ytrengörare, hårda ytor									
PS 40 Tvättborste	13	2.643-245.0						PS 40 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken. Tar bort hårt sittande smuts, snabbt och enkelt. Passar bra till att rengöra trappor med. Den är idealisk för rengöring av trappor och avsatser.	☐
T-Racer-munstycke, gul, K6 - K7	14	2.640-642.0						Ersätter enkelt munstyckena på T-Racer T 100 och T 300. Passar Kärcher K6-K7 högtryckstvättar.	☐
T-Racer munstycken	15	2.641-556.0						Ersätter enkelt munstyckena på T-Racer (T 250). Svarta munstycken för Kärchers konsumenttvättar K6 och K7.	☐
T 450 T-Racer altantvätt	16	2.643-214.0						Stänkfri rengöring av stora ytor: T-Racer T 450 altantvätt. Extra powermunstycke för hörn och kanter, handtag för vertikal rengöring, skyddsnät för grusbelagda ytor, justerbart rengöringstryck.	☐
T 350 T-Racer altantvätt	17	2.643-252.0						T-Racer T 350 altantvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K7 PREMIUM 1.168-720.0

KÄRCHER


		Best. nr					Beskrivning	
T-Racer munstycken	18	2.643-338.0					Högkvalitativa ersättningsmunstycken för alla T-Racer (ej T 350) i K2-K7 klassen, för hängrännerengörare PC 20 i K3-K7 klassen samt för chassirengörare i K2-K5 klassen.	☐
T-Racer munstycken för T 350	19	2.643-335.0					De högkvalitativa ersättningsmunstycken är lätta att byta och är lämpliga för T-Racer T 300 / T 350	☐
Borstar								
WB 150 Powerborste	20	2.643-237.0					WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuellt borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.	☐
WB 60 Bred tvättborste	21	2.643-233.0					Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.	☐
Fälgborste	22	2.643-234.0					Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader - för ett jämt och perfekt resultat.	☐
WB 100 roterande tvättborste	23	2.643-236.0					Roterande ledad tvättborste för rengöring av alla släta ytor, t.ex. målade ytor, glas och plast. Steglöst ställbar 180 grader, för enkel användning på de mest svåråtkomliga ytorna.	☐
Rak tvättborste WB 50	24	2.643-246.0					Universell tvättborste för skonsam rengöring av alla slags ytor. Med mjuk borste, gummilist, gummipad samt anslutningsmutter.	☐
Adapter för anslutning till trädgårdsslang	25	2.640-732.0					Adapter för anslutning av trädgårdsslangar till alla Kärcher borstar. För slangar med Quick Connect-system. Justerbar med vattenstop.	☐
Tvättborste standardutförande (svart/vit)	26	6.903-276.0					För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.	☐
Förlängningsslang för högtryck: Passar för maskiner med Quick Connect system								
XH 10 Q Förlängningsslang	27	2.641-710.0					Högkvalitativ textilbeklädd förlängningsslang (10 m, ID 8). Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008 och senare) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	☐
XH 6 Q Förlängningsslang	28	2.641-709.0					Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	☐
XH 10 QR Förlängningsslang i gummi	29	2.641-708.0					Högkvalitativ förlängningsslang i gummi (10 m). Lämplig för temperatur upp till 80 °C och tryck upp till 160 bar. Passar till Kärcher K5 - K7 högtryckstvättar från 2008, där slangens är ansluten till spolhandtaget med Quick Connect-anslutning.	☐
Specialtillbehör								
PC 15 Rörrengöringssats	30	2.637-767.0					Åtgärda igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	☐
PC 7,5 Rörrengöringssats	31	2.637-729.0					Åtgärda igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher högtryckstvättar K2-K7.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K7 PREMIUM 1.168-720.0

KÄRCHER



		Best. nr						Beskrivning	
Vario vinkelled	32	2.640-733.0						Med en 180° vinklångbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.	☐
Väggmonterad förvaring	33	2.641-630.0						Bekväm förvaring av Kärchertillbehör. Två väggmonterade delar. Tillbehör finns alltid redo för användning.	☐
Sugslang SH 5	34	2.643-100.0						5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från alternativa källor så som tunna, hink etc. Fyll slangen med vatten (sänk ner slangen under vattnet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattenkällan.	☐
FJ 6 Skummunstycke 0,6 l	35	2.643-147.0						FJ 6 skummunstycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, trätor och fasader.	☐
FJ 10 C Skummunstycke C 'n' C 1l UFC	36	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunstycke. Med ett enkelt klick växlar lätt mellan olika rengöringsmedel.	☐
PC 20 Rengöringssats för hängrännor och stuprör, 20 m	37	2.642-240.0						2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 - K7.	☐
Blästerset	38	2.638-792.0						Blästerset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	☐
Sugslang ecologic	39	2.642-743.0						3 meter sugslang ecologic	☐
FJ 10 C Skummunstycke C 'n' C 1l Sten	40	2.643-145.0						Rengöring för stenbelagda ytor + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunstycke. Med ett enkelt klick växlar lätt mellan olika rengöringsmedel.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K7 PREMIUM 1.168-720.0

KÄRCHER


		Best. nr					Beskrivning	
Slangkopplingar och krananslutningar								
Universal slangkoppling Plus	1	2.645-193.0					Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	☐
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	2	2.645-194.0					Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänga tack vare vattenstopp.	☐
Universal slangkoppling med vattenstopp	3	2.645-192.0					Ergonomisk design för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänga tack vare vattenstopp.	☐
Universal slangkoppling bas	4	2.645-191.0					Ergonomisk design för enkel hantering	☐
Slangar								
Anslutningsslang för högtryckstvätt	5	2.645-156.0					Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.	☐
Slangsats för vattenförsörjning	6	2.645-258.0					Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårdsbevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gånga.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	7	2.645-138.0					Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	8	2.645-142.0					Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐
Slangvindor och slangkärror								
	9	2.645-165.0						☐
	10	2.645-167.0						☐
HT 7.315 Slangvinda - 15 m slang	11	2.645-164.0					Slangvinda med 15 m slang för montering på vägg. Praktisk och platsbesparande med tillbehörsfack. Levereras med 15 m slang, munstycke, 3 slangkopplingar, 1 slangkoppling med vattenstopp, krananslutning G3/4 med G1/2 reduceringsnippel. Levereras färdigmonterad.	☐

☐ Passande tillbehör