

K7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX

Högtryckstvätt K7 Premium Smart Control Flex med integrerad Bluetooth, applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app, Boost-läge för extra kraft, G 180 Q Smart Control-spolhandtag, 3-i-1 Multi Jet spolrör och slangvinda.



Beställningsnummer

1.317-235.0

- Smart Control spolhandtag med +/- knappar och LCD-display för att styra trycket och rengöringsmedelsdoseringen.
- Maximal stabilitet tack vare låg tyngdpunkt
- Högeffektiv, vattenkyld motor

Tekniska data

EAN-kod		4054278798059
Nätspänning	V / Hz	230 / 50
Tryck	bar / MPa	20 - Max. 180 / 2 - Max. 18
Flödeshastighet	l/h	Max. 600
Ytkapacitet	m²/h	60
Inloppstemperatur	°C	Max. 60
Effekt	kW	3
Elkabel	m	5
Vikt utan tillbehör	kg	17,9
Vikt inkl. förpackning	kg	22,8
Mått (L x B x H)	mm	459 x 330 x 666

Utrustning

Spolhandtag	G 180 Q Smart Control spolhandtag
3-i-1 Multi Jet-spolrör	■
Integrerad slangvinda	■
Högtrycksslang	m 10 / Premium Flex
Quick Connect-anslutning	■
Rengöringsmedel via	rengöringssystemet Plug 'n' Clean
Teleskophandtag	■
Vattenkyld motor	■
Integrerat vattenfilter	■
A3/4" anslutningsadapter för trädgårdsslang	■
Bluetooth-kompatibel	■

■ Ingår i standardutrustningen




Bluetooth-anslutning till Kärchers Home & Garden-app

- Kärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs.
- Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt
- Möjlighet att styra och överföra trycknivån från appen till spolhandtaget.



Boost-läge som ger 15 extra bar under 30 sekunder

- Tidsbesparande och effektiv rengöring tack vare den extra kraften från Boost-läget.
- Säkerställer kraftfull rengöring och borttagning av envis smuts.



Smart Control spolhandtag och 3-i-1 Multi Jet-spolrör

- Spolhandtag med LCD-display och knappar för att styra trycket och rengöringsmedelsdoseringen.
- Genom att vrida på 3-i-1 Multi Jet-spolröret kan du snabbt välja mellan tre olika stråltyper.
- Quick Connect adapter för smidig anslutning av tillbehör till slang.

TILLBEHÖR TILL K7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX 1.317-235.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR				
MJ 180 Multi Jet 3-i-1 Multijet Full Control	1	2.643-907.0	Kärchers 3-i-1 Multi Jet-spolrör är kompatibelt med högtryckstvättarna K 7 Full Control Plus och K 7 Premium Full Control Plus (från 2017) med spolhandtaget G 180 Q Full Control Plus.	■
Teleskopiskt förlängningsskaft TLA 4	2	2.644-190.0	Med detta teleskopiska förlängningsskaft kan du enkelt nå områden som är svåra att komma åt, t.ex. fasader / höga fönsterpartier för en snabb och enkel rengöring.	□
Stänkskydd	3	2.642-706.0	Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.	□
Underspolningsrör	4	2.638-817.0	Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	□
Spolrörsförlängare	5	2.643-240.0	Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.	□
VP 145 S 360° kort Variopowerspolrör, K5 - K7	6	2.643-254.0	Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar K2 - K7.	□
SPOLHANDTAG				
G 180 Q Smart Control	7	2.644-270.0	Högtrycksspolhandtag med LED-display för att indikera olika tryckinställningar och läge för rengöringsmedel. Passar till alla Kärcher högtryckstvättar i Smart Control sortimentet.	■
YTRENGÖRINGSMEDEL				
Terasstvätt T7 Plus	8	2.644-074.0	Stänkfri rengöring av stora ytor: T-Racer T7 Plus terasstvätt. Extra powermunstycke för hörn och kanter, handtag för vertikal rengöring, justerbart rengöringstryck.	□
Terasstvätt T5	9	2.644-084.0	T-Racer T5 terasstvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.	□
PS 30 Skrubborste	10	2.644-123.0	Skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. PS 30 skrubborste med högtryck är mer kraftfull än en vanlig skrubborste vilket gör att du enkelt tar bort hårt sittande smut.	□
PS 30 Plus	11	2.644-212.0	PS 30 Plus skrubborste tar bort envis smuts med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. Tack vare det roterbara sidomunstycket rengörs alla hörn och kanter utan ansträngning.	□
BORSTAR				
WB 7 Plus 3-i-1	12	2.644-374.0	Särskilt mångsidig tack vare sin intelligenta kombination: WB 7 Plus 3-i-1-tvättborsten kombinerar en skumstråle, ett högtrycks-flatmunstycke och en mjuk borste i en produkt.	□
WB 150 Powerborste	13	2.643-237.0	WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuellt borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.	□
WB 120	14	2.644-060.0	Roterande tvättborste med utbytbar fästsats - perfekt för rengöring av alla släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt och lätt byte av tillbehör tack vare den integrerade spaken.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ○ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX 1.317-235.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTAR				
WB 130 roterande tvättborste	15	2.644-286.0	Alltid i rörelse: Den roterande tvättborsten med utbytbara tillbehör rengör släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt tillbehörsbyte tack vare den integrerade frigöringsspaken.	☐
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0	Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, mjuka, utbytbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar upp till 60 °C.	☐
WB 130 roterande tvättborste Car & Bike	17	2.644-287.0	Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, avtagbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar vid 60 °C.	☐
WB 60 Bred tvättborste	18	2.643-233.0	Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.	☐
Fälgborste	19	2.643-234.0	Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader – för ett jämt och perfekt resultat.	☐
Tvättborste standardutförande (svart/vit)	20	6.903-276.0	För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.	☐
RÖRRENGÖRING				
PC 20 Rengöringssats för hängrännor och stuprör, 20 m	21	2.642-240.0	2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 – K7.	☐
PC 15 Rörrengöringssats	22	2.637-767.0	Åtgärda igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	☐
PC 7,5 Rörrengöringssats	23	2.637-729.0	Åtgärda igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher högtryckstvättar K2-K7.	☐
SKUMMUNSTYCKE				
FJ 6 Skummunestycke 0,6 l	24	2.643-147.0	FJ 6 skummunestycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, trädgårter och fasader.	☐
FJ 10 C Skummunestycke 1 l	25	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunestycke. Med ett enkelt klick växlar du lätt mellan olika rengöringsmedel.	☐
ÖVRIGT				
Sugslang SH 5	26	2.643-100.0	5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från alternativa källor så som tunna, hink etc. Fyll slangens med vatten (sänk ner slangens under vattnet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattenkällan.	☐
Blåsterset	27	2.638-792.0	Blåsterset – för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	☐
Vario vinkelled	28	2.640-733.0	Med en 180° vinklignsbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.	☐

☐ Passande tillbehör ☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX 1.317-235.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGT				
Vattenfilter	29	4.730-059.0	Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.	☐
Adapter Anti-Twist	30	2.644-257.0	Anti-Twist adaptern eliminerar att högtrycksslangen twistar sig och underlättar arbetet. Passar till högtryckstvättarna i klasserna K4-K7 med en Quick Connect-adapter på spolhandtaget.	☐
O-ringssats	31	2.640-729.0	Ersättningsset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.	☐
ERSÄTTNINGSSLANGAR				
Förlängningsslangar - System 2009				
HT-SLANG H 10 Q 10M	32	2.643-633.0	Reservhögtrycksslang med Quick Connect adapter för snabb anslutning till högtryckstvätten. Passar till alla Kärcher enheter i klass K 4-K 7 med slangvinda. Högtrycksslangen är 10 meter lång och är lämplig för temperaturer upp till 60 °C och ett tryck upp till 180 bar.	☐
Förlängningsslang för högtryck: Passar för maskiner med Quick Connect system				
XH 10 Q Förlängningsslang	33	2.641-710.0	Högkvalitativ förlängningsslang (10 m, ID 8). Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008 och senare) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	☐
XH 6 Q Förlängningsslang	34	2.641-709.0	Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	☐
SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR				
Premium Slangvinda HR 7.315 sats 5/8"	35	2.645-165.0	Bevattningsstation för praktisk och platsbesparande förvaring av slangar och trädgårdstillbehör. Med avtagbar trumma, förvaringsmöjligheter för munstycken, spolhandtag och spolrör samt rymlig förvaringslåda. Fullt utrustad.	☐
Slangvagn HT 3.420 sats 5/8"	36	2.645-167.0	Kompakt slangvagn med justerbart handtag, vinklad slangkoppling, frihjulsväv och innovativ fällfunktion för platssparande förvaring. Färdigmonterad.	☐
SLANGAR				
Anslutningsslang för högtryckstvätt	37	2.645-156.0	Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.	☐
Slangsats för vattenförsörjning	38	2.645-258.0	Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårdsbevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gänga.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	39	2.645-138.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	40	2.645-142.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐
Slang Performance Plus 1/2" -20m	41	2.645-318.0	Den nya, 20 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 1/2" är flexibel och extremt beständig mot veck, tack vare vävmaterial i flera lager. Garanterar konstant vattenflöde.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -25m	42	2.645-322.0	Den 25 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4" är lätthanterlig, hållbar och väderbeständig. Flexibel, enastående robust och extremt beständig mot veck - för konstant vattenflöde.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ○ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX

1.317-235.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
Performance Premium-slang 1/2" -20 m	43	2.645-324.0	20 m innovativ 5-skikts Performance Premium-slang (1/2"). Spiralvävd textil för optimal prestanda. Extremt flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik. Den har ett väderbeständig, yttre UV-skydd. Texturyta för bättre grepp. Sprängtryck 45 bar.	☐
SLANGKOPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR				
Universal slangkoppling Plus	44	2.645-193.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	☐
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	45	2.645-194.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	☐
UNIVERSALRENGÖRING				
Universalrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	46	6.295-753.0	Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc.	☐
BILRENGÖRING				
3-i-1 Bil Shampoo, Plug 'n' Clean	47	6.295-750.0	Ett mildt alkaliskt bilschampo som effektivt men skonsamt tar bort fet och besvärlig smuts.	☐
Bilschampo, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	48	6.295-886.0		☐
Skumtvättmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l	49	6.295-743.0	Skumrengöring av bilytor, glas, sten etc. Appliceras lämpligen med skummunstycke (0,6 l - 2.643-147)	☐
Motorcykelrengöring	50	6.295-763.0	För att manuellt rengöra motorcyklar. Tar skonsamt och effektivt bort typisk smuts som bromsdamm, insekter, lera och olja. En dröm att använda tack vare den klibbiga gelformeln.	☐
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	51	6.295-761.0		☐
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	52	6.295-888.0		☐
Bilglasrengöring	53	6.296-105.0	Stänk- och randfri rengöring av bilrutor och speglar. Tar tillförlitligt bort insekter, fingeravtryck och smuts från gatan. Med antistatisk effekt för låg nedsmutsning.	☐
Rengöringsmedel för interiör och textil	54	6.296-106.0	För uppfriskande rena interiörer utan lukt: Från sittbrunnen till gummitätningen, från displayen till klädseln och konstlädry. Med antistatisk effekt och effektiv luktneutralisering.	☐
Matt rengöringsmedel för interiör	55	6.296-107.0	Djuprengörande vård och skydd för alla plast- och gummiytor. Matta ytor blir rena och ser ut som nya, är behagliga att ta på och vatten- och smutsavvisande.	☐
Polish och vax	56	6.296-108.0	Intensiv rengöring och tvätt- och väderbeständig konservering i ett enda steg. Fina repor och ränder tas bort och den ursprungliga färgglansen återställs.	☐

☐ Passande tillbehör ☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX 1.317-235.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BILRENGÖRING				
RM 667** 0,5l rim cleaners	57	6.296-048.0		○
Koncentrerad spolarvätska Vinter	58	6.296-109.0	Rengöring och frostskyddsmedel för vindrutan. Förhindrar att vindrutan fryser och garanterar fri sikt.	○
RENGÖRING RUNT HUSET				
Stenrengöring				
Sten- och fasadrengöring, 3-i-1 Plug 'n' Clean	59	6.295-765.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stanlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården.	○
Sten och fasadtvätt, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	60	6.295-885.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt.	○
Trärengöring				
Trärengöringsmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	61	6.295-757.0	Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula som erbjuder enastående rengöring tack vare aktiv rengöringsmedel som även skyddat materialet mot smuts efteråt. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätyper utomhus.	○
Trärengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	62	6.295-883.0	Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätyper utomhus.	○
Plastrengöring				
Plastrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	63	6.295-758.0	Kraftigt rengöringsmedel för plast med unik 3-i-1 formula. Rengör effektivt samtidigt som det vårdar och skyddar plastmaterialet som rengörs. Kan användas på t ex trädgårdsmöbler, fönsterramar av PVC. Även lämplig för konstrotting. (Konstrotting eller polyrotting som den ibland kallas är ett syntetiskt framställt plastmaterial som är tillräckligt mjukt för att fläta.)	○
Plastrengöring, 3-i-1 formula	64	6.295-884.0	Kraftigt rengöringsmedel för plast med unik 3-i-1 formula. Rengör effektivt samtidigt som det vårdar och skyddar plastmaterialet som rengörs.	○

○ Rengöringsmedel.