



K7 PREMIUM POWER FLEX

Högtryckstvätten K7 Premium Power Flex för extra kraft med slangvinda och vattenkyld motor. Den perfekta högtryckstvätten för frekvent användning och för att ta itu med svår smuts.



Beställningsnummer 1.317-320.0

Tekniska data			Utrustning	
EAN-kod		4066529122766	Högtrycksspolhandtag	G 180 Q
Nätspänning	V / Hz	230 / 50	Vario Power Jet	■
Tryck	bar / MPa	20 - Max. 180 / 2 - Max. 18	Rotojetmunstycke	■
Flödeshastighet	l/h	Max. 600	Integrerad högtrycksslangupprullare	■
Ytkapacitet	m²/h	60	Integrerat förvaringsnät	■
Inloppstemperatur	°C	Max. 60	Högtrycksslang	m 10 / Premium Flex
Effekt	kW	3	Quick Connect-anslutning	■
Elkabel	m	5	Rengöringsmedel via	rengöringssystemet Plug 'n' Clean
Färg		Gul	Teleskophandtag	■
Vikt utan tillbehör	kg	17,8	Vattenkyld motor	■
Vikt inkl. förpackning	kg	22,2	Integrerat vattenfilter	■
Mått (L x B x H)	mm	459 x 330 x 669	A3/4" anslutningsadapter för trädgårdsslang	■
			■ ingår i standardutrustningen	

Teleskophandtag i högkvalitativt aluminium.

- Det teleskopiska aluminiumhandtaget kan förlängas vid transport och förkortas igen vid förvaring

PremiumFlex högtrycksslang

- Den flexibla slangen säkerställer största möjliga flexibilitet och därmed maximal rörelsefrihet.

Plug'n'Clean – Kärchers rengöringsmedelsystem för enkel applicering av rengöringsmedel

- Plug'n'Clean – rengöringsmedelssystemet som gör det lätt att byta mellan olika rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K7 PREMIUM POWER FLEX
1.317-320.0

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR				
VP 180, Vario Power-spolrör för K 7	1	2.642-726.0	Vario Power-spolrör för högtryckstvättar i klass K 7. Steglöst reglerbar från lågtrycksstråle för påföring av rengöringsmedel till högtrycksspolning genom att bara vrida på spolröret.	■
DB 180 Rotojet för K 7	2	2.642-729.0	Rotojet med kraftigt, roterande Top-munstycke för högtryckstvättar från Kärcher i klass K 7. För särskilt envis smuts som t.ex. på mosstäckta eller vittrande ytor.	■
Teleskopiskt förlängningsskaft TLA 4	3	2.644-190.0	Med detta teleskopiska förlängningsskaft kan du enkelt nå områden som är svåra att komma åt, t.ex. fasader / höga fönsterpartier för en snabb och enkel rengöring.	□
Stänkskydd	4	2.642-706.0	Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.	□
Underspolningsrör	5	2.638-817.0	Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	□
Spolrörsförlängare	6	2.643-240.0	Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.	□
eco!Booster 180	7	2.645-386.0	eco!boostern ger 50% bättre rengöringsprestanda och 50% mer yta kan rengöras under samma tid jämfört med en vanlig flatstråle. Extra effektivt på känsliga ytor som trä och målade ytor.	□
VP 145 S 360° kort Variopowerspolrör, K5 - K7	8	2.643-254.0	Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar K2 - K7.	□
SPOLHANDTAG				
G 180 Q Spolhandtag Quick Connect	9	2.642-889.0	Det nya spolhandtaget G 180 Q med Quick Connect är 13 cm längre och gör det nu ännu mer bekvämt och ergonomiskt att rengöra med Kärchers högtryckstvättar.	■
YTRENGÖRINGSMEDEL				
Terrasstvätt T7 Plus	10	2.644-074.0	Maximal rengöringskraft där det behövs som mest - även i hörn och längs kanter! Terrasstvätten T7 Plus med sköljfunktion garanterar en effektiv och stänkfri rengöring av stora ytor.	□
Terrasstvätt T5	11	2.644-084.0	T-Racer T5 terrasstvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.	□
PS 30 Skrubborste	12	2.644-123.0	Skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. PS 30 skrubborste med högtryck är mer kraftfull än en vanlig skrubborste vilket gör att du enkelt tar bort hårt sittande smut	□
PS 30 Plus Skrubborste	13	2.644-212.0	PS 30 Plus skrubborste tar bort envis smuts med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. Tack vare det roterbara sidomunstycket rengörs alla hörn och kanter utan ansträngning.	□
BORSTAR				
WB 7 Plus 3-i-1	14	2.644-374.0	Särskilt mångsidig tack vare sin intelligenta kombination: WB 7 Plus 3-i-1-tvättborsten kombinerar en skumstråle, ett högtrycks-flatmunstycke och en mjuk borste i en produkt.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ○ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K7 PREMIUM POWER FLEX

1.317-320.0

15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTAR				
WB 150 Powerborste	15	2.643-237.0	WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuellt borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.	☐
WB 120	16	2.644-060.0	Roterande tvättborste med utbytbar fästsats – perfekt för rengöring av alla släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt och lätt byte av tillbehör tack vare den integrerade spaken.	☐
WB 130 roterande tvättborste	17	2.644-286.0	Alltid i rörelse: Den roterande tvättborsten med utbytbara tillbehör rengör släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt tillbehörsbyte tack vare den integrerade frigöringsspaken.	☐
WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0	Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, mjuka, utbytbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar upp till 60 °C.	☐
WB 130 roterande tvättborste Car & Bike	19	2.644-287.0	Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, avtagbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar vid 60 °C.	☐
WB 60 Bred tvättborste	20	2.643-233.0	Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.	☐
Fälgborste	21	2.643-234.0	Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader – för ett jämt och perfekt resultat.	☐
Tvättborste standardutförande (svart/vit)	22	6.903-276.0	För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.	☐
RÖRRENGÖRING				
PC 7.5	23	2.644-491.0	Rörrengöringssats med 7,5 m slang för rengöring av rör, avlopp och stuprör och för att ta bort blockeringar. Med praktiskt växlingssystem samt att två munstycken ingår.	☐
PC 15	24	2.644-492.0	Rörrengöringssats med 15 m slang för rengöring av rör, avlopp och stuprör och för att ta bort blockeringar. Med praktiskt växlingssystem samt att två munstycken ingår.	☐
PC 20 Rengöringssats för hängrännor och stuprör, 20 m	25	2.642-240.0	2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 – K7.	☐
SKUMMUNSTYCKE				
FJ 6 Skummunstycke 0,6 l	26	2.643-147.0	FJ 6 skummunstycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, träytor och fasader.	☐
FJ 10 C Skummunstycke 1 l	27	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunstycke. Med ett enkelt klick växlar du lätt mellan olika rengöringsmedel.	☐
ÖVRIGT				
Sugslang SH 5	28	2.643-100.0	5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från alternativa källor så som tunna, hink etc. Fyll slangens med vatten (sänk ner slangens under vattnet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattenkällan.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K7 PREMIUM POWER FLEX 1.317-320.0

29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42

		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGT				
Blåsterset	29	2.638-792.0	Blåsterset – för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	☐
Vario vinkelled	30	2.640-733.0	Med en 180° vinklinsbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.	☐
Vattenfilter	31	4.730-059.0	Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.	☐
Adapter Anti-Twist	32	2.644-257.0	Anti-Twist adaptern eliminerar att högtrycksslangen twistar sig och underlättar arbetet. Passar till högtryckstvättarna i klasserna K4-K7 med en Quick Connect-adapter på spolhandtaget.	☐
O-ringssats	33	2.640-729.0	Ersättnisssat O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.	☐
ERSÄTTNINGSSLANGAR				
Förlängningsslangar - System 2009				
HT-SLANG H 10 Q 10M	34	2.643-633.0	Reservhögtrycksslang med Quick Connect adapter för snabb anslutning till högtryckstvätten. Passar till alla Kärcher enheter i klass K 4-K 7 med slangvinda. Högtrycksslangen är 10 meter lång och är lämplig för temperaturer upp till 60 °C och ett tryck upp till 180 bar.	☐
Förlängningsslang för högtryck: Passar för maskiner med Quick Connect system				
XH 10 Q Förlängningsslang	35	2.641-710.0	Högkvalitativ förlängningsslang (10 m, ID 8). Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008 och senare) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	☐
XH 6 Q Förlängningsslang	36	2.641-709.0	Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	☐
SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR				
Slangvagn HT 2	37	2.645-361.0	Den mobila och stabila slangvagnen imponerar med sin extra breda bas som ger maximal stabilitet. En kompakt modell med höjdjusterbart handtag för mindre trädgårdar.	☐
Slangvagn HT 2.20 Set	38	2.645-362.0	Den kompakta och mobila slangvagnen med extra bred bas för maximal stabilitet, 20 m Kärcher-slang, bevattningstillbehör, munstycke samt ett höjdjusterbart handtag.	☐
Slangvagn HT 3	39	2.645-363.0	Mobil och stabil: Slangvagnen för medelstora trädgårdar imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet och sitt höjdjusterbara handtag. Munstyckshållare medföljer.	☐
Slangvagn HT 3.20 Set	40	2.645-364.0	Slangvagnen med munstyckshållare imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet, höjdjusterbart handtag, 20 m trädgårdsslang och bevattningstillbehör.	☐
Slangvagn HT 4	41	2.645-365.0	Allt under kontroll: slangvagnen får pluspoäng med sin robusta slangrulle, extra breda bas för maximal stabilitet, precis slangguide och höjdjusterbart handtag.	☐
Slangvagn HT 4 Set	42	2.645-366.0	Det mobila slangvagnssetet imponerar med sin extra breda bas, precisa slangguide och höjdjusterbara handtag och är klart för omedelbar användning. Inklusive 20 m slang och tillbehör.	☐

☐ Passande tillbehör ☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K7 PREMIUM POWER FLEX
1.317-320.0

43	44	45	46	47	48	49
50	51-52	53-55	56-59, 72, 75			

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR				
Slangvagn HT 5 M	43	2.645-367.0	Den mobila och stabila slangvagnen imponerar med en robust slangvinda i metall, extra bred bas, exakt slangstyrning och höjjusterbart handtag.	☐
Slangvagn HT 5.20 M Set	44	2.645-368.0	Slangvagnen imponerar med sin robusta metallrulle, breda bas för hög stabilitet och 20 m slang. Den är redo att användas direkt med de medföljande bevattningstillbehören.	☐
Slangvagn HT 6 M	45	2.645-369.0	Den mobila och stabila slangvagnen får pluspoäng med sin robusta metallslangrulle, extra breda bas, precisa slangguide samt ett höjjusterbart handtag.	☐
Slangvinda HR 2.10 Set	46	2.645-370.0	Komplett sats för enkel bevattning och platsbesparande slangförvaring. Redo för omedelbar användning med en 10 m Kärcher-trädgårdsslang, kopplingar, kranadapter och munstycke.	☐
Slangvinda HR 3	47	2.645-371.0	En slangvinda – två funktioner: HR 3 används både för att förvara slangens på väggen och för mobil användning i trädgården.	☐
Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set	48	2.645-372.0	En slangvinda – två funktioner: satsen HR 3.20 med 20 m slang och tillbehör används både för att förvara slangens på väggen och för mobil användning i trädgården.	☐
Slangvinda HR 4	49	2.645-373.0	För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: HR 4 erbjuder båda alternativen och kan enkelt tas ner från väggen för flexibel bevattning.	☐
Slangvinda HR 4.20 Set	50	2.645-374.0	För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: satsen HR 4.20 med 30 m slang, tillbehör och munstyckshållare erbjuder båda alternativen för att ge flexibel bevattning.	☐
Automatisk slangbox HBX 4.15	51	2.645-377.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 15 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 4.20	52	2.645-378.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 20 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 5.25	53	2.645-379.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 25 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 5.30	54	2.645-380.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 30 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 5.35	55	2.645-381.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 35 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
SLANGAR				
PrimoFlex 1/2" 30m	56	2.645-248.0	Mycket robust och böjbeständig kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 30 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K7 PREMIUM POWER FLEX
1.317-320.0

56-59, 72, 75	60, 62, 64	61, 63, 65	66, 68	67, 69	70
---------------	------------	------------	--------	--------	----

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
K	57	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	58	2.645-297.0		☐
K	59	2.645-298.0		☐
Slang Performance Plus 1/2" -20m	60	2.645-318.0	Den nya, 20 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 1/2" är flexibel och extremt beständig mot veck, tack vare vävmaterial i flera lager. Garanterar konstant vattenflöde.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	61	2.645-319.0		☐
Slang Performance Plus 5/8" -25m	62	2.645-320.0	Trädgårdsslang av hög kvalitet från Kärcher: den nya 25-metersslangen Performance Plus 5/8". Dess flexibilitet och extrema beständighet mot veck ger ett konstant vattenflöde. Sprängtryck 40 bar.	☐
Slang Performance Plus 5/8" -50m	63	2.645-321.0	Trädgårdsslangen Performance Plus 5/8" är 50 meter lång och tillverkad av ultrarobust vävmaterial i flera lager. Dess flexibilitet och extrema beständighet mot veck ger ett konstant vattenflöde.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -25m	64	2.645-322.0	Den 25 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4" är lätthanterlig, hållbar och väderbeständig. Flexibel, enastående robust och extremt beständig mot veck - för konstant vattenflöde.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -50m	65	2.645-323.0	Ultrarobust, extremt beständig mot veck och fri från alla skadliga ämnen: den 50 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4". Tillverkad av högkvalitativt vävmaterial i flera skikt för ett konstant vattenflöde.	☐
Performance Premium-slang 1/2" -20 m	66	2.645-324.0	20 m innovativ 5-skikt Performance Premium-slang (1/2"). Spiralvävd textil för optimal prestanda. Extremt flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik. Den har ett väderbeständig, yttre UV-skydd. Texturyta för bättre grepp. Sprängtryck 45 bar.	☐
Slang Performance Premium 1/2"-50m	67	2.645-325.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 1/2 tum. Längd: 50 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	☐
Slang Performance Premium 5/8"-25m	68	2.645-326.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 5/8 tum. Längd: 25 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	☐
Slang Performance Premium 5/8" -50m	69	2.645-327.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 5/8 tum. Längd: 50 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	☐
Anslutningsslang för högtryckstvätt	70	2.645-156.0	Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.	☐

☐ Passande tillbehör ☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K7 PREMIUM POWER FLEX 1.317-320.0

71	56-59, 72, 75	73-74, 76	77	78	79	80-81
82	83	84				

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
Slangsats för vattenförsörjning	71	2.645-258.0	Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårdsbevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gänga.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	72	2.645-138.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m	73	2.645-139.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐
PrimoFlex® slang 5/8" - 50 m	74	2.645-141.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang (5/8"). 50 meter lång slang med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från 0 till +40 °C.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	75	2.645-142.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m	76	2.645-143.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐
SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR				
Universal slangkoppling Plus	77	2.645-193.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	☐
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	78	2.645-194.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	☐
UNIVERSALRENGÖRING				
Universalrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	79	6.295-753.0	Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc.	☐
BILRENGÖRING				
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	80	6.295-761.0		☐
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	81	6.295-888.0		☐
Bilglasrengöring	82	6.296-105.0	Stänk- och randfri rengöring av bilrutor och speglar. Tar tillförlitligt bort insekter, fingeravtryck och smuts från gatan. Med antistatisk effekt för låg nedsmutsning.	☐
Rengöringsmedel för interiör och textil	83	6.296-106.0	För uppfriskande rena interiörer utan lukt: Från sittbrunnen till gummitätningen, från displayen till klädseln och konstlådrry. Med antistatisk effekt och effektiv luktneutralisering.	☐
Matt rengöringsmedel för interiör	84	6.296-107.0	Djuprengörande vård och skydd för alla plast- och gummiytor. Matta ytor blir rena och ser ut som nya, är behagliga att ta på och vatten- och smutsavvisande.	☐

☐ Passande tillbehör ☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K7 PREMIUM POWER FLEX
1.317-320.0

85	86	87	88-89	90	91	92
93-94	95-96	97				

		Beställningsnummer	Beskrivning	
BILRENGÖRING				
Polish och vax	85	6.296-108.0	Intensiv rengöring och tvätt- och väderbeständig konservering i ett enda steg. Fina repor och ränder tas bort och den ursprungliga färgglansen återställs.	☐
Fälgrengöring RM 667	86	6.296-048.0	Med maximal rengöringskraft och en snabbverkande formula hjälper denna produkt till att ta bort all sorts smuts som samlas på vanliga fälgar under körning. Den intelligenta färgförändringen visar hur rengöringsmedlet verkar över tid, vilket ger en tydlig indikation på dess effektivitet.	☐
Koncentrerad spolarväska Vinter	87	6.296-109.0	Rengöring och frostskyddsmedel för vindrutan. Förhindrar att vindrutan fryser och garanterar fri sikt.	☐
3-i-1 Bil Shampoo, Plug 'n' Clean	88	6.295-750.0	Ett mildt alkaliskt bilschampo som effektivt men skonsamt tar bort fet och besvärlig smuts.	☐
Bilschampo, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	89	6.295-886.0		☐
Skumtvättmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l	90	6.295-743.0	Skumrengöring av bilytor, glas, sten etc. Appliceras lämpligen med skummunstycke (0,6 l - 2.643-147)	☐
Cykelrengöring 500 ml	91	6.295-763.0	För att manuellt rengöra motorcyklar och cyklar. Tar skonsamt och effektivt bort typisk smuts som bromsdamm, insekter, lera och olja. En dröm att använda tack vare den klubbiga gelformeln.	☐
RENGÖRING RUNT HUSET				
Stenrengöring				
Impregneringsspray RM 542	92	6.295-594.0	Impregneringsspray som skyddar alla utomhusytor (fasad, sten, trä, plast, metall, textilier) från väta, smuts, mossor och alg tillväxt. Skapar en osynlig skyddsfilm som bevarar ytans naturliga struktur.	☐
Sten- och fasadrengöring, 3-i-1 Plug 'n' Clean	93	6.295-765.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stanlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården.	☐
Sten och fasadtvätt, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	94	6.295-885.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt.	☐
Trärengöring				
Trärengöringsmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	95	6.295-757.0	Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula som erbjuder enastående rengöring tack vare aktiv rengöringsmedel som även skyddat materialet mot smuts efteråt. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätyper utomhus.	☐
Trärengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	96	6.295-883.0	Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätyper utomhus.	☐
Plastrengöring				
Plastrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	97	6.295-758.0	Kraftigt rengöringsmedel för plast med unik 3-i-1 formula. Rengör effektivt samtidigt som det vårdar och skyddar plastmaterialet som rengörs. Kan användas på t ex trädgårdsmöbler, fönsterramar av PVC. Även lämplig för konstrotting. (Konstrotting eller polyrotting som den ibland kallas är ett syntetiskt framställt plastmaterial som är tillräckligt mjukt för att fläta.)	☐

☐ Rengöringsmedel.