



# K4 POWER CONTROL FLEX HOME

K4 Power Control Flex med Premium Flex slang och G 160 Q Power Control spolhandtag är lämplig för borttagning av måttlig smuts. Inkl. Home Kit.



Beställningsnummer 1.324-303.0

| Tekniska data          |           |                             |
|------------------------|-----------|-----------------------------|
| EAN-kod                |           | 4066529126931               |
| Nätspänning            | V / Hz    | 230 / 50                    |
| Tryck                  | bar / MPa | 20 - Max. 130 / 2 - Max. 13 |
| Flödeshastighet        | l/h       | Max. 420                    |
| Ytkapacitet            | m²/h      | 30                          |
| Inloppstemperatur      | °C        | Max. 40                     |
| Effekt                 | kW        | 1,8                         |
| Elkabel                | m         | 5                           |
| Färg                   |           | Gul                         |
| Vikt utan tillbehör    | kg        | 11,9                        |
| Vikt inkl. förpackning | kg        | 17,2                        |
| Mått (L x B x H)       | mm        | 405 x 306 x 584             |

| Utrustning                                  |                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Home-kit                                    | T5 terasstvätt, sten- och fasadrenöjningsmedel, 3-i-1 formula, 1 l |
| Högtrycksspolhandtag                        | G 160 Q Power Control spolhandtag                                  |
| Vario Power Jet                             | ■                                                                  |
| Rotojetmunstycke                            | ■                                                                  |
| Integrerat förvaringsnät                    | ■                                                                  |
| Högtrycksslang                              | m 8 / Premium Flex                                                 |
| Quick Connect-anslutning                    | ■                                                                  |
| Rengöringsmedel via                         | rengöringssystemet Plug 'n' Clean                                  |
| Teleskophandtag                             | ■                                                                  |
| Vattenkyld motor                            | ■                                                                  |
| Integrerat vattenfilter                     | ■                                                                  |
| A3/4" anslutningsadapter för trädgårdsslang | ■                                                                  |
| ■ Ingår i standardutrustningen              |                                                                    |

## Power Control spolhandtag med Quick Connect och spolrör

- Spolhandtag med LCD-display och knappar för att styra trycket och rengöringsmedelsdoseringen.
- Full kontroll: Den manuella displayen visar vilka inställningar som är valda.
- Quick Connect adapter för smidig anslutning av tillbehör till slang.

## PremiumFlex högtrycksslang

- Den flexibla slangens säkerställer största möjliga flexibilitet och därmed maximal rörelsefrihet.
- Vira upp och ner högtrycksslangen lätt utan att det bildas några knutar.

## Kärchers Home & Garden-app

- Kärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs.
- Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt
- Bekväm omfattande support – all information om enheten, dess applikation och vår serviceportal.

# TILLBEHÖR TILL K4 POWER CONTROL FLEX HOME

## 1.324-303.0

|   |   |    |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|                                               |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                |   |
|-----------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>YTRENGÖRINGSMEDEL</b>                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                            |   |
| Terrasssvätt T5                               | 1  | 2.644-084.0        | T-Racer T5 terrasstsvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.                                                   | ■ |
| Terrasssvätt T7 Plus                          | 2  | 2.644-074.0        | Maximal rengöringskraft där det behövs som mest – även i hörn och längs kanter! Terrasssvätten T7 Plus med sköljfunktion garanterar en effektiv och stänkfri rengöring av stora ytor.                      | □ |
| PS 30 Skrubborste                             | 3  | 2.644-123.0        | Skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. PS 30 skrubborste med högtryck är mer kraftfull än en vanlig skrubborste vilket gör att du enkelt tar bort hårt sittande smut         | □ |
| PS 30 Plus Skrubborste                        | 4  | 2.644-212.0        | PS 30 Plus skrubborste tar bort envis smuts med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. Tack vare det roterbara sidomunstycket rengörs alla hörn och kanter utan ansträngning.                | □ |
| <b>SPOLRÖR</b>                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                            |   |
| VP 145 Vario Power-spolrör Full Control       | 5  | 2.642-725.0        | Vario Power-spolrör för högtryckstvättar i klass K 4-K 5. Steglöst reglerbar från lågtrycksstråle för påföring av rengöringsmedel till högtrycksspolning genom att bara vrida på spolröret.                | ■ |
| DB 145 Rotojet Full Control för K 4-K 5       | 6  | 2.642-728.0        | Rotojet med kraftigt, roterande Middle-munstycke för högtryckstvättar från Kärcher i klass K 4 och K 5. För särskilt envis smuts som t.ex. på mosstäkta eller vittrande ytor.                              | ■ |
| Teleskopiskt förlängningsskaft TLA 4          | 7  | 2.644-190.0        | Med detta teleskopiska förlängningsskaft kan du enkelt nå områden som är svåra att komma åt, t.ex. fasader / höga fönsterpartier för en snabb och enkel rengöring.                                         | □ |
| Stänkskydd                                    | 8  | 2.642-706.0        | Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt. | □ |
| Underspolningsrör                             | 9  | 2.638-817.0        | Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.                                                                                   | □ |
| Spolrörsförlängare                            | 10 | 2.643-240.0        | Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.                                                                   | □ |
| ecolBooster 130                               | 11 | 2.645-387.0        | ecolboostern ger 50% bättre rengöringsprestanda och 50% mer yta kan rengöras under samma tid jämfört med en vanlig flatstråle. Extra effektivt på känsliga ytor som trä och målade ytor.                   | □ |
| VP 145 S 360° kort Variopowerspolrör, K5 - K7 | 12 | 2.643-254.0        | Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar K2 - K7.                                                                                                                                         | □ |
| <b>SPOLHANDTAG</b>                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                            |   |
| G 160 Q Spolhandtag                           | 13 | 2.644-327.0        | Spolhandtag till högtryckstvättarna Kärcher Power Control och Full Control i klass K4 till K5. De olika tryckstegen och lägena för rengöringsmedel visas på displayen.                                     | ■ |
| G 145 Q Spolhandtag Full Control              | 14 | 2.643-634.0        | Högtrycksspolhandtag med LED-display för att indikera olika tryckinställningar och läge för rengöringsmedel. Med Quick Connect. För Kärchers Full Control-högtryckstvättar i prestandaklasserna K 4-K 5.   | □ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ○ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K4 POWER CONTROL FLEX HOME  
1.324-303.0

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

|                                                       |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| BORSTAR                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| WB 7 Plus 3-i-1                                       | 15 | 2.644-374.0        | Särskilt mångsidig tack vare sin intelligenta kombination: WB 7 Plus 3-i-1-tvättborsten kombinerar en skumstråle, ett högtrycks-flatmunstycke och en mjuk borste i en produkt.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| WB 150 Powerborste                                    | 16 | 2.643-237.0        | WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuellt borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| WB 120                                                | 17 | 2.644-060.0        | Roterande tvättborste med utbytbar fästsats – perfekt för rengöring av alla släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt och lätt byte av tillbehör tack vare den integrerade spaken.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 roterande tvättborste                          | 18 | 2.644-286.0        | Alltid i rörelse: Den roterande tvättborsten med utbytbara tillbehör rengör släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt tillbehörsbyte tack vare den integrerade frigöringsspaken.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike                                     | 19 | 2.644-129.0        | Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, mjuka, utbytbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar upp till 60 °C.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 roterande tvättborste Car & Bike               | 20 | 2.644-287.0        | Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, avtagbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar vid 60 °C.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 Bred tvättborste                                | 21 | 2.643-233.0        | Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Fälgborste                                            | 22 | 2.643-234.0        | Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader – för ett jämt och perfekt resultat.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Tvättborste standardutförande (svart/vit)             | 23 | 6.903-276.0        | För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| RÖRRENGÖRING                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| PC 7.5                                                | 24 | 2.644-491.0        | Rörrengöringssats med 7,5 m slang för rengöring av rör, avlopp och stuprör och för att ta bort blockeringar. Med praktiskt växlingssystem samt att två munstycken ingår.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                                 | 25 | 2.644-492.0        | Rörrengöringssats med 15 m slang för rengöring av rör, avlopp och stuprör och för att ta bort blockeringar. Med praktiskt växlingssystem samt att två munstycken ingår.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| PC 20 Rengöringssats för hängrännor och stuprör, 20 m | 26 | 2.642-240.0        | 2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 – K7. | <input type="checkbox"/> |
| SKUMMUNSTYCKE                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| FJ 6 Skummunstycke 0,6 l                              | 27 | 2.643-147.0        | FJ 6 skummunstycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, trädgårter och fasader.                       | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Skummunstycke 1 l                             | 28 | 2.643-143.0        | Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunstycke. Med ett enkelt klick växlar du lätt mellan olika rengöringsmedel.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    ☐ Passande tillbehör    ☐ Rengöringsmedel.

# TILLBEHÖR TILL K4 POWER CONTROL FLEX HOME

## 1.324-303.0

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

|                                                                                     |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ÖVRIGT</b>                                                                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Sugslang SH 5                                                                       | 29 | 2.643-100.0        | 5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från alternativa källor så som tunna, hink etc. Fyll slangen med vatten (sänk ner slangen under vattnet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattenkällan.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Blåsterset                                                                          | 30 | 2.638-792.0        | Blåsterset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Vario vinkelled                                                                     | 31 | 2.640-733.0        | Med en 180° vinklångsbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Vattenfilter                                                                        | 32 | 4.730-059.0        | Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anti-Twist                                                                  | 33 | 2.644-257.0        | Anti-Twist adaptern eliminerar att högtrycksslangen twistar sig och underlättar arbetet. Passar till högtryckstvättarna i klasserna K4-K7 med en Quick Connect-adapter på spolhandtaget.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| O-ringssats                                                                         | 34 | 2.640-729.0        | Ersättningsset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>ERSÄTTNINGSSLANGAR</b>                                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Förlängningsslangar - System 2009</b>                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| H 9 Q Ersättningsslang, 9 m, K3-K7                                                  | 35 | 2.641-721.0        | För Kärchers högtryckstvättar i K3 - K7 serien från 2009 och senare, där slangens är kopplad till spolhandtaget och maskinen med snabbkopplingssystem. 9 m, 160 bar, 60°C.                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ersättningsslang</b>                                                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Quick Connect adapterset, tvådelad                                                  | 36 | 2.643-037.0        | Tvådelat adapterset för anslutning av gängad förlängningsslang till högtryckstvätt som använder Quick Connect-anslutning.                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Förlängningsslang för högtryck: Passar för maskiner med Quick Connect system</b> |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| XH 10 Q Förlängningsslang                                                           | 37 | 2.641-710.0        | Högkvalitativ förlängningsslang (10 m, ID 8). Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008 och senare) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.         | <input type="checkbox"/> |
| XH 6 Q Förlängningsslang                                                            | 38 | 2.641-709.0        | Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR</b>                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Slangvagn HT 2                                                                      | 39 | 2.645-361.0        | Den mobila och stabila slangvagnen imponerar med sin extra breda bas som ger maximal stabilitet. En kompakt modell med höjdjusterbart handtag för mindre trädgårdar.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Slangvagn HT 2.20 Set                                                               | 40 | 2.645-362.0        | Den kompakta och mobila slangvagnen med extra bred bas för maximal stabilitet, 20 m Kärcher-slang, bevattningstillbehör, munstycke samt ett höjdjusterbart handtag.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Slangvagn HT 3                                                                      | 41 | 2.645-363.0        | Mobil och stabil: Slangvagnen för medelstora trädgårdar imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet och sitt höjdjusterbara handtag. Munstyckshållare medföljer.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Slangvagn HT 3.20 Set                                                               | 42 | 2.645-364.0        | Slangvagnen med munstyckshållare imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet, höjdjusterbart handtag, 20 m trädgårdsslang och bevattningstillbehör.                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör    ☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K4 POWER CONTROL FLEX HOME  
1.324-303.0

|    |    |    |       |       |    |    |
|----|----|----|-------|-------|----|----|
| 43 | 44 | 45 | 46    | 47    | 48 | 49 |
| 50 | 51 | 52 | 53-54 | 55-57 |    |    |

|                                     |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                            |                          |
|-------------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR         |    |                    |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Slangvagn HT 4                      | 43 | 2.645-365.0        | Allt under kontroll: slangvagnen får pluspoäng med sin robusta slangrulle, extra breda bas för maximal stabilitet, precis slangguide och höjdjusterbart handtag.                       | <input type="checkbox"/> |
| Slangvagn HT 4 Set                  | 44 | 2.645-366.0        | Det mobila slangvagnssetet imponerar med sin extra breda bas, precisa slangguide och höjdjusterbara handtag och är klart för omedelbar användning. Inklusive 20 m slang och tillbehör. | <input type="checkbox"/> |
| Slangvagn HT 5 M                    | 45 | 2.645-367.0        | Den mobila och stabila slangvagnen imponerar med en robust slangvinda i metall, extra bred bas, exakt slangstyrning och höjdjusterbart handtag.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Slangvagn HT 5.20 M Set             | 46 | 2.645-368.0        | Slangvagnen imponerar med sin robusta metallrulle, breda bas för hög stabilitet och 20 m slang. Den är redo att användas direkt med de medföljande bevattningstillbehören.             | <input type="checkbox"/> |
| Slangvagn HT 6 M                    | 47 | 2.645-369.0        | Den mobila och stabila slangvagnen får pluspoäng med sin robusta metallslangrulle, extra breda bas, precisa slangguide samt ett höjdjusterbart handtag.                                | <input type="checkbox"/> |
| Slangvinda HR 2.10 Set              | 48 | 2.645-370.0        | Komplett sats för enkel bevattning och platsbesparande slangförvaring. Redo för omedelbar användning med en 10 m Kärcher-trädgårdsslang, kopplingar, kranadapter och munstycke.        | <input type="checkbox"/> |
| Slangvinda HR 3                     | 49 | 2.645-371.0        | En slangvinda - två funktioner: HR 3 används både för att förvara slang på väggen och för mobil användning i trädgården.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set | 50 | 2.645-372.0        | En slangvinda - två funktioner: satsen HR 3.20 med 20 m slang och tillbehör används både för att förvara slang på väggen och för mobil användning i trädgården.                        | <input type="checkbox"/> |
| Slangvinda HR 4                     | 51 | 2.645-373.0        | För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: HR 4 erbjuder båda alternativen och kan enkelt tas ner från väggen för flexibel bevattning.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Slangvinda HR 4.20 Set              | 52 | 2.645-374.0        | För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: satsen HR 4.30 med 30 m slang, tillbehör och munstyckshållare erbjuder båda alternativen för att ge flexibel bevattning.        | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangbox HBX 4.15        | 53 | 2.645-377.0        | Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 15 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.             | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangbox HBX 4.20        | 54 | 2.645-378.0        | Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 20 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.             | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangbox HBX 5.25        | 55 | 2.645-379.0        | Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 25 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.             | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangbox HBX 5.30        | 56 | 2.645-380.0        | Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 30 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.             | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K4 POWER CONTROL FLEX HOME  
1.324-303.0

|       |    |               |            |            |        |        |
|-------|----|---------------|------------|------------|--------|--------|
| 55-57 | 58 | 59-62, 75, 78 | 63, 65, 67 | 64, 66, 68 | 69, 71 | 70, 72 |
|-------|----|---------------|------------|------------|--------|--------|

|                                      |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|--------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Automatisk slangbox HBX 5.35         | 57 | 2.645-381.0        | Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 35 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Kompakt slangbox 2.10                | 58 | 2.645-388.0        | Kompakt slangbox för balkonger, takterrasser, mindre trädgårdar och på campingen. Snabb och bekväm att rulla ut och in. Idealisk för platsbesparande förvaring i lägenheter.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| SLANGAR                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| PrimoFlex 1/2" 30m                   | 59 | 2.645-248.0        | Mycket robust och böjbeständig kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 30 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.                                         | <input type="checkbox"/> |
| K                                    | 60 | 2.645-296.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m               | 61 | 2.645-297.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| K                                    | 62 | 2.645-298.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Slang Performance Plus 1/2" -20m     | 63 | 2.645-318.0        | Den nya, 20 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 1/2" är flexibel och extremt beständig mot veck, tack vare vävmaterial i flera lager. Garanterar konstant vattenflöde.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m        | 64 | 2.645-319.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Slang Performance Plus 5/8" -25m     | 65 | 2.645-320.0        | Trädgårdsslang av hög kvalitet från Kärcher: den nya 25-metersslangen Performance Plus 5/8". Dess flexibilitet och extrema beständighet mot veck ger ett konstant vattenflöde. Sprängtryck 40 bar.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Slang Performance Plus 5/8" -50m     | 66 | 2.645-321.0        | Trädgårdsslangen Performance Plus 5/8" är 50 meter lång och tillverkad av ultrarobust vävmaterial i flera lager. Dess flexibilitet och extrema beständighet mot veck ger ett konstant vattenflöde.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Slang Performance Plus 3/4" -25m     | 67 | 2.645-322.0        | Den 25 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4" är lätthanterlig, hållbar och väderbeständig. Flexibel, enastående robust och extremt beständig mot veck - för konstant vattenflöde.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Slang Performance Plus 3/4" -50m     | 68 | 2.645-323.0        | Ultrarobust, extremt beständig mot veck och fri från alla skadliga ämnen: den 50 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4". Tillverkad av högkvalitativt vävmaterial i flera skikt för ett konstant vattenflöde.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Performance Premium-slang 1/2" -20 m | 69 | 2.645-324.0        | 20 m innovativ 5-skikts Performance Premium-slang (1/2"). Spirälvävd textil för optimal prestanda. Extremt flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik. Den har ett väderbeständig, yttre UV-skydd. Texturyta för bättre grepp. Sprängtryck 45 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Slang Performance Premium 1/2"-50m   | 70 | 2.645-325.0        | Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 1/2 tum. Längd: 50 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Passande tillbehör    ☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K4 POWER CONTROL FLEX HOME  
1.324-303.0

|        |        |       |    |               |           |    |
|--------|--------|-------|----|---------------|-----------|----|
| 69, 71 | 70, 72 | 73    | 74 | 59-62, 75, 78 | 76-77, 79 | 80 |
| 81     | 82     | 83-84 |    |               |           |    |

|                                                   |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                        |                          |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SLANGAR                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Slang Performance Premium 5/8"-25m                | 71 | 2.645-326.0        | Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 5/8 tum. Längd: 25 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Slang Performance Premium 5/8" -50m               | 72 | 2.645-327.0        | Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 5/8 tum. Längd: 50 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Anslutningsslang för högtryckstvätt               | 73 | 2.645-156.0        | Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Slangsats för vattenförsörjning                   | 74 | 2.645-258.0        | Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårdsbevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gunga.                       | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m                      | 75 | 2.645-138.0        | Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m                      | 76 | 2.645-139.0        | Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® slang 5/8" - 50 m                      | 77 | 2.645-141.0        | Högkvalitativ PrimoFlex® slang (5/8"). 50 meter lång slang med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från 0 till +40 °C.    | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m                      | 78 | 2.645-142.0        | Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m                      | 79 | 2.645-143.0        | Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Universal slangkoppling Plus                      | 80 | 2.645-193.0        | Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Universal slangkoppling Plus med vattenstopp      | 81 | 2.645-194.0        | Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| UNIVERSALRENGÖRING                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Universalrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean | 82 | 6.295-753.0        | Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc.                                                                                                                         | <input type="radio"/>    |
| BILRENGÖRING                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Insect remover cleaning agents 618, 3in1          | 83 | 6.295-761.0        |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="radio"/>    |
| Insect remover 3in1, 500ml *Nordic                | 84 | 6.295-888.0        |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="radio"/>    |

☐ Passande tillbehör    ☐ Rengöringsmedel.


TILLBEHÖR TILL K4 POWER CONTROL FLEX HOME  
1.324-303.0

|    |    |    |       |       |    |       |
|----|----|----|-------|-------|----|-------|
| 85 | 86 | 87 | 88    | 89    | 90 | 91-92 |
| 93 | 94 | 95 | 96-97 | 98-99 |    |       |

|                                                    |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|----------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| BILRENGÖRING                                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Bilglasrengöring                                   | 85 | 6.296-105.0        | Stänk- och randfri rengöring av bilrutor och speglar. Tar tillförlitligt bort insekter, fingeravtryck och smuts från gatan. Med antistatisk effekt för låg nedsmutsning.                                                                                                                        | <input type="radio"/> |
| Rengöringsmedel för interiör och textil            | 86 | 6.296-106.0        | För uppfriskande rena interiörer utan lukt: Från sittbrunnen till gummitätningen, från displayen till klädseln och konstläddry. Med antistatisk effekt och effektiv luktneutralisering.                                                                                                         | <input type="radio"/> |
| Matt rengöringsmedel för interiör                  | 87 | 6.296-107.0        | Djuprengörande vård och skydd för alla plast- och gummiytor. Matta ytor blir rena och ser ut som nya, är behagliga att ta på och vatten- och smutsavvisande.                                                                                                                                    | <input type="radio"/> |
| Polish och vax                                     | 88 | 6.296-108.0        | Intensiv rengöring och tvätt- och väderbeständig konservering i ett enda steg. Fina repor och ränder tas bort och den ursprungliga färgglansen återställs.                                                                                                                                      | <input type="radio"/> |
| Fälgrengöring RM 667                               | 89 | 6.296-048.0        | Med maximal rengöringskraft och en snabbverkande formula hjälper denna produkt till att ta bort all sorts smuts som samlas på vanliga fälgar under körning. Den intelligenta färgförändringen visar hur rengöringsmedlet verkar över tid, vilket ger en tydlig indikation på dess effektivitet. | <input type="radio"/> |
| Koncentrerad spolarvätska Vinter                   | 90 | 6.296-109.0        | Rengöring och frostskyddsmedel för vindrutan. Förhindrar att vindrutan fryser och garanterar fri sikt.                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> |
| 3-i-1 Bil Shampoo, Plug 'n' Clean                  | 91 | 6.295-750.0        | Ett mildt alkaliskt bilschampo som effektivt men skonsamt tar bort fet och besvärlig smuts.                                                                                                                                                                                                     | <input type="radio"/> |
| Bilschampo, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean          | 92 | 6.295-886.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="radio"/> |
| Skumtvättmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l  | 93 | 6.295-743.0        | Skumrengöring av bilytor, glas, sten etc. Appliceras lämpligen med skummunstycke (0,6 l – 2.643-147)                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> |
| Cykelrengöring 500 ml                              | 94 | 6.295-763.0        | För att manuellt rengöra motorcyklar och cyklar. Tar skonsamt och effektivt bort typisk smuts som bromsdamm, insekter, lera och olja. En dröm att använda tack vare den klibbiga gelformeln.                                                                                                    | <input type="radio"/> |
| RENGÖRING RUNT HUSET                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Stenrengöring                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Impregneringsspray RM 542                          | 95 | 6.295-594.0        | Impregneringsspray som skyddar alla utomhusytor (fasad, sten, trä, plast, metall, textilier) från väta, smuts, mossa och alg tillväxt. Skapar en osynlig skyddsfilm som bevarar ytans naturliga struktur.                                                                                       | <input type="radio"/> |
| Sten- och fasadrengöring, 3-i-1 Plug 'n' Clean     | 96 | 6.295-765.0        | Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stanlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården.                                            | <input type="radio"/> |
| Sten och fasadtvätt, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean | 97 | 6.295-885.0        | Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt.                                                                                                                                                                                                           | <input type="radio"/> |
| Trärengöring                                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Trärengöringsmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean  | 98 | 6.295-757.0        | Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula som erbjuder enastående rengöring tack vare aktiv rengöringsmedel som även skyddat materialet mot smuts efteråt. Kan användas på alla behandlade och obehandlade träytor utomhus.                                                   | <input type="radio"/> |

☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K4 POWER CONTROL FLEX HOME  
1.324-303.0



|                                               |     | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|-----------------------------------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RENGÖRING RUNT HUSET                          |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| Trärengöring                                  |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| Trärengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean   | 99  | 6.295-883.0        | Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätytor utomhus.                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="radio"/> |
| Plastrengöring                                |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| Plastrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean | 100 | 6.295-758.0        | Kraftigt rengöringsmedel för plast med unik 3-i-1 formula. Rengör effektivt samtidigt som det vårdar och skyddar plastmaterialet som rengörs. Kan användas på t ex trädgårdsmöbler, fönsterramar av PVC. Även lämplig för konstrotting. (Konstrotting eller polyrotting som den ibland kallas är ett syntetiskt framställt plastmaterial som är tillräckligt mjukt för att fläta.) | <input type="radio"/> |

☐ Rengöringsmedel.