



K4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

För mer kontroll: K4 Premium Power Control Flex med Premium Flex slang och G 160 Q Power Control spolhandtag är lämplig för borttagning av måttlig smuts.



Beställningsnummer 1.324-330.0

Tekniska data		
EAN-kod		4066529122605
Nätspänning	V / Hz	230 / 50
Tryck	bar / MPa	20 - Max. 130 / 2 - Max. 13
Flödeshastighet	l/h	Max. 420
Ytkapacitet	m²/h	30
Inloppstemperatur	°C	Max. 40
Effekt	kW	1,8
Elkabel	m	5
Färg		Gul
Vikt utan tillbehör	kg	12,2
Vikt inkl. förpackning	kg	16
Mått (L x B x H)	mm	417 x 306 x 584

Utrustning	
Högtrycksspolhandtag	G 160 Q Power Control spolhandtag
Vario Power Jet	■
Rotojetmunstycke	■
Integrerad högtrycksslangupprullare	■
Integrerat förvaringsnät	■
Högtrycksslang m	8 / Premium Flex
Quick Connect-anslutning	■
Rengöringsmedel via	rengöringssystemet Plug 'n' Clean
Teleskophandtag	■
Vattenkyld motor	■
Integrerat vattenfilter	■
A3/4" anslutningsadapter för trädgårdsslang	■

■ Ingår i standardutrustningen

Power Control spolhandtag med Quick Connect och spolrör

- Optimala inställningar för varje rengöringsuppgift. Tre olika trycknivåer och ett rengöringsmedelsläge.
- Full kontroll: Den manuelle displayen visar vilka inställningar som är valda.
- Quick Connect adapter för smidig anslutning av tillbehör till slangen.

PremiumFlex högtrycksslang

- Den flexibla slangen säkerställer största möjliga flexibilitet och därmed maximal rörelsefrihet.
- Vira upp och ner högtrycksslangen lätt utan att det bildas några knutar.

Kärchers Home & Garden-app

- Kärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs.
- Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt
- Bekväm omfattande support – all information om enheten, dess applikation och vår serviceportal.

TILLBEHÖR TILL K4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-330.0

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR				
VP 145 Vario Power-spolrör Full Control	1	2.642-725.0	Vario Power-spolrör för högtryckstvättar i klass K 4-K 5. Steglöst reglerbar från lågtrycksstråle för påföring av rengöringsmedel till högtrycksspolning genom att bara vrida på spolröret.	■
DB 145 Rotojet Full Control för K 4-K 5	2	2.642-728.0	Rotojet med kraftigt, roterande Middle-munstycke för högtryckstvättar från Kärcher i klass K 4 och K 5. För särskilt envis smuts som t.ex. på mosstäckta eller vittrande ytor.	■
Teleskopiskt förlängningsskaft TLA 4	3	2.644-190.0	Med detta teleskopiska förlängningsskaft kan du enkelt nå områden som är svåra att komma åt, t.ex. fasader / höga fönsterpartier för en snabb och enkel rengöring.	□
Stänkskydd	4	2.642-706.0	Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.	□
Underspolningsrör	5	2.638-817.0	Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	□
Spolrörsförlängare	6	2.643-240.0	Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.	□
eco!Booster 130	7	2.645-387.0	eco!boostern ger 50% bättre rengöringsprestanda och 50% mer yta kan rengöras under samma tid jämfört med en vanlig flatstråle. Extra effektivt på känsliga ytor som trä och målade ytor.	□
VP 145 S 360° kort Variopowerspolrör, K5 - K7	8	2.643-254.0	Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar K2 - K7.	□
SPOLHANDTAG				
G 160 Q Spolhandtag	9	2.644-327.0	Spolhandtag till högtryckstvättarna Kärcher Power Control och Full Control i klass K4 till K5. De olika tryckstegen och lägena för rengöringsmedel visas på displayen.	■
G 145 Q Spolhandtag Full Control	10	2.643-634.0	Högtrycksspolhandtag med LED-display för att indikera olika tryckinställningar och läge för rengöringsmedel. Med Quick Connect. För Kärchers Full Control-högtryckstvättar i prestandaklasserna K 4-K 5.	□
YTRENGÖRINGSMEDEL				
Terrasstvätt T7 Plus	11	2.644-074.0	Maximal rengöringskraft där det behövs som mest - även i hörn och längs kanter! Terrasstvätten T7 Plus med sköljfunktion garanterar en effektiv och stänkfri rengöring av stora ytor.	□
Terrasstvätt T5	12	2.644-084.0	T-Racer T5 terrasstvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.	□
PS 30 Skrubborste	13	2.644-123.0	Skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. PS 30 skrubborste med högtryck är mer kraftfull än en vanlig skrubborste vilket gör att du enkelt tar bort hårt sittande smut	□
PS 30 Plus Skrubborste	14	2.644-212.0	PS 30 Plus skrubborste tar bort envis smuts med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. Tack vare det roterbara sidomunstycket rengörs alla hörn och kanter utan ansträngning.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ○ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX
1.324-330.0

15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTAR				
WB 7 Plus 3-i-1	15	2.644-374.0	Särskilt mångsidig tack vare sin intelligenta kombination: WB 7 Plus 3-i-1-tvättborsten kombinerar en skumstråle, ett högtrycks-flatmunstycke och en mjuk borste i en produkt.	☐
WB 150 Powerborste	16	2.643-237.0	WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuellt borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.	☐
WB 120	17	2.644-060.0	Roterande tvättborste med utbytbar fästsats – perfekt för rengöring av alla släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt och lätt byte av tillbehör tack vare den integrerade spaken.	☐
WB 130 roterande tvättborste	18	2.644-286.0	Alltid i rörelse: Den roterande tvättborsten med utbytbara tillbehör rengör släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt tillbehörsbyte tack vare den integrerade frigöringsspaken.	☐
WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0	Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, mjuka, utbytbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar upp till 60 °C.	☐
WB 130 roterande tvättborste Car & Bike	20	2.644-287.0	Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, avtagbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar vid 60 °C.	☐
WB 60 Bred tvättborste	21	2.643-233.0	Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.	☐
Fälgborste	22	2.643-234.0	Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader – för ett jämt och perfekt resultat.	☐
Tvättborste standardutförande (svart/vit)	23	6.903-276.0	För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.	☐
RÖRRENGÖRING				
PC 7.5	24	2.644-491.0	Rörrengöringssats med 7,5 m slang för rengöring av rör, avlopp och stuprör och för att ta bort blockeringar. Med praktiskt växlingssystem samt att två munstycken ingår.	☐
PC 15	25	2.644-492.0	Rörrengöringssats med 15 m slang för rengöring av rör, avlopp och stuprör och för att ta bort blockeringar. Med praktiskt växlingssystem samt att två munstycken ingår.	☐
PC 20 Rengöringssats för hängrännor och stuprör, 20 m	26	2.642-240.0	2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 – K7.	☐
SKUMMUNSTYCKE				
FJ 6 Skummunstycke 0,6 l	27	2.643-147.0	FJ 6 skummunstycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, träytor och fasader.	☐
FJ 10 C Skummunstycke 1 l	28	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunstycke. Med ett enkelt klick växlar du lätt mellan olika rengöringsmedel.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-330.0

29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42

		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGT				
Sugslang SH 5	29	2.643-100.0	5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från alternativa källor så som tunna, hink etc. Fyll slangen med vatten (sänk ner slangen under vattnet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattenkällan.	☐
Blåsterset	30	2.638-792.0	Blåsterset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	☐
Vario vinkelled	31	2.640-733.0	Med en 180° vinklångsbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.	☐
Vattenfilter	32	4.730-059.0	Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.	☐
Adapter Anti-Twist	33	2.644-257.0	Anti-Twist adaptern eliminerar att högtrycksslangen twistar sig och underlättar arbetet. Passar till högtryckstvättarna i klasserna K4-K7 med en Quick Connect-adapter på spolhandtaget.	☐
O-ringssats	34	2.640-729.0	Ersättningsset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.	☐
ERSÄTTNINGSSLANGAR				
Förlängningsslangar - System 2009				
HT-SLANG H 10 Q 10M	35	2.643-633.0	Reservhögtrycksslang med Quick Connect adapter för snabb anslutning till högtryckstvätten. Passar till alla Kärcher enheter i klass K 4-K 7 med slangvinda. Högtrycksslangen är 10 meter lång och är lämplig för temperaturer upp till 60 °C och ett tryck upp till 180 bar.	☐
Förlängningsslang för högtryck: Passar för maskiner med Quick Connect system				
XH 10 Q Förlängningsslang	36	2.641-710.0	Högkvalitativ förlängningsslang (10 m, ID 8). Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008 och senare) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	☐
XH 6 Q Förlängningsslang	37	2.641-709.0	Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	☐
SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR				
Slangvagn HT 2	38	2.645-361.0	Den mobila och stabila slangvagnen imponerar med sin extra breda bas som ger maximal stabilitet. En kompakt modell med höjdjusterbart handtag för mindre trädgårdar.	☐
Slangvagn HT 2.20 Set	39	2.645-362.0	Den kompakta och mobila slangvagnen med extra bred bas för maximal stabilitet, 20 m Kärcher-slang, bevattningstillbehör, munstycke samt ett höjdjusterbart handtag.	☐
Slangvagn HT 3	40	2.645-363.0	Mobil och stabil: Slangvagnen för medelstora trädgårdar imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet och sitt höjdjusterbara handtag. Munstyckeshållare medföljer.	☐
Slangvagn HT 3.20 Set	41	2.645-364.0	Slangvagnen med munstyckeshållare imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet, höjdjusterbart handtag, 20 m trädgårdsslang och bevattningstillbehör.	☐
Slangvagn HT 4	42	2.645-365.0	Allt under kontroll: slangvagnen får pluspoäng med sin robusta slangrulle, extra breda bas för maximal stabilitet, precis slangguide och höjdjusterbart handtag.	☐

☐ Passande tillbehör ☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX
1.324-330.0

43	44	45	46	47	48	49
50	51	52-53	54-56			

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR				
Slangvagn HT 4 Set	43	2.645-366.0	Det mobila slangvagnssetet imponerar med sin extra breda bas, precisa slangguide och höjdjusterbara handtag och är klart för omedelbar användning. Inklusive 20 m slang och tillbehör.	☐
Slangvagn HT 5 M	44	2.645-367.0	Den mobila och stabila slangvagnen imponerar med en robust slangvinda i metall, extra bred bas, exakt slangstyrning och höjdjusterbart handtag.	☐
Slangvagn HT 5.20 M Set	45	2.645-368.0	Slangvagnen imponerar med sin robusta metallrulle, breda bas för hög stabilitet och 20 m slang. Den är redo att användas direkt med de medföljande bevattningstillbehören.	☐
Slangvagn HT 6 M	46	2.645-369.0	Den mobila och stabila slangvagnen får pluspoäng med sin robusta metallslangrulle, extra breda bas, precisa slangguide samt ett höjdjusterbart handtag.	☐
Slangvinda HR 2.10 Set	47	2.645-370.0	Komplett sats för enkel bevattning och platsbesparande slangförvaring. Redo för omedelbar användning med en 10 m Kärcher-trädgårdsslang, kopplingar, kranadapter och munstycke.	☐
Slangvinda HR 3	48	2.645-371.0	En slangvinda - två funktioner: HR 3 används både för att förvara slangens på väggen och för mobil användning i trädgården.	☐
Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set	49	2.645-372.0	En slangvinda - två funktioner: satsen HR 3.20 med 20 m slang och tillbehör används både för att förvara slangens på väggen och för mobil användning i trädgården.	☐
Slangvinda HR 4	50	2.645-373.0	För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: HR 4 erbjuder båda alternativen och kan enkelt tas ner från väggen för flexibel bevattning.	☐
Slangvinda HR 4.20 Set	51	2.645-374.0	För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: satsen HR 4.30 med 30 m slang, tillbehör och munstyckshållare erbjuder båda alternativen för att ge flexibel bevattning.	☐
Automatisk slangbox HBX 4.15	52	2.645-377.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 15 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 4.20	53	2.645-378.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 20 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 5.25	54	2.645-379.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 25 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 5.30	55	2.645-380.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 30 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 5.35	56	2.645-381.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 35 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX
1.324-330.0

57	58-61, 74, 77	62, 64, 66	63, 65, 67	68, 70	69, 71
----	---------------	------------	------------	--------	--------

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR				
Kompakt slangbox 2.10	57	2.645-388.0	Kompakt slangbox för balkonger, takterrasser, mindre trädgårdar och på campingen. Snabb och bekväm att rulla ut och in. Idealisk för platsbesparande förvaring i lägenheter.	☐
SLANGAR				
PrimoFlex 1/2" 30m	58	2.645-248.0	Mycket robust och böjbeständig kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 30 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐
K	59	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	60	2.645-297.0		☐
K	61	2.645-298.0		☐
Slang Performance Plus 1/2" -20m	62	2.645-318.0	Den nya, 20 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 1/2" är flexibel och extremt beständig mot veck, tack vare vävmaterial i flera lager. Garanterar konstant vattenflöde.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	63	2.645-319.0		☐
Slang Performance Plus 5/8" -25m	64	2.645-320.0	Trädgårdsslang av hög kvalitet från Kärcher: den nya 25-metersslangen Performance Plus 5/8". Dess flexibilitet och extrema beständighet mot veck ger ett konstant vattenflöde. Sprängtryck 40 bar.	☐
Slang Performance Plus 5/8" -50m	65	2.645-321.0	Trädgårdsslangen Performance Plus 5/8" är 50 meter lång och tillverkad av ultrarobust vävmaterial i flera lager. Dess flexibilitet och extrema beständighet mot veck ger ett konstant vattenflöde.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -25m	66	2.645-322.0	Den 25 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4" är lätthanterlig, hållbar och väderbeständig. Flexibel, enastående robust och extremt beständig mot veck - för konstant vattenflöde.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -50m	67	2.645-323.0	Ultrarobust, extremt beständig mot veck och fri från alla skadliga ämnen: den 50 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4". Tillverkad av högkvalitativt vävmaterial i flera skikt för ett konstant vattenflöde.	☐
Performance Premium-slang 1/2" -20 m	68	2.645-324.0	20 m innovativ 5-skikts Performance Premium-slang (1/2"). Spiralvävd textil för optimal prestanda. Extremt flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik. Den har ett väderbeständig, yttre UV-skydd. Texturyta för bättre grepp. Sprängtryck 45 bar.	☐
Slang Performance Premium 1/2"-50m	69	2.645-325.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 1/2 tum. Längd: 50 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	☐
Slang Performance Premium 5/8"-25m	70	2.645-326.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 5/8 tum. Längd: 25 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	☐

☐ Passande tillbehör ☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX
1.324-330.0

69, 71	72	73	58-61, 74, 77	75-76, 78	79	80
81	82-83	84				

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
Slang Performance Premium 5/8" -50m	71	2.645-327.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 5/8 tum. Längd: 50 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	☐
Anslutningsslang för högtryckstvätt	72	2.645-156.0	Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.	☐
Slangsats för vattenförsörjning	73	2.645-258.0	Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårdsbevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gånga.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	74	2.645-138.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m	75	2.645-139.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐
PrimoFlex® slang 5/8" - 50 m	76	2.645-141.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang (5/8"). 50 meter lång slang med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från 0 till +40 °C.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	77	2.645-142.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m	78	2.645-143.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐
SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR				
Universal slangkoppling Plus	79	2.645-193.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	☐
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	80	2.645-194.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	☐
UNIVERSALRENGÖRING				
Universalrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	81	6.295-753.0	Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc.	☐
BILRENGÖRING				
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	82	6.295-761.0	Stänk- och randfri rengöring av bilrutor och speglar. Tar tillförlitligt bort insekter, fingeravtryck och smuts från gatan. Med antistatisk effekt för låg nedsmutsning.	☐
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	83	6.295-888.0		☐
Bilglasrengöring	84	6.296-105.0		☐

☐ Passande tillbehör ☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX
1.324-330.0

85	86	87	88	89	90-91	92
93	94	95-96	97-98			

		Beställningsnummer	Beskrivning	
BILRENGÖRING				
Rengöringsmedel för interiör och textil	85	6.296-106.0	För uppfriskande rena interiörer utan lukt: Från sittbrunnen till gummitätningen, från displayen till klädseln och konstlädrry. Med antistatisk effekt och effektiv luktneutralisering.	☐
Matt rengöringsmedel för interiör	86	6.296-107.0	Djuprengörande vård och skydd för alla plast- och gummiytor. Matta ytor blir rena och ser ut som nya, är behagliga att ta på och vatten- och smutsavvisande.	☐
Polish och vax	87	6.296-108.0	Intensiv rengöring och tvätt- och väderbeständig konservering i ett enda steg. Fina repor och ränder tas bort och den ursprungliga färgglansen återställs.	☐
Fälgrengöring RM 667	88	6.296-048.0	Med maximal rengöringskraft och en snabbverkande formel hjälper denna produkt till att ta bort all sorts smuts som samlas på vanliga fälgar under körning. Den intelligenta färgförändringen visar hur rengöringsmedlet verkar över tid, vilket ger en tydlig indikation på dess effektivitet.	☐
Koncentrerad spolarväska Vinter	89	6.296-109.0	Rengöring och frostskyddsmedel för vindrutan. Förhindrar att vindrutan fryser och garanterar fri sikt.	☐
3-i-1 Bil Shampoo, Plug 'n' Clean	90	6.295-750.0	Ett mildt alkaliskt bilschampo som effektivt men skonsamt tar bort fet och besvärlig smuts.	☐
Bilschampo, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	91	6.295-886.0		☐
Skumtvättmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l	92	6.295-743.0	Skumrengöring av bilytor, glas, sten etc. Appliceras lämpligen med skummunstycke (0,6 l - 2.643-147)	☐
Cykelrengöring 500 ml	93	6.295-763.0	För att manuellt rengöra motorcyklar och cyklar. Tar skonsamt och effektivt bort typisk smuts som bromsdamm, insekter, lera och olja. En dröm att använda tack vare den klubbiga gelformeln.	☐
RENGÖRING RUNT HUSET				
Stenrengöring				
Impregneringsspray RM 542	94	6.295-594.0	Impregneringsspray som skyddar alla utomhusytor (fasad, sten, trä, plast, metall, textilier) från väta, smuts, mossor och alg tillväxt. Skapar en osynlig skyddsfilm som bevarar ytans naturliga struktur.	☐
Sten- och fasadrengöring, 3-i-1 Plug 'n' Clean	95	6.295-765.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stanlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården.	☐
Sten och fasadtvätt, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	96	6.295-885.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt.	☐
Trärengöring				
Trärengöringsmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	97	6.295-757.0	Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula som erbjuder enastående rengöring tack vare aktiv rengöringsmedel som även skyddat materialet mot smuts efteråt. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätyper utomhus.	☐
Trärengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	98	6.295-883.0	Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätyper utomhus.	☐

☐ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX
1.324-330.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
RENGÖRING RUNT HUSET				
Plastrengöring				
Plastrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	99	6.295-758.0	Kraftigt rengöringsmedel för plast med unik 3-i-1 formula. Rengör effektivt samtidigt som det vårdar och skyddar plastmaterialet som rengörs. Kan användas på t ex trädgårdsmöbler, fönsterramar av PVC. Även lämplig för konstrotting. (Konstrotting eller polyrotting som den ibland kallas är ett syntetiskt framställt plastmaterial som är tillräckligt mjukt för att fläta.)	○

○ Rengöringsmedel.