K 5 COMFORT PREMIUM

Högtryckstvätten K 5 Comfort Premium med en rengöringskapacitet på 40 m²/h, vattenkyld motor, PremiumFlex-slang och slangvinda avlägsnar hårt sittande smuts. Inkl skummunstycke

Made in Europe

Beställningsnummer	1.324-800.0

- Vattenkyld motor, ytkapacitet på 40 m²/h
- Slangvinda, 10 m extra flexibel slang, 2-i-1-tvättmedelskoncept
- 4-i-1 multistrålesprutrör

Tekniska data

EAN-kod		4066529156242
Spänning	**V**	230
Frekvens	**Hz**	50
Tryck	**bar / MPa**	20 – Max. 145 / 2 – Max. 14,5
Flödeshastighet	**l/h**	Max. 500
Ytkapacitet	**m²/h**	40
Inloppstemperatur	**°C**	Max. 40
Nominell effekt	**kW**	2,1
Strömkabel	**m**	5
Färg		Gul
Vikt utan tillbehör	**kg**	13,3
Vikt inkl. förpackning	**kg**	18,8
Mått (L × B × H)	**mm**	417 × 346 × 668

Leveransomfattning

Rengöringsmedel: Universalrengöring RM 626 1 l
Högtryckssplolhandtag: G 180 Q COMFORT!Hold
4-i-1 Multi Jet
Högtrycksslang: 10 m / Premium Flex
A3/4" anslutningsadapter för trädgårdsslang

Utrustning

Hålltrycksreducering på avtryckarpistolen
Integrerad högtrycksslangupprullare
Quick Connect-anslutning
Rengöringsmedel via: 2Way!Wash™ tvättmedelskoncept
Reglering av tvättmedel vid applicering av skummunstycken
Teleskophandtag
Vattenkyld motor
Pumpmaterial: Aluminium
Integrerat vattenfilter
Vattensugning
Tillbehörsförvaring på enheten
2 kabelkrokar: med snabb avtagningsfunktion
Hjul med mjuk komponentyta

[1] Endast apparat, alla plastdelar utan tillbehör. [2] Interna testförhållanden: högtryckstvättens flödeshastighet är 40 % av en trädgårdsslangs, samtidigt som rengöringstiden halveras. Flödeshastighet och faktiska vatten- och tidsbesparingar varierar beroende på enhetsklass, nedsmutsningsgrad och plats.

Smart enhetskoncept

- Enhetens design har organiserade kabel- och slangin- och utlopp. Detta säkerställer rörelsefrihet och arbetsutrymme och gör det generellt enklare att hantera kablar och slangar.
- Att rikta in apparaterna korrekt med slang- och kabelanslutningar mot ström- och vattenkällan gör rengöringen mycket enklare.

Comfort-avtryckarpistol med COMFORT!Hold™ och Quick Connect

- COMFORT!Hold™ minskar hålltrycket märkbart. Särskilt fördelaktigt för långvariga användningar vid rengöring av stora ytor.
- Snabbkoppling för enkel anslutning av högtryckslangen.

4-i-1 Multijet

- Många rengöringsalternativ tack vare 4 olika munstycken i ett spolrör.
- Inget behov av att byta spolrör för ökad bekvämlighet. Vrid bara spolröret för att ändra strålen.

K 5 Comfort Premium, 1.324-800.0, 2026-04-09

HÅLLBARHETSINFORMATION FRÅN K 5 COMFORT PREMIUM 1.324-800.0



Hållbarhetsegenskaper			
Andel återvunnen plast i enheten	**%**	25	Alla plastdelar exklusive tillbehör
Andel återvunnen plast i enskilda komponenter	**%**	100	Rengöringsmedelsflaska utan lock och etikett

KÄRCHER

TILLBEHÖR TILL K 5 COMFORT PREMIUM
1.324-800.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR				
MJ 4-in-1	1	2.644-431.0		■
Teleskopiskt förlängningsskaft TLA 4	2	2.644-190.0	Med detta teleskopiska förlängningsskaft kan du enkelt nå områden som är svåra att komma åt, t.ex. fasader / höga fönsterpartier för en snabb och enkel rengöring.	☐
Stänkskydd	3	2.642-706.0	Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.	☐
Underspolningsrör	4	2.638-817.0	Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	☐
Spolrörsförlängare	5	2.643-240.0	Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.	☐
eco!Booster 145	6	2.645-384.0	eco!boostern ger 50% bättre rengöringsprestanda och 50% mer yta kan rengöras under samma tid jämfört med en vanlig flatstråle. Extra effektivt på känsliga ytor som trä och målade ytor.	☐
VP 145 S 360° kort Variopowerspolrör, K5 – K7	7	2.643-254.0	Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar K2 – K7.	☐
SPOLHANDTAG				
G 180 Q PC	8	2.644-434.0		■
YTRENGÖRINGSMEDEL				
Terrasstvätt T7 Plus	9	2.644-074.0	Maximal rengöringskraft där det behövs som mest – även i hörn och längs kanter! Terrasstvätten T7 Plus med sköljfunktion garanterar en effektiv och stänkfri rengöring av stora ytor.	☐
Terrasstvätt T5	10	2.644-084.0	T-Racer T5 terasstvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.	☐
PS 30 Skrubborste	11	2.644-123.0	Skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. PS 30 skrubborste med högtryck är mer kraftfull än en vanlig skrubborste vilket gör att du enkelt tar bort hårt sittande smut	☐
PS 30 Plus Skrubborste	12	2.644-212.0	PS 30 Plus skrubborste tar bort envis smuts med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. Tack vare det roterbara sidomunstycket rengörs alla hörn och kanter utan ansträngning.	☐
BORSTAR				
WB 7 Plus 3-i-1	13	2.644-374.0	Särskilt mångsidig tack vare sin intelligenta kombination: WB 7 Plus 3-i-1-tvättborsten kombinerar en skumstråle, ett högtrycks-flatmunstycke och en mjuk borste i en produkt.	☐
WB 150 Powerborste	14	2.643-237.0	WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuellt borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

KÄRCHER

TILLBEHÖR TILL K 5 COMFORT PREMIUM
1.324-800.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTAR				
WB 130 roterande tvättborste	15	2.644-286.0	Alltid i rörelse: Den roterande tvättborsten med utbytbara tillbehör rengör släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt tillbehörsbyte tack vare den integrerade frigöringsspaken.	☐
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0	Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, mjuka, utbytbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar upp till 60 °C.	☐
WB 130 roterande tvättborste Car & Bike	17	2.644-287.0	Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, avtagbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar vid 60 °C.	☐
WB 60 Bred tvättborste	18	2.643-233.0	Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.	☐
Fälgborste	19	2.643-234.0	Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader – för ett jämt och perfekt resultat.	☐
Tvättborste standardutförande (svart/vit)	20	6.903-276.0	För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.	☐
RÖRRENGÖRING				
PC 7.5	21	2.644-491.0	Rörrengöringssats med 7,5 m slang för rengöring av rör, avlopp och stuprör och för att ta bort blockeringar. Med praktiskt växlingssystem samt att två munstycken ingår.	☐
PC 15	22	2.644-492.0	Rörrengöringssats med 15 m slang för rengöring av rör, avlopp och stuprör och för att ta bort blockeringar. Med praktiskt växlingssystem samt att två munstycken ingår.	☐
PC 20 Rengöringssats för hängrännor och stuprör, 20 m	23	2.642-240.0	2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtryckslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 – K7.	☐
SKUMMUNSTYCKE				
FJ 6 Skummunstycke 0,6 l	24	2.643-147.0	FJ 6 skummunstycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, träytor och fasader.	☐
ÖVRIGT				
Sugslang SH 5	25	2.643-100.0	5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från alternativa källor så som tunna, hink etc. Fyll slangen med vatten (sänk ner slangen under vattnet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattenkällan.	☐
Blästerset	26	2.638-792.0	Blästerset – för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	☐
Vario vinkelled	27	2.640-733.0	Med en 180° vinklingsbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.	☐
Vattenfilter	28	4.730-059.0	Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K 5 COMFORT PREMIUM
1.324-800.0

29


30

31

32

33

34

35

36

37

38–39

40–42

		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGT				
Adapter Anti-Twist	29	2.644-257.0	Anti-Twist adaptern eliminerar att högtrycksslangen twistar sig och underlättar arbetet. Passar till högtryckstvättarna i klasserna K4-K7 med en Quick Connect-adapter på spolhandtaget.	☐
O-ringssats	30	2.640-729.0	Ersättnigsset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.	☐
SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR				
Slangvagn HT 2.20 Set	31	2.645-362.0	Den kompakta och mobila slangvagnen med extra bred bas för maximal stabilitet, 20 m Kärcher-slang, bevattningstillbehör, munstycke samt ett höjdjusterbart handtag.	☐
Slangvagn HT 3.20 Set	32	2.645-364.0	Slangvagnen med munstyckshållare imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet, höjdjusterbart handtag, 20 m trädgårdsslang och bevattningstillbehör.	☐
Slangvagn HT 4 Set	33	2.645-366.0	Det mobila slangvagnssetet imponerar med sin extra breda bas, precisa slangguide och höjdjusterbara handtag och är klart för omedelbar användning. Inklusive 20 m slang och tillbehör.	☐
Slangvagn HT 5.20 M Set	34	2.645-368.0	Slangvagnen imponerar med sin robusta metallrulle, breda bas för hög stabilitet och 20 m slang. Den är redo att användas direkt med de medföljande bevattningstillbehören.	☐
Slangvinda HR 2.10 Set	35	2.645-370.0	Komplett sats för enkel bevattning och platsbesparande slangförvaring. Redo för omedelbar användning med en 10 m Kärcher-trädgårdsslang, kopplingar, kranadapter och munstycke.	☐
Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set	36	2.645-372.0	En slangvinda – två funktioner: satsen HR 3.20 med 20 m slang och tillbehör används både för att förvara slangen på väggen och för mobil användning i trädgården.	☐
Slangvinda HR 4.20 Set	37	2.645-374.0	För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: satsen HR 4.30 med 30 m slang, tillbehör och munstyckshållare erbjuder båda alternativen för att ge flexibel bevattning.	☐
Automatisk slangbox HBX 4.15	38	2.645-377.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 15 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 4.20	39	2.645-378.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 20 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 5.25	40	2.645-379.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 25 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 5.30	41	2.645-380.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 30 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 5.35	42	2.645-381.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 35 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K 5 COMFORT PREMIUM
1.324-800.0

43

44

45

46–47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
Hose set 1/2" 10m	43	2.645-399.0		☐
Anslutningsslang för högtryckstvätt	44	2.645-156.0	Innehåller 10 m PrimoFlex® – slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.	☐
Slangsats för vattenförsörjning	45	2.645-258.0	Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårdsbevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gänga.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" – 20 m	46	2.645-138.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" – 25 m	47	2.645-142.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐
SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR				
Universal slangkoppling Plus	48	2.645-193.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	☐
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	49	2.645-194.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	☐
UNIVERSALRENGÖRING				
UNIVERSALRENGÖRINGSMEDEL 1 L RM 626	50	6.296-225.0	Det naturliga universalrengöringsmedlet RM 626N, med 98 % naturbaserade ingredienser, rengör effektivt alla material i huset. Perfekt för högtryckstvättar.	○
Universalrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	51	6.295-753.0	Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc.	○
Universalrengöringsmedel RM 555	52	6.295-357.0		○
Universalrengöring RM 555	53	6.296-144.0	Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc. Följ instruktion vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean häll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.	○
BILRENGÖRING				
Ultra Foam Cleaner RM 527	54	6.296-173.0		○
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	55	6.295-843.0		○
TVÄTTMEDEL BIL 1 LITER, RM 610N	56	6.296-226.0	RM 610N Natural Car Shampoo rengör fordon effektivt och skonsamt med 98 % naturbaserade och ansvarsfullt utvalda ingredienser.	○

☐ Passande tillbehör ○ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K 5 COMFORT PREMIUM
1.324-800.0

57–58

59

60

61

62

63

64

65

66–67

68

69

70

		Beställningsnummer	Beskrivning	
BILRENGÖRING				
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	57	6.295-761.0		○
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	58	6.295-888.0		○
RM 640N RTU	59	6.296-288.0		○
Bilglasrengöring	60	6.296-105.0	Stänk- och randfri rengöring av bilrutor och speglar. Tar tillförlitligt bort insekter, fingeravtryck och smuts från gatan. Med antistatisk effekt för låg nedsmutsning.	○
Rengöringsmedel för interiör och textil	61	6.296-106.0	För uppfriskande rena interiörer utan lukt: Från sittbrunnen till gummitätningen, från displayen till klädseln och konstlädrry. Med antistatisk effekt och effektiv luktneutralisering.	○
Matt rengöringsmedel för interiör	62	6.296-107.0	Djuprengörande vård och skydd för alla plast- och gummiytor. Matta ytor blir rena och ser ut som nya, är behagliga att ta på och vatten- och smutsavvisande.	○
Polish och vax	63	6.296-108.0	Intensiv rengöring och tvätt- och väderbeständig konservering i ett enda steg. Fina repor och ränder tas bort och den ursprungliga färgglansen återställs.	○
Fälgrengöring RM 667	64	6.296-048.0	Med maximal rengöringskraft och en snabbverkande formula hjälper denna produkt till att ta bort all sorts smuts som samlas på vanliga fälgar under körning. Den intelligenta färgförändringen visar hur rengöringsmedlet verkar över tid, vilket ger en tydlig indikation på dess effektivitet.	○
Koncentrerad spolarvätska Vinter	65	6.296-109.0	Rengöring och frostskyddsmedel för vindrutan. Förhindrar att vindrutan fryser och garanterar fri sikt.	○
3-i-1 Bil Shampoo, Plug 'n' Clean	66	6.295-750.0	Ett milt alkaliskt bilschampo som effektivt men skonsamt tar bort fet och besvärlig smuts.	○
Bilschampo, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	67	6.295-886.0		○
Biltvättmedel	68	6.295-360.0		○
Bilschampo med glans RM 619	69	6.296-145.0	Ett milt alkaliskt bilschampo som effektivt men skonsamt tar bort fett och besvärlig smuts. Följ instruktion nedan vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean häll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.	○
Skumtvättmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l	70	6.295-743.0	Skumrengöring av bilytor, glas, sten etc. Appliceras lämpligen med skummunstycke (0,6 l – 2.643-147)	○

○ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL K 5 COMFORT PREMIUM
1.324-800.0

		Beställningsnummer	Beskrivning	
BILRENGÖRING				
Cykelrengöring	71	6.295-763.0	För att manuellt rengöra motorcyklar och cyklar. Tar skonsamt och effektivt bort typisk smuts som bromsdamm, insekter, lera och olja. En dröm att använda tack vare den klibbiga gelformeln.	○
RENGÖRING RUNT HUSET				
Stenrengöring				
Impregneringsspray RM 542	72	6.295-594.0	Impregneringsspray som skyddar alla utomhusytor (fasad, sten, trä, plast, metall, textilier) från väta, smuts, mossa och algtillväxt. Skapar en osynlig skyddsfilm som bevarar ytans naturliga struktur.	○
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	73	6.295-842.0		○
Sten- och fasadrengöring, 3-i-1 Plug 'n' Clean	74	6.295-765.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stanlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården.	○
Sten och fasadtvätt, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	75	6.295-885.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt.	○
Sten- och fasadrengöring	76	6.295-359.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stanlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården.	○
Sten & fasadtvätt RM 623	77	6.296-146.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stenlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården. Följ instruktion vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean häll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.	○
Trärengöring				
Trärengöringsmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	78	6.295-757.0	Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula som erbjuder enastående rengöring tack vare aktiv rengöringsmedel som även skyddat matrialet mot smuts efteråt. Kan användas på alla behandlade och obehandlade träytor utomhus.	○
Trärengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	79	6.295-883.0	Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula. Kan användas på alla behandlade och obehandlade träytor utomhus.	○
Altan & träfasadtvätt RM 624	80	6.296-147.0	Kraftfullt rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula som erbjuder enastående rengöring tack vare det aktiva rengöringsmedel som även skyddar matrialet mot UV & smuts efteråt. Kan användas på alla behandlade och obehandlade träytor utomhus. Följ instruktion nedan vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean häll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.	○
Plastrengöring				
Plastrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	81	6.295-758.0	Kraftigt rengöringsmedel för plast med unik 3-i-1 formula. Rengör effektivt samtidigt som det vårdar och skyddar plastmaterialet som rengörs. Kan användas på t ex trädgårdsmöbler, fönsterrammar av PVC. Även lämplig för konstrotting. (Konstrotting eller polyrotting som den ibland kallas är ett syntetiskt framställt plastmaterial som är tillräckligt mjukt för att fläta.)	○

○ Rengöringsmedel.