

KHB 6 SET 18 V MELLANTRYCKSTVÄTT

KHB 6 är idealisk för snabb och skonsam rengöring av trädgårdsmöbler, trädgårdsredskap, cyklar och för andra mindre ytor runt hemmet. Inklusive 18 V batteri och laddare.



Beställningsnummer

1.328-110.0

Tekniska data

EAN-kod		4054278636757
Batteridrivnen enhet		1
Batteriplattform		18 V batteriplattform
Tryck	bar	Max. 24
Tryckintervall		Mellantryck
Flödes hastighet	l/h	Max. 200
Batterityp		Uppladdningsbart batteri
Spänning	V	18
Kapacitet	Ah	2,5
Drifttid per batteriladdning	min	12 (2,5 Ah)
Strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Färg		Svart
Vikt utan tillbehör	kg	1,3
Vikt inkl. förpackning	kg	2,8
Mått (L x B x H)	mm	302 x 89 x 265

Utrustning

Variant	Batteri inkluderat
Uppladdningsbart batteri	18 V / 2,5 Ah Battery Power batteri (1 st.)
Laddare	18 V Battery Power standardladdare (1 st.)
Vattensugning	■
Flatsstrålemunstycke	■
Integrerat vattenfilter	■
A3/4" anslutningsadapter för trädgårdsslang	■
Enhetsfilter	■
DB 24 rotojetmunstycke	■

■ ingår i standardutrustningen



18 V uppladdningsbart batteri

- Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
- Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
- Kompatibel med alla enheter på 18 V Kärcher Battery Power batteriplattform.



Effektivare och optimalt anpassat mellantryck

- Max 24 bar för effektiv, mobil och enkel rengöring i mellantrycksklassen
- Enkelt utbytbara Quick Connect-munstycken.
- Flatstrålemunstycke för skonsam rengöring och rotojetmunstycke för mer hårt sittande smuts medföljer.



Innovativ design med låg vikt

- Optimal rörelsefrihet och flexibilitet vid rengöring.
- Handhållen, batteridrivna mellantryckstvätt för rengöring mellan varven.
- Med sugslangen, som köps separat, är du oberoende av vattenanslutningar.

TILLBEHÖR TILL KHB 6 SET 18 V MELLANTRYCKSTVÄTT 1.328-110.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BATTERIER				
Lithium-ion batteri, 18V/2,5A	1	2.445-034.0	18 V/2,5 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 18 V Battery Power-batteriplattform.	■
Lithium-ion-batteri 18V / 5,0 Ah	2	2.445-035.0	18 V/5,0 Ah Lithium-ion-batteri med innovativ Real Time Technology inklusive LCD-display som visar laddningsnivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 18 V Battery Power-batteriplattform.	□
BATTERILADDARE				
Snabbladdare till 18V Litium-ion batteri	3	2.445-032.0	Med snabbladdaren kan 18 V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet laddas till 80 % på endast 44 minuter. Passar även till alla övriga batterier i Kärchers Battery Power 18V-batteriplattform.	□
STARTKIT BATTERIER OCH LADDARE				
Startkit Batteri 18/25	4	2.445-062.0	Startkit 18/25 inkl. 18 V/2,5 Ah Battery Power uppladdningsbart batteri med innovativ Real Time-teknik och 18 V snabbladdare. För alla maskiner på Kärchers 18 V-plattform.	□
Startkit Batteri 18/50	5	2.445-063.0	Startkit 18/50 inkl. 18 V/5,0 Ah Battery Power uppladdningsbart batteri med innovativ Real Time-teknik och 18 V snabbladdare. För alla maskiner på Kärchers 18 V-plattform.	□
PORTABEL MELLANTRYCKSTVÄTT				
Spolrörsförlängare	6	2.644-173.0	Spolrörsförlängare som ökar räckvidden med 0,4 meter. För bekvämare och effektivare rengöring av svåråtkomliga ställen. Passar till alla Kärchers portabla tvättar.	■
DB 24 Dirt blaster	7	2.644-472.0		■
Skrubb-borste	8	2.644-018.0	Den eldrivna borsten är det perfekta komplementet till den batteridrivna mellantryckstvätten KHB och lågtryckstvätten OC 6-18.	□
Roterbar borste med jetmunstycke	9	2.644-136.0	Den roterande tvättborsten WB 24 som passar till våra portabla tvättar kompletterar den inbyggda flatstrålen med en mekanisk rengöringseffekt som de extra långa borsten ger.	□
Multi Jet-spolrör 5-i-1 munstycke MJ24	10	2.644-171.0	MJ 24 är ett mångsidigt 5-i-1 spolrör med punkt-, flat-, spol-, dim- och duschstråle för Kärchers portabla mellantryckstvättar och lågtryckstvätten OC 6-18.	□
VarioPower munstycke	11	2.644-172.0	VJ 24 är ett variabelt spolrör med 360° vridbar led som passar till Kärchers portabla tvättar. Perfekt för rengöring av svåråtkomliga områden.	□
Skummunstycke FJ 24	12	2.644-135.0	Det handhållna skummunstycket FJ 24 för användning med Home & Garden-rengöringsmedel och Kärchers portabla tvättar.	□
SH 5 sugslang till KHB 5	13	2.644-124.0	Flexibel, 5 meter lång sugslang för Kärchers portabla tvättar som kan suga vatten från alternativa källor som t.ex. vattentunnor eller vattenbehållare.	□
SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR				
Slangvagn HT 2	14	2.645-361.0	Den mobila och stabila slangvagnen imponerar med sin extra breda bas som ger maximal stabilitet. En kompakt modell med höjdjusterbart handtag för mindre trädgårdar.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL KHB 6 SET 18 V MELLANTRYCKSTVÄTT 1.328-110.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR				
Slangvagn HT 2.20 Set	15	2.645-362.0	Den kompakta och mobila slangvagnen med extra bred bas för maximal stabilitet, 20 m Kärcher-slang, bevattningstillbehör, munstycke samt ett höjdjusterbart handtag.	☐
Slangvagn HT 3	16	2.645-363.0	Mobil och stabil: Slangvagnen för medelstora trädgårdar imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet och sitt höjdjusterbara handtag. Munstyckshållare medföljer.	☐
Slangvagn HT 3.20 Set	17	2.645-364.0	Slangvagnen med munstyckshållare imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet, höjdjusterbart handtag, 20 m trädgårdsslang och bevattningstillbehör.	☐
Slangvagn HT 4	18	2.645-365.0	Allt under kontroll: slangvagnen får pluspoäng med sin robusta slangrulle, extra breda bas för maximal stabilitet, precis slangguide och höjdjusterbart handtag.	☐
Slangvagn HT 4 Set	19	2.645-366.0	Det mobila slangvagnssetet imponerar med sin extra breda bas, precisa slangguide och höjdjusterbara handtag och är klart för omedelbar användning. Inklusive 20 m slang och tillbehör.	☐
Slangvagn HT 5 M	20	2.645-367.0	Den mobila och stabila slangvagnen imponerar med en robust slangvinda i metall, extra bred bas, exakt slangstyrning och höjdjusterbart handtag.	☐
Slangvagn HT 5.20 M Set	21	2.645-368.0	Slangvagnen imponerar med sin robusta metallrulle, breda bas för hög stabilitet och 20 m slang. Den är redo att användas direkt med de medföljande bevattningstillbehören.	☐
Slangvagn HT 6 M	22	2.645-369.0	Den mobila och stabila slangvagnen får pluspoäng med sin robusta metallslangrulle, extra breda bas, precisa slangguide samt ett höjdjusterbart handtag.	☐
Slangvinda HR 2.10 Set	23	2.645-370.0	Komplett sats för enkel bevattning och platsbesparande slangförvaring. Redo för omedelbar användning med en 10 m Kärcher-trädgårdsslang, kopplingar, kranadapter och munstycke.	☐
Slangvinda HR 3	24	2.645-371.0	En slangvinda - två funktioner: HR 3 används både för att förvara slang på väggen och för mobil användning i trädgården.	☐
Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set	25	2.645-372.0	En slangvinda - två funktioner: satsen HR 3.20 med 20 m slang och tillbehör används både för att förvara slang på väggen och för mobil användning i trädgården.	☐
Slangvinda HR 4	26	2.645-373.0	För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: HR 4 erbjuder båda alternativen och kan enkelt tas ner från väggen för flexibel bevattning.	☐
Slangvinda HR 4.20 Set	27	2.645-374.0	För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: satsen HR 4.20 med 30 m slang, tillbehör och munstyckshållare erbjuder båda alternativen för att ge flexibel bevattning.	☐
Automatisk slangbox HBX 4.15	28	2.645-377.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 15 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ○ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL KHB 6 SET 18 V MELLANTRYCKSTVÄTT 1.328-110.0



28-29



30-32



33-36, 50, 53



37, 39, 41



38, 40, 42

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR				
Automatisk slangbox HBX 4.20	29	2.645-378.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 20 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 5.25	30	2.645-379.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 25 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 5.30	31	2.645-380.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 30 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 5.35	32	2.645-381.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 35 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
SLANGAR				
PrimoFlex 1/2" 30m	33	2.645-248.0	Mycket robust och böjbeständig kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 30 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐
K	34	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	35	2.645-297.0		☐
K	36	2.645-298.0		☐
Slang Performance Plus 1/2" -20m	37	2.645-318.0	Den nya, 20 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 1/2" är flexibel och extremt beständig mot veck, tack vare vävmaterial i flera lager. Garanterar konstant vattenflöde.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	38	2.645-319.0		☐
Slang Performance Plus 5/8" -25m	39	2.645-320.0	Trädgårdsslang av hög kvalitet från Kärcher: den nya 25-metersslangen Performance Plus 5/8". Dess flexibilitet och extrema beständighet mot veck ger ett konstant vattenflöde. Sprängtryck 40 bar.	☐
Slang Performance Plus 5/8" -50m	40	2.645-321.0	Trädgårdsslangen Performance Plus 5/8" är 50 meter lång och tillverkad av ultrarobust vävmaterial i flera lager. Dess flexibilitet och extrema beständighet mot veck ger ett konstant vattenflöde.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -25m	41	2.645-322.0	Den 25 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4" är lätthanterlig, hållbar och väderbeständig. Flexibel, enastående robust och extremt beständig mot veck - för konstant vattenflöde.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -50m	42	2.645-323.0	Ultrarobust, extremt beständig mot veck och fri från alla skadliga ämnen: den 50 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4". Tillverkad av högkvalitativt vävmaterial i flera skikt för ett konstant vattenflöde.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL KHB 6 SET 18 V MELLANTRYCKSTVÄTT 1.328-110.0



43, 45



44, 46



47



48



49



33-36, 50, 53



51-52, 54



55



56

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
Performance Premium-slang 1/2" -20 m	43	2.645-324.0	20 m innovativ 5-skikts Performance Premium-slang (1/2"). Spiralvävd textil för optimal prestanda. Extremt flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik. Den har ett väderbeständig, yttre UV-skydd. Texturyta för bättre grepp. Sprängtryck 45 bar.	☐
Slang Performance Premium 1/2"-50m	44	2.645-325.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 1/2 tum. Längd: 50 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	☐
Slang Performance Premium 5/8"-25m	45	2.645-326.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 5/8 tum. Längd: 25 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	☐
Slang Performance Premium 5/8" -50m	46	2.645-327.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 5/8 tum. Längd: 50 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	☐
Hose set 1/2" 10m	47	2.645-399.0		☐
Anslutningsslang för högtryckstvätt	48	2.645-156.0	Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.	☐
Slangsats för vattenförsörjning	49	2.645-258.0	Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårdsbevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gånge.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	50	2.645-138.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m	51	2.645-139.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐
PrimoFlex® slang 5/8" - 50 m	52	2.645-141.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang (5/8"). 50 meter lång slang med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från 0 till +40 °C.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	53	2.645-142.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m	54	2.645-143.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐
SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR				
Universal slangkoppling Plus	55	2.645-193.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	☐
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	56	2.645-194.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL KHB 6 SET 18 V MELLANTRYCKSTVÄTT 1.328-110.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BATTERIER				
Batteri Power+ 18/30	57	2.445-042.0	Med Real Time Technology via LCD-display: Mycket kraftfullt Batteri Power+ 18 V litiumjonbatteri. Lång drifttid tack vare kapacitet på 3,0 Ah. Med spänningsövervakning och kapsling IPX5.	☐
BILRENGÖRING				
TVÄTTMEDEL BIL 1 LITER	58	6.296-226.0		☐
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	59	6.295-761.0		☐
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	60	6.295-888.0		☐
RM 640N RTU	61	6.296-288.0		☐
Bilglasrengöring	62	6.296-105.0	Stänk- och randfri rengöring av bilrutor och speglar. Tar tillförlitligt bort insekter, fingeravtryck och smuts från gatan. Med antistatisk effekt för låg nedsmutsning.	☐
Rengöringsmedel för interiör och textil	63	6.296-106.0	För uppfriskande rena interiörer utan lukt: Från sittbrunnen till gummitätningen, från displayen till klädseln och konstlädrry. Med antistatisk effekt och effektiv luktneutralisering.	☐
Matt rengöringsmedel för interiör	64	6.296-107.0	Djuprengörande vård och skydd för alla plast- och gummiytor. Matta ytor blir rena och ser ut som nya, är behagliga att ta på och vatten- och smutsavvisande.	☐
Polish och vax	65	6.296-108.0	Intensiv rengöring och tvätt- och väderbeständig konservering i ett enda steg. Fina repor och ränder tas bort och den ursprungliga färgglansen återställs.	☐
Fälgrengöring RM 667	66	6.296-048.0	Med maximal rengöringskraft och en snabbverkande formula hjälper denna produkt till att ta bort all sorts smuts som samlas på vanliga fälgar under körning. Den intelligenta färgförändringen visar hur rengöringsmedlet verkar över tid, vilket ger en tydlig indikation på dess effektivitet.	☐
Koncentrerad spolarvätska Vinter	67	6.296-109.0	Rengöring och frostskyddsmedel för vindrutan. Förhindrar att vindrutan fryser och garanterar fri sikt.	☐
Cykelrengöring	68	6.295-763.0	För att manuellt rengöra motorcyklar och cyklar. Tar skonsamt och effektivt bort typisk smuts som bromsdamm, insekter, lera och olja. En dröm att använda tack vare den klibbiga gelformeln.	☐

☐ Passande tillbehör ☐ Rengöringsmedel.