

T 15/1 ADV HEPA

T 15/1 Adv HEPA har fokus på hygien, är hållbar och extremt tyst. Den erbjuder ett effektivt HEPA 14-filter, ett brett utbud av tillbehör och hög sugeffekt.



Beställningsnummer 1.355-307.0

Tekniska data		
EAN-kod		4066529118318
Strömförsörjning	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18
Luftflöde	l/s	40
Nominella prestanda	W	585
Behållarkapacitet	l	15
Nominell standardbredd (DN)		ID 35
Kabellängd	m	12
Ljudtrycksnivå	dB(A)	52
Vikt utan tillbehör	kg	6,4
Vikt inkl. förpackning	kg	10
Mått (L × B × H)	mm	440 × 250 × 410

Utrustning		
Behållarmaterial		Plast med återvunnet material
Smart kabelindragningssystem		■
Anslutningsbar elkabel		standard
Fällbart ergonomiskt bärhandtag		■
Praktiskt tillbehörsförvaring		■
Sugslangens längd	m	2
Böj		Antistatisk, med luftflödesregulator
Teleskoprör	mm	615 - 1007
Teleskopiskt sugrör, material		Aluminium
Omkopplingsbart golvmunstycke		■
Parkettmunstycke		■
Möbelmunstycke		■
Fogmunstycke		■
Kvantitet filterpåsar	Del(ar)	1
Filterpåsens material		Fleece
Skyddsfiler för motor		■
HEPA-filter typ		HEPA 14-filter
Permanent filterkorg		Fleece

■ ingår i standardutrustningen



Hållbar och robust: 45 % återvunnet material

- Minskad användning av råvaror och energi
- Användning av återvunnet material minskar CO₂-utsläpp



Högeffektivt HEPA 14 filter

- För högsta säkerhetsstandarder på hygienkänsliga platser:
- Hög filtrerings- och separationsgrad: 99,995 %



Ultratyst: nästintill ljudlös drift på endast 52 dB(A)

- Perfekt för dagstädning
- Minskar bullerstörningar även nattetid
- Minskar risker som stress och hörselskador

TILLBEHÖR TILL T 15/1 ADV HEPA


1.355-307.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FILTER T/NT				
Huvudfilterkorg				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0		■
HEPA Filter				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0		■
Tygfilterpåse				
Tygfilterpåse	3	6.904-316.0	Bomullsfilterpåsar, kan tvättas i upp till 40°C, passar modell T7/1, T 10/1 och T 12/1.	□
Frånluftsfiler				
Filter motor protecting, 3 Del(ar), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0		□
BÖJ				
Böj, plast				
Böj	5	2.889-148.0	Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Med skjutreglage för luftflöde, antistatiskt utförande.	■
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Combination nozzle RD 270+	6	2.860-278.0		■
Parkettmunstycke	7	2.889-197.0	Parkettmunstycke med stor arbetsbredd	■
	8	2.889-196.0		□
Golvmunstycke för kontorsmiljö	9	2.889-360.0	Högkvalitativt och flexibelt golvmunstycke med rördiameter DN35. Kan enkelt gå mellan hårda och textilagolvtytor utan justering.	□
Fögmunstycke				
Fögmunstycke	10	2.889-130.0	Fögmunstycke av plast.	■
Möbelmunstycke				
MÖBELMUNST., DN 35	11	6.905-998.3		■
Sugborstar				
Suction brush packaged NW 35	12	2.889-221.0	Sugborste DN 35 med naturborst av tagel.	□
Turbomunstycke				
TURBOMUNSTYCKE T 201	13	2.860-277.0		□
Turbomunstycke T 201 12/1	14	2.860-113.0	I plast, med reduceringsmuff 35/32.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL T 15/1 ADV HEPA
1.355-307.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRÖR				
Sugrör, metall				
Dammsugarrör i lättaluminium, teleskopiskt	15	2.862-011.0	Tillverkat i högkvalitativ aluminium. Teleskopröret har dimension DN35 och har en variabel längd mellan 616 och 1007 mm.	☒
SUGSLANGAR				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sugslang	16	2.889-161.0	Flexibel, robust och hållbar sugslang med nya clipfästet. Perfekt för våra torrdammsugare. 2 m lång. Nominell bredd: DN 35.	☒
DAMMSUGARE				
Munstycken				
Extra långt och flexibelt fogmunstycke	17	2.863-374.0	Flexibelt fogmunstycke för att rengöra svåråtkomliga områden i hemmet, källaren, verkstaden eller bilen med Kärchers våt- och torrdammsugare samt textiltvättar.	☐
MUNSTYCKESATS				
Munstyckskit: fogmunstycke, möbelmunstycke, borste, ID 35	18	2.860-116.0	3 delar: fogmunstycke, möbelmunstycke, rundborste.	☐
YTTERLIGARE TILLBEHÖR TORRDAMMSUGARE				
Ytmunstycke DN 35	19	2.889-361.0	Innovativt ytmunstycke med nominell bredd DN 35 speciellt anpassad för torrdammsugare från Kärcher. Munstycket kan användas på både hårda ytor och mattor. Arbetsbredd: 180 mm.	☐
FILTER BAGS				
Fleecefilterpåse				
Filter bag fleece, 10 Del(ar), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	20	2.885-908.0		☐
Filter Bulk Package Fleece, 200 Del(ar), T 10/1, T 15/1	21	2.885-926.0		☐

☒ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör