

LVS 1/2 BP

Batteridrivnen torrdammsugare med utmärkt sugeffekt tack vare cyklonfilterteknologi. Mångsidig användning, trestegs justerbar sugeffekt, HEPA 13-filter, golvmunstycke och fogmunstycke.



Beställningsnummer

1.394-112.0

- Sladdlös och grundlig rengöringsprestanda på både textil- och hårda golv
- Cyklonfilterteknologi: konstant hög sugeffekt
- Aktivt golvmunstycke, fogmunstycke, HEPA 13-filter, väggfäste

Tekniska data

EAN-kod		4066529137791
Batteriplattform		36 V Batteriplattform
Behållarkapacitet	l	0,35
Behållarmaterial		Plast
Ljudtrycksnivå	dB(A)	72
Luftflöde	l/s	15
Nominella prestanda	W	350
Dammsugning	mbar / kPa	220 / 22
Antal batterier som krävs	Del(ar)	1
Drifttid per batteriladdning	min	ecoefficiency låge cirka 80 (5,0 Ah) / Powerläge: cirka 28 (5,0 Ah) / eco!efficiency låge cirka 40 (2,5 Ah) / Powerläge: cirka 14 (2,5 Ah)
Uteffekt	A	2,5
Färg		antracit
Vikt utan tillbehör	kg	2
Vikt inkl. förpackning	kg	3,8
Mått (L x B x H)	mm	186 x 250 x 1150

Utrustning

Variant		Batteri ej inkluderat
eco!efficiency-låge		■
Antal sugrör	Del(ar)	1
Aktivt golvmunstycke		■
Fogmunstycke		■
Skyddsfiler för motor		■
HEPA-filter typ		HEPA 13-filter
Väggfäste		■

■ Ingår i standardutrustningen



Professionell kvalitet: särskilt robust och hållbar

- Unik cyklonfilterteknologi för konstant hög sugeffekt
- Borstlös EC-motor för lång livslängd och hög slitstyrka
- Innovativt och tidsbesparande filtersystem som är enkelt att underhålla



Enastående rengöringskapacitet

- Behovsanpassad rengöring: välj mellan tre olika städlägen
- Tar effektivt bort damm och smuts från alla ytor – perfekt för punktstädning
- Obegränsad rörelsefrihet och lång drifttid tack vare 36 V-batteri



Högpresterande HEPA 13-filter

- För de högsta säkerhetsstandarderna i hygieniskt känsliga områden
- Hög filtrerings- och separationsgrad på 99,95 % – fångar även mikropartiklar
- Certifierad i enlighet med teststandarden DIN EN 1822:2019

TILLBEHÖR TILL LVS 1/2 BP 1.394-112.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FILTER T/NT				
HEPA Filter				
HEPA	1	2.885-914.0		■
Frånluftsfilter				
Sponge filter, 1 Del(ar), LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0		■
SUGMUNSTYCKESATS				
Fogmunstycke				
Crevice nozzle	3	2.885-916.0		■
YTTERLIGARE TILLBEHÖR TORRDAMMSUGARE				
Wall bracket LVS 1/2	4	2.885-920.0		■
Adapter Flexomate LVS 1/2	5	2.885-918.0		□
BATTERIER				
Lithium-ion batteri, 36V/2,5A	6	2.445-030.0	36 V/2,5 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform.	□
Lithium-ion batteri, 36V/5,0A	7	2.445-031.0	36 V/5,0 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform.	□
BATTERILADDARE				
Snabbaddare till 36V Litium-ion batteri	8	2.445-033.0	Med snabbaddaren 36 V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet laddas till 80 % på bara 48 minuter. Passar även till alla övriga batterier i Kärchers Battery Power 36V-batteriplattform.	□
STARTKIT BATTERIER OCH LADDARE				
Startkit Batteri 36/25	9	2.445-064.0	Startkit 36/25 inkl. 36 V/2,5 Ah Battery Power uppladdningsbart batteri med innovativ Real Time-teknik och 36 V snabbaddare. För alla maskiner på Kärchers 36 V-plattform.	□
LADDARE				
Universell laddningsenhet Batteri Power+ 18-36 V	10	2.445-054.0	Universell laddningsenhet Batteri Power+ med LED-indikator för driftstatus som kan ladda alla 18 och 36 V Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ litiumjonbatterier. Passar till väggmontering.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör