

## BVL 3/1 BP

Ultralätt och extremt robust tack vare det innovativa EPP materialet. Den kraftfulla och uthålliga sladdlösa ryggsugaren BVL 3/1 Bp Pack från Kärcher är det perfekta valet.



Beställningsnummer 1.394-300.0

| Tekniska data                 |            |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN-kod                       |            | 4054278975191                                                                                                                                                                     |
| Batteriplattform              |            | 36 V Batteriplattform                                                                                                                                                             |
| Behållarkapacitet             | l          | 3                                                                                                                                                                                 |
| Ljudtrycksnivå                | dB(A)      | 65                                                                                                                                                                                |
| Luftflöde                     | l/s        | 35,4                                                                                                                                                                              |
| Nominella prestanda           | W          | 350                                                                                                                                                                               |
| Vakuüm                        | mbar / kPa | 189 / 18,9                                                                                                                                                                        |
| Nominell standardbredd (DN)   | ID         | 35                                                                                                                                                                                |
| Antal batterier som krävs     | Del(ar)    | 1                                                                                                                                                                                 |
| Prestanda per batteriladdning | m²         | cirka 120 (5,0 Ah) / cirka 130 (6,0 Ah)<br>ecoefficiency låge Max. 52 (5,0 Ah) / Powerläge: Max. 31 (5,0 Ah) / eco!efficiency låge Max. 73 (7,5 Ah) / Powerläge: Max. 41 (7,5 Ah) |
| Drifttid per batteriladdning  | min        |                                                                                                                                                                                   |
| Uteffekt                      | A          | 2,5                                                                                                                                                                               |
| Färg                          |            | Svart                                                                                                                                                                             |
| Vikt utan tillbehör           | kg         | 4,1                                                                                                                                                                               |
| Vikt inkl. förpackning        | kg         | 5,6                                                                                                                                                                               |
| Mått (L × B × H)              | mm         | 220 × 317 × 450                                                                                                                                                                   |

| Utrustning                    |         |                                      |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Variant                       |         | Batteri och laddare ej inkluderat    |
| eco!efficiency-läge           |         | ■                                    |
| Bärställning                  |         | ■                                    |
| Sugslangens längd             | m       | 1                                    |
| Typ av sugslang               |         | med böj                              |
| Böj                           |         | Antistatisk, med luftflödesregulator |
| Teleskoprör                   | mm      | 615 - 1007                           |
| Teleskopiskt sugrör, material |         | Aluminium                            |
| Omkopplingsbart golvmunstycke |         | ■                                    |
| Fogmunstycke                  |         | ■                                    |
| Kvantitet filterpåsar         | Del(ar) | 1                                    |
| Filterpåsens material         |         | Fleece                               |
| Skyddsfiler för motor         |         | ■                                    |

■ ingår i standardutrustningen



## Ultralätt sladdlös ryggsugare

- Tillverkad av extremt lätt, innovativt EPP (expanderad polypropylen)
- Möjliggör ergonomiskt arbete
- Möjliggör bekymmersfri transport



## Mycket innovativ EPP (expanderad polypropylen)

- Synnerligen robust och med väldigt lång driftslängd
- Ultralätt
- Mycket miljövänlig då den är 100% återvinningsbar



## Utmärkt ergonomi

- deuter® bärram är oerhört bekväm även när man använder produkten under långa arbetspass
- Manöverpanel på midjeselen ger bekväm styrning och övervakning av alla funktioner.
- Sugslangen kan kopplas in från båda håll för att passa högerhänta såväl som vänsterhänta användare

## TILLBEHÖR TILL BVL 3/1 BP

### 1.394-300.0



|                                                                                                     |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BÖJ</b>                                                                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Böj, plast</b>                                                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Böj                                                                                                 | 1  | 2.889-148.0        | Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Med skjutreglage för luftflöde, antistatiskt utförande.                                                                                                         | ■                        |
| <b>SUGMUNSTYCKESATS</b>                                                                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Allroundmunstycke (våt/torr)</b>                                                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Kombimunstycke                                                                                      | 2  | 6.907-496.0        | Omkopplingsbart kombimunstycke (272 mm), plast. Med bottenplatta av rostfritt stål, trådplock 6.905-417.0 och DN 35-adapter.                                                                             | ■                        |
| Parkettmunstycke                                                                                    | 3  | 2.889-196.0        | Parkettmunstycke med stor arbetsbredd                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                     | 4  | 2.889-197.0        |                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Golvmunstycke för kontorsmiljö                                                                      | 5  | 2.889-360.0        | Högkvalitativt och flexibelt golvmunstycke med rördiameter DN35. Kan enkelt gå mellan hårda och textilagolvtyper utan justering.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| MUNSTYCKSHÅLLARE PUZZI                                                                              | 6  | 4.130-062.0        |                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fogmunstycke</b>                                                                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Fogmunstycke                                                                                        | 7  | 2.889-130.0        | Fogmunstycke av plast.                                                                                                                                                                                   | ■                        |
| <b>Möbelmunstycke</b>                                                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| MÖBELMUNST., DN 35                                                                                  | 8  | 6.905-998.3        |                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sugborstar</b>                                                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Sugborste DN 35                                                                                     | 9  | 6.903-862.0        | ID 35, naturborst, borstlist 70 × 45 mm.                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Turbomunstycke</b>                                                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| TURBOMUNSTYCKE T 201                                                                                | 10 | 2.860-277.0        |                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>SUGRÖR</b>                                                                                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Sugrör, metall</b>                                                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Dammsugarrör i lättaluminium, teleskopiskt                                                          | 11 | 2.862-011.0        | Tillverkat i högkvalitativ aluminium. Teleskopröret har dimension DN35 och har en variabel längd mellan 616 och 1007 mm.                                                                                 | ■                        |
| <b>SUGSLANGAR</b>                                                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |    |                    |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Suction hose packaged NW35 1,0m                                                                     | 12 | 2.889-346.0        |                                                                                                                                                                                                          | ■                        |
| <b>BATTERIER</b>                                                                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Lithium-ion batteri, 36V/5,0Ah                                                                      | 13 | 2.445-031.0        | 36 V/5,0 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform. | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATTERILADDARE</b>                                                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Snabbladdare till 36V Litium-ion batteri                                                            | 14 | 2.445-033.0        | Med snabbladdaren 36 V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet laddas till 80 % på bara 48 minuter. Passar även till alla övriga batterier i Kärchers Battery Power 36V-batteriplattform.                           | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    ☐ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL BVL 3/1 BP 1.394-300.0



|                                                                            |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                               |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DAMMSUGARE</b>                                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Munstycken</b>                                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Extra långt och flexibelt fogmunstycke                                     | 15 | 2.863-374.0        | Flexibelt fogmunstycke för att rengöra svåråtkomliga områden i hemmet, källaren, verkstaden eller bilen med Kärchers våt- och torrdammsugare samt textiltvättar.                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATTERIER</b>                                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Batteri Power+ 36/75                                                       | 16 | 2.445-043.0        | En kapacitet på 7,5 Ah garanterar långa drifttider för Power+ 36 V-litiumjonbatteriet. Mycket kraftfull, med realtidsteknik via LCD-skärm och överströmsskydd.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Batteri Power+ 36/60                                                       | 17 | 2.042-022.0        | Garanterat långa drifttider för det otroligt kraftfulla Power+ 36 V-litiumjonbatteriet med kapacitet på 6,0 Ah. Med innovativ realtidsteknik via LCD-display och spänningsövervakning.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>LADDARE</b>                                                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Universell laddningsenhet Batteri Power+ 18-36 V                           | 18 | 2.445-054.0        | Universell laddningsenhet Batteri Power+ med LED-indikator för driftstatus som kan ladda alla 18 och 36 V Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ litiumjonbatterier. Passar till väggmontering. | <input type="checkbox"/> |
| Snabbladdare Batteri Power+ 36/60                                          | 19 | 2.445-045.0        | Ladda alla 36 V-litiumjonbatterier av typen Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ med max. 6 A laddningsström: Snabbladdare med LED-indikator för driftstatus. Enkel väggmontering.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>STARTKIT</b>                                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Startkit Batteri Power+ 36/75                                              | 20 | 2.445-070.0        | Startkit Batteri Power+ 36/75 med 2 36 V/7,5 Ah-batterier och 36 V snabbladdare för våra 36 V-batteriplattformsenheter Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Startkit Batteri Power+ 36/60                                              | 21 | 2.445-071.0        | Kärcher Batteri Power+ 36/60 startkit för alla maskiner i Kärcher 36 V Batteri Power+-batteriplattformen. Leveransomfång: Två 36 V/6,0 Ah-batterier och den kompatibla 36 V-snabbladdaren.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>MUNSTYCKESATS</b>                                                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Munstycksset: fogmunstycke, möbelmunstycke, borste, ID 35                  | 22 | 2.860-116.0        | 3 delar: fogmunstycke, möbelmunstycke, rundborste.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT</b>                                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Adapterklämma ny på klämma gammal DN 35                                    | 23 | 2.889-312.0        | Adapter för anslutning av slangar av det nya tillbehörssystemet av torrdammsugare och våt- och torrdammsugare till böjar eller förlängningsslangar på det gamla systemet. För nominell bredd DN 35.       | <input type="checkbox"/> |
| <b>YTTERLIGARE TILLBEHÖR TORRDAMMSUGARE</b>                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Ytmunstycke DN 35                                                          | 24 | 2.889-361.0        | Innovativt ytmunstycke med nominell bredd DN 35 speciellt anpassat för torrdammsugare från Kärcher. Munstycket kan användas på både hårda ytor och mattor. Arbetsbredd: 180 mm.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Fleecefilterpåse</b>                                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Fleecefilterpåse, 10 Del(ar), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 25 | 6.904-335.0        | Tre-lagers fleecefilterpåsar i slitstarkt material, dammklass M. Passar till följande modeller: T 7/1, BV 5/1, BV 5/1 Bp samt T 9/1 Bp. 10 st. påsar.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER T/NT</b>                                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Huvudfilterkorg</b>                                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Huvudfilterkorg, BVL                                                       | 26 | 2.889-348.0        |                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>HEPA Filter</b>                                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Accessories filter HEPA                                                    | 27 | 2.889-342.0        |                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör