

BATTERIDRIVEN FÖRLÄNGNINGSBAR STÅNGSÅG 18V (EXKL. BATTERI OCH LADDARE).

Den batteridrivna stångsågen PSW 18-20 når enkelt grenar på upp till 4 meters höjd så du slipper klättra på stegar. För säker och smidig trädskötsel.



Beställningsnummer 1.444-010.0

Tekniska data		
EAN-kod		4054278548944
Batteridrivna enhet		1
Batteriplattform		18 V batteriplattform
Svärd	cm	20
Bladvinkel	°	30
Kedjehastighet	m/s	5,5
Kedjedelning		3/8" LP
Kedjemått		0,043"
Antal drivlänkar		33
Oljetankvolym	ml	50
Garanterad ljudeffektnivå	dB(A)	95
Vibrationsvärde främre handtag (ΔK = 1,5 m/s²)	m/s²	1,3
Vibrationsvärden för bakre handtag (ΔK=1,5 m/s²)	m/s²	1,2
Längd med förlängningsstång	m	2,9
Längd utan förlängningsstång	m	2
Spänning	V	18
Prestanda per batteriladdning*	Antal kapningar	Max. 80 (2,5 Ah) / Max. 160 (5,0 Ah)
Drifttid per batteriladdning	min	Max. 15 (2,5 Ah) / Max. 30 (5,0 Ah)
Färg		Gul
Vikt utan tillbehör	kg	3,7
Vikt inkl. förpackning	kg	5,3
Mått (L x B x H)	mm	2980 x 95 x 187

Utrustning	
Variant	Batteri och laddare ej inkluderat
Svärd	■
Sågkedja	■
Oljeflaska	■
Kedjeskydd	■
Automatisk kedjesmörjning	■
Axelrem	■
Oljenivåindikator	■
Insexnyckel för kedjespänning	■

■ Ingår i standardutrustningen

* Ø grenar: 5 cm



Enkel kedjespänning

- Lättåtkomlig skruv för spänning av kedjan.



Automatisk kedjesmörjning

- För minimalt underhåll av teleskopsågen.



Snabbfäste

- Teleskopsågen kan tas isär i tre delar för praktisk förvaring.

TILLBEHÖR TILL BATTERIDRIVEN FÖRLÄNGNINGSBAR STÅNGSÅG 18V (EXKL. BATTERI OCH LADDARE).

1.444-010.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BATTERIER				
Lithium-ion batteri, 18V/2,5A	1	2.445-034.0	18 V/2,5 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 18 V Battery Power-batteriplattform.	☐
Lithium-ion-batteri 18V / 5,0 Ah	2	2.445-035.0	18 V/5,0 Ah Lithium-ion-batteri med innovativ Real Time Technology inklusive LCD-display som visar laddningsnivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 18 V Battery Power-batteriplattform.	☐
BATTERILADDARE				
Snabbladdare till 18V Litium-ion batteri	3	2.445-032.0	Med snabbladdaren kan 18 V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet laddas till 80 % på endast 44 minuter. Passar även till alla övriga batterier i Kärchers Battery Power 18V-batteriplattform.	☐
STARTKIT BATTERIER OCH LADDARE				
Startkit Batteri 18/25	4	2.445-062.0	Startkit 18/25 inkl. 18 V/2,5 Ah Battery Power uppladdningsbart batteri med innovativ Real Time-teknik och 18 V snabbladdare. För alla maskiner på Kärchers 18 V-plattform.	☐
Startkit Batteri 18/50	5	2.445-063.0	Startkit 18/50 inkl. 18 V/5,0 Ah Battery Power uppladdningsbart batteri med innovativ Real Time-teknik och 18 V snabbladdare. För alla maskiner på Kärchers 18 V-plattform.	☐
MOTORSÅG				
Kedja 30 cm	6	2.444-018.0	Låga vibrationer och enkel att byta ut: kedjan för det 20 cm långa bladet på den batteridrivna teleskopstången PSW 18-20 ger kapningar av hög kvalitet varje gång.	☐
BATTERIER				
Batteri Power+ 18/30	7	2.445-042.0	Med Real Time Technology via LCD-display: Mycket kraftfullt Batteri Power+ 18 V litiumjonbatteri. Lång drifttid tack vare kapacitet på 3,0 Ah. Med spänningsövervakning och kapsling IPX5.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör