

KÄRCHER

B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R100

Kraftfullt batteri, högpresterande batteriladdare, borstvalshuvud med 100 cm arbetsbredd, sidborstar: den åkbara skurmaskinen B 260 RI Bp Pack för tuffa industriella tillämpningar.



Made in Europe



SIDE BROOM



ROLLER BRUSH HEAD



WHEEL ANGLE SENSOR

Beställningsnummer

1.480-252.0

Tekniska data

EAN-kod		4054278953809
Drivning		Batteri
Drivmotor		Drivmotor
Arbetsbredd, borste	cm	100
Arbetsbredd med en sidoborste	mm	1220
Arbetsbredd med 2 sidoborstar	mm	1220
Arbetsbredd, dammsugning	cm	114
Ren-/smutsvattenbehållare		260 / 260
Avfallsbehållare	l	26
Ytkapacitet	m ² /h	Max. 10000
Praktiskt ytframförande	m ²	7000
Batterityp		Lite underhåll
Batteri	V / Ah	36 / 630
Drifttid	h	Max. 5
Uppladdningstid	h	cirka 12
Körhastighet	km/h	Max. 10
Max. lutning	%	Max. 15
Borstens rotationshastighet	varv/min	1250
Borstens tryck mot underlaget	kg / g/cm ²	150 / 210
Svängradie	cm	212
Vattenförbrukning	l/min	Max. 9
Ljudtrycksnivå	dB(A)	73
Tillåten totalvikt	kg	1840
Vikt utan tillbehör	kg	1430
Mått (L x B x H)	mm	2000 x 1180 x 1570

Utrustning

Borstvals	Del(ar)	2
Autofill-system		■
Tanksköljningssystem		■
Kraftfull drivning		■
Batteri och laddare ingår		■
Automatisk vattenavstängning		■
DOSE		■
Parkeringsbroms		■
Integrerad sopmekanism		■
Justerbart styrhjul		■
Sopfunktion		■
Magnetventil		■
Sugramper, böjda		■
Sidoborstar		■
2-tanksystem		■
standard körlys för dagtid		■
Typ av suglister		Linatex®
doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem		■
Kärcher färg- och driftkoncept		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter		■
Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande		■

hastighetsminskning i kurvor för
 ökad säkerhet
 elektrisk och mekanisk
 flottörbrytare
 Easy Operation väljarknapp


■ ingår i standardutrustningen

Denna maskin kräver instruktion/utbildning.



Nyutvecklat borstvalsskurhuvud

- Mycket förbättrat sopresultat och förebyggande av stopp i sugskrapan
- Borstvalsarna kan bytas inom ett par sekunder utan behov av verktyg
- Utmärkta rengöringsresultat



10 km/h i körhastighet

- Möjliggör en hög avverkningsgrad och nivå av användning
- Styrvinkelsensorn fungerar som en säkerhet vid tvära svängar
- Automatisk inbromsning om hastigheten är för hög vid svängar



Inkluderar två sugturbiner som standard

- Perfekt sugresultat på alla typer av ytor
- Slitagefria EC turbiner
- Optimerat luftflöde med den nyutvecklade sugrampen

TILLBEHÖR TILL B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R100

1.480-252.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTVALSAR				
Roller brush red for replacement R100, Medium, Röd, 914 mm	1	4.250-180.0		■
BORSTVALS RÖD BR/BD 100/250 VERS. 2, Våldigt hårt, Svart, 914 mm	2	5.250-408.0		□
SKURHUVUDEN				
Brush-head R 100/ 39"	3	2.763-056.0		■
STÅNKSKYDD				
Set side strip	4	4.250-167.0		■
Set side strip oil resistant	5	4.250-166.0		□
SUGRAMPER OCH SUGLISTER				
Sugramp komplett				
Suction bar parabolic B250R Industrial, 1140 mm	6	4.777-104.0		■
Suglister för sugramper				
SUGLISTER LINATEX, Linatex®, 1260 mm	7	4.250-137.0		■
SUGLISTER LINATEX, Olje resistent, skårad, 1260 mm	8	4.250-143.0		□
PÅBYGGNADSSATSER				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit side broom B 260RI R100	9	2.644-371.0		■
Dose mounting kit				
Add-on kit metering cleaning agents B260	10	2.644-368.0		■
Övriga monteringssatser				
Add-on kit spraying nozzle B 250	11	2.644-392.0		□
Add-on kit ram protection suction bar	12	2.644-369.0		□
Add-on kit connection HD	13	2.644-370.0		□
Skyddstak	14	2.643-849.0	Detta högkvalitativa skyddstak för kombiskurmaskinen B 250 R (höjd 2 170 mm inklusive skyddstak) skyddar föraren mot fallande föremål - testad i enlighet med EN IEC 60335-2-72.	□


■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R100

1.480-252.0



15



18

		Beställningsnummer	Beskrivning	
PÅBYGGNADSSATSER				
Lighting/RKL mounting kit				
LAMPA B 250	15	2.644-363.0		☐
Add-on kit BlueSpot front B260RI	16	2.644-366.0		☐
Add-on kit BlueSpot rear B260RI	17	2.644-367.0		☐
SIDOBORSTAR				
Sidoborste, standard				
Sidoborstar	18	6.905-986.0	Med fuktresistent unviersalborst för inomhus och utomhusrengöring, lång livslängd. Ø 450 mm.	☒
BATTERIER OCH LADDARE				
Batterier				
Battery kit with loader 525Ah/36V Li-Ion	19	2.654-000.0		☐
Laddare				
BC cpl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	20	4.654-083.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör