

## T 10/1 ADV

Med nya T 10/1 Professional utökar vi vårt torrdammsugarprogram med en maskin särskilt avsedd för entreprenörer inom området fastighetsservice. Den levereras med en anslutningsbar elkabel (12 m), antistatisk böj, integrerad kabelförvaring, extra kraftigt huvudfilter för dammsugning utan filterpåse samt en färgad kontakt.



### Beställningsnummer

1.527-157.0

- Minskad strömförbrukning
- Anslutningsbar elkabel
- Låg ljudnivå

### Tekniska data

EAN-kod		4054278219110
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Dammsugning	mbar / kPa	220 / 22
Luftflöde	l/s	43
Nominella prestanda	W	700
Behållarkapacitet	l	10
Nominell standardbredd (DN)		ID 35
Kabellängd	m	12
Ljudtrycksnivå	dB(A)	57
Vikt utan tillbehör	kg	6,3
Vikt inkl. förpackning	kg	8,6
Mått (L × B × H)	mm	355 × 310 × 410

### Utrustning

Sugrör	m	2
Skyddsfiler för motor	Del(ar)	1
Teleskoprör	mm	615 - 1007
Filterpåse	Del(ar)	1 / Fleece
Antistatiskt system		■
Behållarmaterial		Plast
Parkettmunstycke		■
Klick-koppling för enkel slangförlängning		■
Säkerhetsklass		II
Anslutningsbar elkabel		standard
Permanent filterkorg		Fleece

■ Ingår i standardutrustningen



## Stort, runt huvudfilter i tvättbar nylon

- Extra stark och tät för dammsugning utan filterpåse.



## Servicevänlig

- Sladden kan ersättas genom att lossa på två skruvar.



## Behändig fotomkopplare

- Du behöver inte böja dig ner.

## TILLBEHÖR TILL T 10/1 ADV 1.527-157.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>FILTER T/NT</b>				
<b>Huvudfilterkorg</b>				
Huvudfilterkorg, T 7, T 10, T 15, T 17	1	5.731-649.0	Plastramar med förstärkt fleecematerial, kan tvättas i upp till 40 °C.	■
<b>Frånluftsfilter</b>				
Motorskyddsfilter, 1 × , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0		■
Motorskyddsfilter, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0	Motorskyddsfilter, avtagbar fleece som kan bytas vid kraftig nedsmutsning.	□
<b>Tygfilterpåse</b>				
Tygfilterpåse	4	6.904-316.0	Bomullsfiltarpåsar, kan tvättas i upp till 40°C, passar modell T7/1, T 10/1 och T 12/1.	□
<b>BÖJ</b>				
<b>Böj, plast</b>				
Böj	5	2.889-148.0	Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Med skjutreglage för luftflöde, antistatiskt utförande.	■
<b>SUGMUNSTYCKESATS</b>				
<b>Allroundmunstycke (vät/torr)</b>				
Parkettmunstycke	6	2.889-196.0	Parkettmunstycke med stor arbetsbredd	■
Golvmunstycke för kontorsmiljö	7	2.889-360.0	Högkvalitativt och flexibelt golvmunstycke med rördiameter DN35. Kan enkelt gå mellan hårda och textila golvtyper utan justering.	□
<b>Sugborstar</b>				
Sugborste T 201	8	6.903-887.0	Plast, borstlist 70 × 45 mm.	□
<b>Turbomunstycke</b>				
Turbomunstycke T 201 12/1	9	2.860-113.0	I plast, med reduceringsmuff 35/32.	□
Turbomunstycke T 201	10	2.860-114.0		□
<b>SUGRÖR</b>				
<b>Sugrör, metall</b>				
Teleskopsugrör	11	2.862-008.0	Teleskopsugrör, krompläterad metall, ID 35. Längd från 0,61 till 1,0 m.	■
Sugrör DN 32	12	6.906-618.0	Sugrör av metall (DN 32, längd 0,5 m) med svart plastbeläggning. Lämpligt som förlängning, t.ex. för dammsugning av tak.	□
<b>SUGSLANGAR</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sugslang	13	2.889-161.0	Flexibel, robust och hållbar sugslang med nya clipfästet. Perfekt för våra torrdammsugare. 2 m lång. Nominell bredd: DN 35.	■
Extension hose conductive packaged NW35	14	2.889-343.0		□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL T 10/1 ADV 1.527-157.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SUGSLANGAR</b>			
<b>Hose connection</b>			
Skarvmuff ID 32, 35	15	6.902-077.0	Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer DN 32/35 (ej EBS 24, 28). <input type="checkbox"/>
<b>MUNSTYCKESATS</b>			
Munstyckskit: fogmunstycke, möbelmunstycke, borste, DN 35	16	2.860-116.0	3 delar: fogmunstycke, möbelmunstycke, rundborste. <input type="checkbox"/>
<b>ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT</b>			
Adapterklämma ny på klämma gammal DN 35	17	2.889-312.0	Adapter för anslutning av slangar av det nya tillbehörssystemet av torrdammsugare och våt- och torrdammsugare till böjar eller förlängningsslangar på det gamla systemet. För nominell bredd DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>YTTERLIGARE TILLBEHÖR TORRDAMMSUGARE</b>			
REPARATIONSSATS NW35	18	2.639-329.0	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Fleecefilterpåse</b>			
Fleecefilterpåse, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	19	6.904-315.0	10 st. <input type="checkbox"/>
Fleecefilterpåse, 200 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	20	6.904-321.0	Storpack, 200 st. <input type="checkbox"/>
<b>Pappersfilterpåsar</b>			
Pappersfilterpåsar, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	21	6.904-333.0	10 pappersfilterpåsar (BIA-C dammklass M), passar alla kontorsdammsugare (t.ex. T 7/1 och T 10/1). <input type="checkbox"/>
Pappersfilterpåsar, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	22	6.904-337.0	För storkonsumenter: 300 pappersfilterpåsar (BIA-C dammklass M), passar alla T 7/1 och T 10/1 dammsugare. <input type="checkbox"/>
<b>SKARVMUFF</b>			
<b>Adapter (rör -&gt; munstycke)</b>			
Reducering (rör ->munstycke) ID 32 to ID 35	23	6.902-083.0	Reducering från DN 32 till DN 35, plast. <input type="checkbox"/>
<b>Reducering</b>			
Reducering (rör -> munstycke)	24	6.902-072.0	Reducering från DN 35 till DN 32, metall. <input type="checkbox"/>
<b>Sats reducerings-/förstörningsmuffar</b>			
Sats reducerings-/förstörningsmuffar	25	2.860-117.0	Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast. <input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör