

KIRA B 50

Effektiv, tidsbesparande, enkel, säker, flexibel – och helt automatiserad precis som man önskat: KIRA B 50 skurmaskinrobot för ekonomisk golvrengöring på medelstora till stora områden.



Beställningsnummer 1.533-002.0

- Litiumjärnfosfatbatteri
- Integrerad sidoborste
- Dockningskompatibel

Tekniska data		
EAN-kod		4054278512860
Drivning		Batteri
Anslutningseffekt	W	1600
Drivmotor	W	560
Turbineffekt	W	630
Effekt borste	W	600
Arbetsbredd, borste	mm	550
Anläggningstryck	g/cm ²	80
Borstvarvtal	varv/min	1200
Arbetsbredd, dammsugning	mm	750
Ren-/smutsvattenbehållare	l	55 / 55
Rengöringsmedeltank	l	5
Skräpbehållare	l	2
Teoretisk avverkningsgrad, autonom	m ² /h	Max. 2365
Rengöringsprestanda per tank (ca.)	m ²	cirka 1830
Nätspänning	V	24
Antal batterier		2
Batterityp		Li-Ion
Batteri volt/kapacitet	V / Ah	24 / 160
Drifttid	h	cirka 3,5
Uppladdningstid	h	Max. 5,2
Hastighet, autonom	km/h	Max. 4,3
Ljudtrycksnivå	dB(A)	69

Utrustning		
Batteri och laddare		■
Sugskrapa ingår		■
Typ av suglister		Oljebeständig
Borstvals	Del(ar)	2
Sidoborstar		■
Varningslampa		■
DOSE		■
med hastighetsberoende vattendosering		■
Stor, högupplöst touchdisplay		■
Dockningskompatibel		■
autonom städning		■
med manuellt driftläge		■
Enkel och intuitiv installation utan behov av expertkunskap		■
Högkvalitativa sensorer		■
hinder- och krockdetektering		■
autonom väjning för hinder		■
Säkerhetscertifierad för offentliga ytor		■
upprättande av rengöringsrapporter		■
Aviseringar på mobila enheter		■
Autofill-system		■
Färgade lampor som indikerar robotens beteende och status		■

Svängradie, autonom	m	1,5
Max. lutning	%	Max. 6
Arbetsbredd, autonom	m	min. 0,9
Vikt, tom	kg	228
Vikt utan tillbehör	kg	225
Vikt (med tillbehör)	kg	238,4
Vikt inkl. förpackning	kg	249,4
Mått (L × B × H)	mm	1100 × 750 × 1200

Kärcher färg- och driftkoncept	■
elektrisk och mekanisk flottörbrytare	■
Interface för kommunikation	VDA 5050
Dosering av rengöringsmedel	■
■ ingår i standardutrustningen	

Denna maskin kräver utbildning



Enkel manövrering

- Tydligt organiserad och säker kontroll över alla funktioner med touchdisplayen
- Steg-för-steg användar guider ger enkel, intuitivt handhavande
- Enkel att installera och använda, helt utan särskilda kunskaper

Robust och pålitlig navigering


- Höglevererande sensorer med 360° avläsning av omgivningen och konstant övervakning
- Säkert undvikande av kollisioner och hinder
- Intelligent rörelsemönster för att undvika hinder vid blockeringar

Dockningsstation (tillval)

- Möjliggör fullt autonom användning
- Valfritt tillbehör, roboten kan också användas utan dockningsstation

TILLBEHÖR TILL KIRA B 50

1.533-002.0




		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
Anslutningsset	1	2.645-122.0	För anslutning mellan slangvagn och vattenkran. Inklusive krananslutning 3/4" med 1/2" reduceringsnippel.	■
BORSTVALSAR				
Borstvals, Medium, Röd, 550 mm	2	4.035-184.0	Borstvals, medelhård, röd. Längd: 550 mm. För alla vanliga rengöringsuppgifter. Även lämplig för känsliga golv. Borst av polypropen, 0,4 mm tjocka, 20 mm långa.	■
Borstvals vit, Mjukt, Vit, 550 mm	3	4.762-409.0	Mjuk, för underhållsrengöring och polering.	□
Borstvals orange, Hög/låg, Orange, 550 mm	4	4.762-410.0	Medelhård, för ojämna golv.	□
Borstvals grön, Hård, Grön, 550 mm	5	4.762-411.0	Hård (GRIT), för grundrengöring.	□
STÄNSKYDD				
Set side strip oil resistant	6	4.037-167.0		■
Set side strip	7	4.037-166.0		□
SUGRAMPER OCH SUGLISTER				
Suglister för sugramper				
Rubber lip set corrugated oil resistant, Olje resistent, skårad, 850 mm	8	6.273-027.0		■
Suction lips set replacement Linatex, Linatex®, 850 mm	9	4.043-196.0		□
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Övrigt				
Behållare för rengöringsmedel	10	4.042-050.0	Behållare för rengöringsmedel till KIRA modell B50. Kan användas som extra behållare eller som ersättning till en skadad behållare.	■
Base package Landmarke 21-40	11	4.042-130.0		■
Side broom replacement	12	4.042-048.0		■
Docking station complete	13	2.042-000.0		□
Tag set Aruco Code 31-40	14	4.042-128.0		□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL KIRA B 50

1.533-002.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Övrigt				
Add-on kit blue headlight Spot	15	4.042-129.0		☐
Foil docking station Aruco Code D1- D3	16	4.043-185.0		☐
Foil docking station Aruco Code D4- D20	17	4.043-190.0		☐
Påfyllningsslang	18	6.680-124.0	1 500 mm lång slang för enkel påfyllning från en vattenkran. Med universalkoppling för alla standardkranar.	☐
BATTERIER OCH LADDARE				
Batterier				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	19	6.654-454.0		☒
POWER CABLE				
Nätkabel med IEC-kontakt EU	20	6.640-202.0	EU-nätkabel med stickkontakt för alla modeller av våra vattenautomater i WPD-serien.	☒
RONDELLVALS/RONDELLVALSAXEL				
Rondellvalsaxel				
Rondellvalsaxel, 550 mm	21	4.762-415.0	550 mm	☐
Rondellvalsar				
Rondellvalsar, Medium, Röd, 530 mm	22	6.369-734.0	För rengöring av ostrukturerade golv. Används med rondellvalsaxel 4.762-415.0.	☐
Rondellvalsar, Hård, Grön, 530 mm	23	6.369-733.0	För borttagning av hårt sittande smuts och djuprengöring av ostrukturerade golv. Används med rondellvalsaxel 4.762-415.0.	☐

☒ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör